


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на Kentatsu KMGA70HZRN1 внутренний блок инверторный (KMGA70HZRN1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KMG70HZRN1

Характеристики товара

Фото KMG70HZRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KMG70HZRN1 внутренний блок инверторный

Внутренний блок Kentatsu KMG70HZRN1 серии Kanami Multi предназначен для работы в составе мульти-сплит системы. Это настенный инверторный блок для охлаждения и обогрева в помещениях различного назначения. Компактное исполнение упрощает размещение, а объемный воздушный поток 3D обеспечивает равномерное распределение воздуха по помещению.

Охлаждающая мощность составляет 7 кВт, теплопроизводительность 7.33 кВт, рекомендуемая площадь до 75 м². Уровень шума от 34.5 дБ делает блок подходящим для различных помещений. Блок оснащен многоступенчатой фильтрацией, режимом ECO, автоматическим качанием вертикальных и горизонтальных жалюзи, режимом Turbo, функцией «Не беспокоить», таймером и осушением воздуха. Предусмотрены датчик IFeel в пульте для контроля температуры, обнаружение утечки хладагента, автоматическая защита от перегрева и перегрузки компрессора.

Модель использует хладагент R32 с антикоррозийным покрытием Golden Fin. Дренаж выполнен с двусторонним подключением для гибкого монтажа. Управление осуществляется беспроводным пультом, а Wi-Fi доступен как опция. Блок рассчитан на внутреннюю установку в мультисистемах Kentatsu и подходит для помещений, где важны компактность и комфортные функции управления.

Ключевые особенности KMG70HZRN1

- **Серия:** Kanami Multi.
- **Тип:** Внутренний блок мульти-сплит системы.
- **Исполнение:** Настенное.
- **Охлаждающая мощность:** 7 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 7.33 кВт.
- **Рекомендуемая площадь:** До 75 м².
- **Уровень шума:** От 34.5 дБ.
- **Хладагент:** R32.
- **Воздушный поток:** 3D.
- **Фильтрация воздуха:** Многоступенчатая.
- **Режим ECO:** Есть.
- **Режим Turbo:** Есть.
- **Функция «Не беспокоить»:** Есть.
- **Таймер:** Есть.
- **Осушение воздуха:** Есть.
- **Покрытие теплообменника:** Golden Fin.
- **Дренаж:** Двустороннее подключение.
- **Управление:** Wi-Fi (опция).
- **Комплект поставки:** Беспроводной пульт управления.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Внутренний блок подходит для установки в квартирах, домах, офисах и других помещениях, требующих настенного модуля мульти-сплит системы. Компактный корпус и эффективная работа позволяют использовать модель в жилых и рабочих зонах, где важны удобное управление и комфортное распределение воздуха.

Модель рассчитана на повседневную эксплуатацию в составе системы кондиционирования с базовыми и расширенными функциями комфорта. Режимы ECO и Turbo, автоматическое качание жалюзи, осушение и возможность подключения Wi-Fi делают блок удобным для разных сценариев использования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KMG70HZRN1 внутренний блок инверторный

Воздушный поток	3D
Режим	Turbo
Функция	«Не беспокоить»
Фильтрация воздуха	Многоступенчатая
Осушение воздуха	Есть
Управление	Wi-Fi (опция)
Покрытие теплообменника	Golden Fin
Таймер	Есть
Хладагент	R32
Дренаж	Двустороннее подключение
Охлаждающая мощность	7 кВт
Рекомендуемая площадь	До 75 м²
Теплопроизводительность	7.33 кВт
Вес, кг	14
Вес нетто, ВБ, кг	13.6 кг
Комплект поставки	Беспроводной пульт управления
Исполнение	Настенное

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Тип	Внутренний блок мульти-сплит системы
Серия	Kanami Multi
Уровень шума	От 34.5 дБ


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KMGA70HZRN1 внутренний блок инверторный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>