


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KMG A53 HZRN1 внутренний блок (инверторный) (KMG A53 HZRN1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KMGA53HZRN1

Характеристики товара

Фото KMGA53HZRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KMG53HZRN1 внутренний блок (инверторный)

Внутренний блок KENTATSU KMG53HZRN1 из серии Kanami Multi предназначен для мульти-сплит систем и обеспечивает мощное охлаждение и обогрев жилых и небольших коммерческих помещений. Это настенная модель с инверторной технологией DC-Inverter, работающая тихо и эффективно благодаря плавной регулировке компрессора. Объемный воздушный поток 3D позволяет жалюзи автоматически направлять воздух по нескольким направлениям, обеспечивая равномерное распределение температуры без локальных холодных зон.

Холодопроизводительность 5.3 кВт и теплопроизводительность 5.57 кВт делают блок подходящим для помещений площадью до 55 м². Конструкция включает режимы ECO и Turbo, функцию «Не беспокоить», таймер и осушение воздуха, а также автоматическое управление жалюзи. Многоступенчатая система фильтрации задерживает пыль, аллергены и посторонние запахи, при этом автоматическая просушка испарителя предотвращает образование плесени и неприятных запахов.

Для надежной работы применены антикоррозийное покрытие Golden Fin теплообменника, контроль утечки хладагента и автоматическая защита от перегрева и перегрузки компрессора. Используется современный хладагент R32, обеспечивающий высокую энергоэффективность. Двустороннее подключение дренажа упрощает выбор места установки, а опциональный Wi-Fi-контроллер расширяет возможности управления. Модель подходит для квартир, частных домов и офисов, где требуется мощный и функциональный настенный блок с эффективным распределением воздуха.

Ключевые особенности KMG53HZRN1

- **Тип товара:** Настенный внутренний блок мульти-сплит системы.
- **Серия:** Kanami Multi.
- **Технология:** Инверторная DC-Inverter.
- **Холодопроизводительность:** 5.3 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 5.57 кВт.
- **Рекомендуемая площадь:** До 55 м².
- **Управление воздухом:** Объемный воздушный поток 3D, автоматическое качание вертикальных и горизонтальных жалюзи.
- **Фильтрация:** Многоступенчатая очистка воздуха от пыли, аллергенов и запахов.
- **Режимы:** ECO, Turbo, осушение, таймер, «Не беспокоить».
- **Защита:** Контроль утечки хладагента, автоматическая защита от перегрева и перегрузки.
- **Покрытие:** Golden Fin.
- **Хладагент:** R32.
- **Монтаж:** Двустороннее подключение дренажа.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Внутренний блок работает в составе мульти-сплит системы для охлаждения и обогрева помещений, где требуются компактное настенное исполнение и равномерное распределение воздуха. Блок хорошо подходит для спален, гостиных, кабинетов в квартирах и офисах, где важны тихая работа и поддержание стабильного микроклимата в помещениях большей площади.

Объемный воздушный поток 3D и автоматическое управление жалюзи адаптируют работу блока к разным сценариям повседневного использования. Функции осушения и многоступенчатой фильтрации делают эксплуатацию комфортной в межсезонье и при повышенной влажности. Двусторонний дренаж облегчает подбор места монтажа, а опциональный Wi-Fi-контроллер позволяет управлять системой удаленно. Конструкция рассчитана на долгую и надежную работу в составе современной инверторной климатической системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KMG A53HZRN1 внутренний блок (инверторный)

Режимы	ECO, Turbo, осушение, таймер, «Не беспокоить»
Управление воздухом	Объемный воздушный поток 3D, автоматическое качание вертикальных и горизонтальных жалюзи
Защита	Контроль утечки хладагента, автоматическая защита от перегрева и перегрузки
Очистка воздуха	Многоступенчатая фильтрация, фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа, ионизатор
Покрытие теплообменника	Golden Fin
Технология	Инверторная DC-Inverter
Теплопроизводительность	5.57 кВт
Холодопроизводительность	5.3 кВт
Рекомендуемая площадь	До 55 м²
Вес, кг	11.6
Вес нетто, ВБ, кг	11.2 кг
Подключение дренажа	Двустороннее
Монтаж	Скрытый, двустороннее подключение дренажа
Хладагент	R32
Управление	Wi-Fi-контроллер (опция)
Уровень шума	31 дБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Серия

Kanami Multi

Тип товара

Настенный внутренний блок мульти-сплит системы

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование


Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 6 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KMGA53HZRN1 внутренний блок (инверторный)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>