

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGY70HZRN1/M внутренний блок кондиционера
инверторный
(KSGY70HZRN1/M)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGY70HZRN1/M

Характеристики товара

Фото KSGY70HZRN1/M

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGY70HZRN1/М внутренний блок кондиционера инверторный

Внутренний блок KENTATSU KSGY70HZRN1/М — инверторный модуль серии YUMO для мульти-сплит систем. Использует современную инверторную технологию для точного управления температурой, плавного изменения производительности и снижения нагрузки на оборудование. Рассчитан на охлаждение и обогрев помещений с площадью до 75 м² при мощности охлаждения 7 кВт и теплопроизводительности 7.33 кВт.

Конструкция предусмотрена для жилых, офисных и коммерческих объектов. Оснащён многоступенчатой очисткой воздуха: фильтром высокой степени очистки, фильтром холодного катализа и ионизатором. Теплообменник имеет антикоррозионное покрытие Golden Fin, защищающее от влаги и абразивных частиц. Уровень шума составляет 33 дБА.

Функциональный набор включает автоматическое качание заслонок, режим комфортного сна, автоматическую очистку испарителя, самодиагностику, автоматическую защиту, обнаружение утечки хладагента и перезапуск после восстановления питания. Дежурный обогрев работает до 8 °С, что полезно при длительном отсутствии в помещении. Управление — беспроводной пульт в комплекте; Wi-Fi Control доступен опционально.

Ключевые особенности KSGY70HZRN1/М

- **Тип:** Внутренний блок инверторного кондиционера.
- **Серия:** YUMO.
- **Мощность охлаждения:** 7 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 7.33 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 75 м².
- **Уровень шума:** 33 дБА.
- **Очистка воздуха:** Фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа, ионизатор.
- **Покрывтие теплообменника:** Golden Fin.
- **Функции:** Автоматическое качание заслонок, комфортный сон, автоматическая очистка испарителя, автоматический перезапуск.
- **Защита:** Самодиагностика, автоматическая защита, обнаружение утечки хладагента.
- **Дежурный обогрев:** 8 °С.
- **Габариты:** 1106 x 232 x 342 мм.
- **Вес:** 14.2 кг.
- **Управление:** Беспроводной пульт в комплекте, Wi-Fi Control — опция.

Применение

Блок предназначен для использования в составе мульти-сплит системы в жилых комнатах, офисах и небольших коммерческих пространствах. Инверторная технология обеспечивает стабильное поддержание температуры с низким уровнем шума 33 дБА, что делает его подходящим для спален и рабочих зон, требующих комфорта.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Функции автоматического качания заслонок и режим комфортного сна адаптируются к суточным сценариям. Многоступенчатая фильтрация и ионизация полезны в помещениях, где требуется дополнительное внимание к качеству воздуха. Дежурный обогрев до 8 °С и автоматический перезапуск делают эксплуатацию удобной при перебоях питания и длительном отсутствии людей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGY70HZRN1/M внутренний блок кондиционера инверторный

Уровень шума	33 дБА
Вес внутреннего блока	14.2 кг
Габариты внутреннего блока	1106 x 232 x 342 мм
Функции	Автоматическое качание заслонок, комфортный сон, автоматическая очистка испарителя, автоматический перезапуск
Покрытие теплообменника	Golden Fin
Дежурный обогрев	8 °C
Очистка воздуха	Фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа, ионизатор
Защита	Самодиагностика, автоматическая защита, обнаружение утечки хладагента
Серия	YUMO
Тип	Внутренний блок инверторного кондиционера
Управление	Беспроводной пульт в комплекте, Wi-Fi Control - опция
Мощность охлаждения	7 кВт
Площадь обслуживания	До 75 м²
Теплопроизводительность	7.33 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGY70HZRN1/M внутренний блок кондиционера инверторный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>