

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Kentatsu KSGY53HZRN1/M внутренний блок (инверторный)  
(KSGY53HZRN1/M)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

## Оглавление

---

Описание KSGY53HZRN1/M

---

Характеристики товара

---

Фото KSGY53HZRN1/M

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## Описание Kentatsu KSGY53HZRN1/М внутренний блок (инверторный)

Внутренний блок Kentatsu KSGY53HZRN1/М серии YUMO предназначен для мульти-сплит систем и работает в составе инверторной климатической системы. Модель рассчитана на обслуживание помещений до 55 м² с холодопроизводительностью 5.3 кВт и теплопроизводительностью 5.8 кВт. Корпус размером 946 x 222 x 325 мм весит 11.3 кг и обеспечивает уровень шума 32 дБА, что делает его подходящим для установки в просторных помещениях.

Блок оснащен озонобезопасным хладагентом R32 и автоматическим качанием заслонок для равномерного распределения воздуха. Дежурный обогрев поддерживает температуру на уровне 8 °С при отключении основной системы. Реализованы режим комфортного сна, система самодиагностики и автоматической защиты, обнаружение утечки хладагента и автоматический перезапуск после перебоя питания. Теплообменник защищен антикоррозийным покрытием Golden Fin для долговечности.

Для очистки воздуха предусмотрены фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа и ионизатор. Автоматическая очистка испарителя поддерживает эффективность системы. Управление осуществляется беспроводным пультом, а Wi-Fi Control доступна как дополнительная опция для удаленного контроля.

## Ключевые особенности KSGY53HZRN1/М

- **Серия:** YUMO.
- **Тип товара:** Внутренний блок.
- **Холодопроизводительность:** 5.3 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 5.8 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 55 м².
- **Уровень шума:** 32 дБА.
- **Размеры:** 946 x 222 x 325 мм.
- **Масса:** 11.3 кг.
- **Инвертор:** Да.
- **Хладагент:** R32.
- **Автоматическое качание заслонок:** Да.
- **Дежурный обогрев:** 8 °С.
- **Комфортный сон:** Да.
- **Автоматический перезапуск:** Да.
- **Самодиагностика и защита:** Да.
- **Обнаружение утечки хладагента:** Да.
- **Антикоррозийное покрытие:** Golden Fin.
- **Очистка воздуха:** Фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа, ионизатор.
- **Очистка испарителя:** Автоматическая.
- **Управление:** Беспроводной пульт, Wi-Fi Control - опция.

## Применение

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

---

Внутренний блок подходит для установки в спальнях, гостиных, кабинетах и небольших офисах в составе мульти-сплит системы. Повышенная производительность обеспечивает эффективное охлаждение и обогрев просторных помещений. Автоматическое качание заслонок улучшает распределение воздуха, дежурный обогрев поддерживает температуру в холодный период, а режим комфортного сна позволяет использовать систему в ночное время без дискомфорта.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## Характеристики Kentatsu KSGY53HZRN1/М внутренний блок (инверторный)

|                                 |                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Дежурный обогрев                | 8 °C                                                                 |
| Антикоррозийное покрытие        | Golden Fin                                                           |
| Очистка испарителя              | Автоматическая                                                       |
| Очистка воздуха                 | Фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа, ионизатор |
| Автоматическое качание заслонок | Да                                                                   |
| Обнаружение утечки хладагента   | Да                                                                   |
| Инвертор                        | Да                                                                   |
| Хладагент                       | R32                                                                  |
| Комфортный сон                  | Да                                                                   |
| Самодиагностика и защита        | Да                                                                   |
| Автоматический перезапуск       | Да                                                                   |
| Размеры                         | 946 x 222 x 325 мм                                                   |
| Масса                           | 11.3 кг                                                              |
| Управление                      | Беспроводной пульт, Wi-Fi Control - опция                            |
| Теплопроизводительность         | 5.8 кВт                                                              |
| Холодопроизводительность        | 5.3 кВт                                                              |
| Площадь обслуживания            | До 55 м²                                                             |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Серия        | YUMO            |
| Тип товара   | Внутренний блок |
| Уровень шума | 32 дБА          |
| UPC          | KSGY53HZRN1/M   |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## **Фото Kentatsu KSGY53HZRN1/М внутренний блок (инверторный)**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**