


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Полные характеристики, описание и фото на KENTATSU KMGA26HZRN1 внутренний блок инверторный (KMGA26HZRN1)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KMGA26HZRN1

Характеристики товара

Фото KMGA26HZRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KMG26HZRN1 внутренний блок инверторный

Настенный внутренний блок мульти-сплит системы KENTATSU KMG26HZRN1 серии Kanami Multi предназначен для работы в составе совместимых мульти-сплит систем и рассчитан на обслуживание помещений до 34 м². Модель выполнена в компактном формате, работает тихо и использует инверторную технологию DC-Inverter для точного поддержания режима. Благодаря объемному воздушному потоку 3D внутренний блок равномерно распределяет воздух, а многоступенчатая система фильтрации помогает очищать воздух от пыли, аллергенов и запахов. Функции для удобства эксплуатации включают режимы ECO, Turbo, осушение, таймер, «Не беспокоить», автоматическое качание вертикальных и горизонтальных жалюзи, а также двусторонний дренаж.

Для повышения комфорта и надежности применяются антикоррозийное покрытие Golden Fin, температурный сенсор IFeel в пульте, автоматическая защита от перегрева и перегрузки, контроль утечки хладагента и возможность подключения Wi-Fi. Модель использует озонобезопасный хладагент R32 и подходит для современных систем, где важны компактность внутреннего блока, низкий уровень шума и гибкость монтажа. Кондиционер ориентирован на установку в жилых комнатах, квартирах и небольших кабинетах, где требуется аккуратное настенное исполнение и стабильная работа в составе мультисистемы.

Ключевые особенности KMG26HZRN1

- **Тип:** Внутренний блок мульти-сплит системы.
- **Серия:** Kanami Multi.
- **Хладагент:** R32.
- **Инвертор:** DC-Inverter.
- **Площадь обслуживания:** До 34 м².
- **Мощность охлаждения:** 2.6 кВт.
- **Мощность обогрева:** 2.93 кВт.
- **Уровень шума:** 20 дБ.
- **Вес:** 8.4 кг.
- **Технология воздушного потока:** 3D.
- **Фильтрация:** Многоступенчатая очистка воздуха.
- **Функции:** ECO, Turbo, осушение, таймер, «Не беспокоить».
- **Управление жалюзи:** Вертикальное и горизонтальное автоматическое качание.
- **Дополнительные возможности:** IFeel, Wi-Fi, двусторонний дренаж.
- **Покрывтие теплообменника:** Golden Fin.
- **Защита:** Автоматическая защита от перегрева и перегрузки, контроль утечки хладагента.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Внутренний блок подходит для жилых помещений и небольших рабочих пространств, где требуется аккуратный настенный монтаж и работа в составе мульти-сплит системы. Компактное исполнение помогает разместить блок в помещениях с ограниченным свободным пространством, а уровень шума 20 дБ делает его уместным для спален, гостиных, детских комнат и домашних кабинетов.

Объемный воздушный поток 3D и автоматическое качание жалюзи обеспечивают равномерное распределение воздуха, а режимы ECO, Turbo и осушение позволяют адаптировать работу к различным сценариям использования. Модель рассчитана на повседневную эксплуатацию с фокусом на комфорт, очистку воздуха и гибкие варианты управления.

Функции контроля утечки хладагента, автоматической защиты и антикоррозийного покрытия обеспечивают стабильную работу в длительном цикле эксплуатации. По требованию может использоваться Wi-Fi управление через дополнительный контроллер.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KMG A26 HZR N1 внутренний блок инверторный

Хладагент	R32
Технология воздушного потока	3D
Управление жалюзи	Вертикальное и горизонтальное автоматическое качание
Фильтрация	Многоступенчатая очистка воздуха
Дополнительные возможности	IFeel, Wi-Fi, двусторонний дренаж
Защита	Автоматическая защита от перегрева и перегрузки, контроль утечки хладагента
Покрытие теплообменника	Golden Fin
Инвертор	DC-Inverter
Функции	ECO, Turbo, осушение, таймер, «Не беспокоить»
Вес, кг	8.4
Вес нетто, ВБ, кг	8 кг
Уровень шума	20 дБ
Теплопроизв-ть, кВт	2.93
Мощность холода, кВт	2.6
На площадь до, м2	34
Тип	Внутренний блок мульти-сплит системы
Серия	Kanami Multi


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KMGA26HZRN1 внутренний блок инверторный



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>