

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSHE105HFAN3-KSUN105HFAN3 подпотолочный
кондиционер
(KSHE105HFAN3-KSUN105HFAN3)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSHE105HFAN3-KSUN105HFAN3

Характеристики товара

Фото KSHE105HFAN3-KSUN105HFAN3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSHE105HFAN3-KSUN105HFAN3 подпотолочный кондиционер

Подпотолочный кондиционер KSHE105HFAN3-KSUN105HFAN3 предназначен для охлаждения и обогрева помещений с высокими потолками и вытянутой планировкой. Внутренний блок устанавливается у потолка или рядом с полом, что удобно в залах, торговых помещениях и других пространствах, где важно направлять воздушный поток на значительное расстояние. Модель сочетает производительную подачу воздуха, изменение направления потока по горизонтали и вертикали, а также набор автоматических функций для упрощённой эксплуатации.

Устройство рассчитано на помещения до 110 м². Холодопроизводительность 10.55 кВт, теплопроизводительность 11.58 кВт, потребляемая мощность 3.98 кВт. Расход воздуха составляет 1400 м³/ч, уровень шума 40 дБ(А). Поворотные жалюзи и заслонка увеличенной площади позволяют шире распределять поток воздуха и настраивать его под конкретную конфигурацию помещения, что делает модель подходящей для объектов, где требуется уверенное распределение воздуха вдоль помещения.

В конструкции предусмотрены автоматическое качание заслонок, быстрый выход на режим, тёплый пуск, осушение воздуха, функция комфортного сна, комплект для низкой температуры, защита от коррозии, самодиагностика и автоматическая защита, автоматическая оттайка инея, работа по таймеру, автоматический выбор режима, отсутствие электромагнитных помех, автоматический перезапуск и цифровой дисплей. Этот набор функций помогает поддерживать стабильную работу оборудования в помещениях с переменной нагрузкой и разными сценариями использования.

Ключевые особенности KSHE105HFAN3-KSUN105HFAN3

- **Тип оборудования:** Подпотолочный кондиционер.
- **Монтаж:** Установка к потолку или рядом с полом.
- **Холодопроизводительность:** 10.55 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 11.58 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 110 м².
- **Потребляемая мощность:** 3.98 кВт.
- **Расход воздуха:** 1400 м³/ч.
- **Уровень шума:** 40 дБ(А).
- **Воздухораспределение:** Изменение направления потока по горизонтали и вертикали.
- **Автоматика:** Автоматическое качание заслонок, быстрый выход на режим, автоматический выбор режима, автоматический перезапуск, работа по таймеру.
- **Защитные и сервисные функции:** Тёплый пуск, осушение воздуха, функция комфортного сна, защита от коррозии, самодиагностика и автоматическая защита, автоматическая оттайка инея.
- **Дополнительные возможности:** Комплект для низкой температуры, цифровой дисплей, отсутствие электромагнитных помех.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Кондиционер применяют в помещениях с высокими потолками и удлиненной планировкой, где требуется равномерно распределять обработанный воздух по всей длине зала. Подпотолочное исполнение позволяет разместить оборудование так, чтобы поток не занимал полезную площадь и мог быть направлен в нужную зону.

Модель подходит для магазинов, спортивных залов и других помещений коммерческого назначения, где требуется сочетание охлаждения, обогрева и осушения воздуха. Широкий угол подачи и возможность менять направление потока по двум осям облегчают настройку под геометрию конкретного помещения.

Функции автоматического выбора режима, таймера, комфортного сна и быстрого выхода на режим делают эксплуатацию удобной в течение дня. Защита от коррозии, автоматическая оттайка инея и самодиагностика помогают поддерживать работу системы в штатном режиме при переменной нагрузке и изменении внешних условий.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSHE105HFAN3-KSUN105HFAN3 подпотолочный кондиционер

Мощность охлаждения	10.55 кВт
Площадь помещения, до	110 м²
Мощность обогрева	11.58 кВт
Тип оборудования	Подпотолочный кондиционер
Потребляемая мощность	3.98 кВт
Уровень шума	40 дБ(А)
Расход воздуха	1400 м³/ч
Воздухораспределение	Изменение направления потока по горизонтали и вертикали
Дополнительные возможности	Комплект для низкой температуры, цифровой дисплей, отсутствие электромагнитных помех
Защитные и сервисные функции	Теплый пуск, осушение воздуха, функция комфортного сна, защита от коррозии, самодиагностика и автоматическая защита, автоматическая оттайка инея
Автоматика	Автоматическое качание заслонок, быстрый выход на режим, автоматический выбор режима, автоматический перезапуск, работа по таймеру
Монтаж	Установка к потолку или рядом с полом


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSHE105HFAN3-KSUN105HFAN3 подпотолочный кондиционер



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>