

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSVR70HFAN1/KSUT70HFAN1/KPU95-D1 кассетный
кондиционер On/Off
(KSVR70HFAN1/KSUT70HFAN1/KPU95-D1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSVR70HFAN1/KSUT70HFAN1/KPU95-D1

Характеристики товара

Фото KSVR70HFAN1/KSUT70HFAN1/KPU95-D1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSVR70HFAN1/KSUT70HFAN1/KPU95-D1 кассетный кондиционер On/Off

Кассетный кондиционер KSVR70HFAN1/KSUT70HFAN1/KPU95-D1 предназначен для охлаждения и обогрева коммерческих помещений площадью до 70 м². Встраиваемое в подвесной потолок исполнение обеспечивает подачу воздуха в нескольких направлениях, что позволяет равномерно распределять температуру по рабочей зоне. Модель подходит для объектов, где важно сохранить свободное пространство на стенах и получить аккуратное потолочное размещение оборудования.

Система работает по технологии On/Off с холодопроизводительностью 7,03 кВт и теплопроизводительностью 7,62 кВт при потребляемой мощности 2,6 кВт. Внутренний блок имеет размеры 840 × 840 × 205 мм и массу 22,1 кг, наружный блок - 845 × 363 × 702 мм и массу 52,7 кг. Уровень шума 48 / 46 / 41 дБ и расход воздуха 1200 / 1050 / 900 м³/ч делают модель пригодной для помещений, где требуется сочетание производительности и комфортной акустической среды.

Ключевые особенности KSVR70HFAN1/KSUT70HFAN1/KPU95-D1

- **Тип системы:** Кассетный кондиционер постоянной производительности.
- **Технология работы:** On/Off.
- **Площадь обслуживания:** До 70 м².
- **Холодопроизводительность:** 7,03 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 7,62 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 2,6 кВт.
- **Внутренний блок:** 840 × 840 × 205 мм, 22,1 кг.
- **Наружный блок:** 845 × 363 × 702 мм, 52,7 кг.
- **Уровень шума:** 48 / 46 / 41 дБ.
- **Расход воздуха:** 1200 / 1050 / 900 м³/ч.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Кондиционер используется в коммерческих помещениях средней площади, где требуется кассетный монтаж и равномерное распределение воздуха. Он подходит для офисов, магазинов, переговорных и кафе. Потолочное размещение помогает не загромождать стены и сохранить удобную планировку помещения. Система рассчитана на режимы охлаждения и нагрева, поэтому подходит для круглогодичной эксплуатации, где важно поддерживать стабильную температуру и комфортный воздушный поток.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSVR70HFAN1/KSUT70HFAN1/KPU95-D1 кассетный кондиционер On/Off

Тип товара	Кассетный кондиционер
Серия	KSVR
Технология работы	On/Off
Расход воздуха	1200 / 1050 / 900 м³/ч
Холодопроизводительность	7,03 кВт
Теплопроизводительность	7,62 кВт
Площадь обслуживания	До 70 м²
Артикул	KSVR70HFAN1/KSUT70HFAN1/KPU95-D1
Модель	KSVR70HFAN1/KSUT70HFAN1/KPU95-D1
UPC	KSVR70HFAN1/KSUT70HFAN1/KPU95-D1
Бренд	KENTATSU
Потребляемая мощность	2,6 кВт
Вес внутреннего блока	22,1 кг
Размеры внутреннего блока	840 × 840 × 205 мм
Вес наружного блока	52,7 кг
Размеры наружного блока	845 × 363 × 702 мм
Уровень шума	48 / 46 / 41 дБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSVR70HFAN1/KSUT70HFAN1/KPU95-D1 кассетный кондиционер On/Off



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>