

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSZB53HZAN1-KSUNB53HZAN1-KPU65-D кассетная
сплит-система Inverter 5.3 кВт
(KSZB53HZAN1-KSUNB53HZAN1-KPU65-D)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSZB53HZAN1-KSUNB53HZAN1-KPU65-D

Характеристики товара

Фото KSZB53HZAN1-KSUNB53HZAN1-KPU65-D

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSZB53HZAN1-KSUNB53HZAN1-KPU65-D кассетная сплит-система Inverter 5.3 кВт

Кассетная сплит-система KENTATSU KSZB53HZAN1-KSUNB53HZAN1-KPU65-D Inverter предназначена для скрытого потолочного монтажа в помещениях с подвесным потолком. Формат 600 x 600 позволяет устанавливать внутренний блок в стандартную ячейку потолочной конструкции, а кассетная компоновка обеспечивает равномерную подачу охлажденного или нагретого воздуха во все стороны. Модель серии KSZB/KSUNB рассчитана на обслуживание помещений площадью до 50 м².

Внутренний блок имеет габариты 570 x 570 x 260 мм и вес 16 кг, наружный блок - 805 x 330 x 554 мм и 33 кг соответственно. Холодопроизводительность составляет 5.3 кВт, теплопроизводительность - 5.57 кВт при потребляемой мощности 1.8 кВт. Уровень шума внутреннего блока варьируется от 44 до 37 дБ (в зависимости от режима), расход воздуха - 680, 584 или 479 м³/ч. Инверторное управление позволяет плавно регулировать производительность и поддерживать заданные параметры в течение дня, снижая энергопотребление при частичных нагрузках.

Система подходит для офисов, торговых залов, переговорных, гостиничных номеров и других объектов, где требуется аккуратное потолочное размещение климатического оборудования. Кассетный формат не занимает полезное пространство на стенах и обеспечивает равномерное распределение воздуха в рабочей зоне. Встроенная функция подмеса свежего воздуха способствует созданию более комфортного микроклимата.

Ключевые особенности KSZB53HZAN1-KSUNB53HZAN1-KPU65-D

- **Серия:** KSZB/KSUNB.
- **Тип:** кассетная сплит-система.
- **Исполнение:** Inverter.
- **Площадь обслуживания:** до 50 м².
- **Холодопроизводительность:** 5.3 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 5.57 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 1.8 кВт.
- **Габариты внутреннего блока:** 570 x 570 x 260 мм.
- **Габариты наружного блока:** 805 x 330 x 554 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 16 кг.
- **Вес наружного блока:** 33 кг.
- **Уровень шума:** 44/40.5/37 дБ.
- **Расход воздуха:** 680/584/479 м³/ч.
- **Подмес свежего воздуха:** предусмотрен.

Применение

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Кассетная сплит-система подходит для помещений с подвесным потолком, где требуется скрытый монтаж и равномерное распределение кондиционированного воздуха. Такое решение особенно удобно в офисных пространствах, магазинах, залах ожидания, кафе и гостиницах, где важны аккуратная интеграция в интерьер и эффективный климат-контроль.

Потолочное размещение освобождает стены и направляет воздушный поток одновременно в несколько сторон, что особенно удобно для помещений с постоянным пребыванием людей. Встроенная функция подмеса свежего воздуха обеспечивает более комфортный и здоровый микроклимат в течение дня.

Модель рассчитана на объекты площадью до 50 м² и легко размещается в стандартной потолочной ячейке благодаря компактным габаритам внутреннего блока.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSZB53HZAN1-KSUNB53HZAN1-KPU65-D кассетная сплит-система Inverter 5.3 кВт

Серия	KSZB/KSUNB
Тип товара	Кассетная сплит-система
Подмес свежего воздуха	Предусмотрен
Исполнение	Inverter
Расход воздуха	680/584/479 м³/ч
Холодопроизводительность	5.3 кВт
Теплопроизводительность	5.57 кВт
Площадь обслуживания	50 м²
Габариты внутреннего блока	570 x 570 x 260 мм
Габариты наружного блока	805 x 330 x 554 мм
Вес внутреннего блока	16 кг
Вес наружного блока	33 кг
Артикул	KSZB53HZAN1-KSUNB53HZAN1-KPU65-D
UPC	KSZB53HZAN1-KSUNB53HZAN1-KPU65-D
Бренд	KENTATSU
Потребляемая мощность	1.8 кВт
Уровень шума	44/40.5/37 дБ


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSZB53HZAN1-KSUNB53HZAN1-KPU65-D кассетная сплит-система Inverter 5.3 кВт



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>