

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSZB35HZAN1R-KSUNB35HZAN1-KPU65-D кассетная
сплит-система Inverter
(KSZB35HZAN1R-KSUNB35HZAN1-KPU65-D)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSZB35HZAN1R-KSUNB35HZAN1-KPU65-D

Характеристики товара

Фото KSZB35HZAN1R-KSUNB35HZAN1-KPU65-D

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSZB35HZAN1R-KSUNB35HZAN1-KPU65-D кассетная сплит-система Inverter

Kentatsu KSZB35HZAN1R-KSUNB35HZAN1-KPU65-D — кассетная сплит-система Inverter для скрытого монтажа в подвесной потолок с равномерным распределением воздуха. Комплект включает внутренний блок KSZB35HZAN1R, наружный блок KSUNB35HZAN1 и панель KPU65-D, подходя для установки в составе стационарной климатической системы с потолочным размещением. Система относится к серии KSZB-R/KSUNB и рассчитана на обслуживание помещений площадью до 35 м².

Холодопроизводительность 3.7 кВт, теплопроизводительность 4.25 кВт, потребляемая мощность 1.15 кВт. Внутренний блок габариты 570 x 570 x 260 мм, вес 15.7 кг; наружный 765(+90) x 303 x 555 мм, вес 26.1 кг. Такая компоновка удобна для помещений, где важно сохранить свободную площадь стен и организовать подачу воздуха через потолочную панель с четырёхсторонним распределением.

Воздушный расход 569/485/389 м³/ч, уровень шума 42/38/35 дБ в режимах. Инверторное управление обеспечивает точное поддержание заданного режима работы, а кассетное исполнение делает модель уместной для помещений с подвесным потолком и проектной системой кондиционирования. Параметры блока и панели важны при согласовании монтажного пространства и коммуникаций.

Система предназначена для охлаждения и обогрева с аккуратной интеграцией в интерьер без видимой установки внутреннего блока на стене. Такая конфигурация часто используется в коммерческих, общественных и офисных пространствах, где требуется потолочная подача воздуха и равномерное распределение потока.

Ключевые особенности KSZB35HZAN1R-KSUNB35HZAN1-KPU65-D

- **Серия:** KSZB-R/KSUNB.
- **Тип системы:** Кассетная сплит-система Inverter.
- **Холодопроизводительность:** 3.7 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 4.25 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 1.15 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 35 м².
- **Инвертор:** Да.
- **Габариты внутреннего блока:** 570 x 570 x 260 мм.
- **Габариты наружного блока:** 765(+90) x 303 x 555 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 15.7 кг.
- **Вес наружного блока:** 26.1 кг.
- **Расход воздуха:** 569/485/389.
- **Уровень шума внутреннего блока:** 42/38/35 дБ.
- **Комплектация:** Внутренний блок KSZB35HZAN1R, наружный блок KSUNB35HZAN1 и панель KPU65-D.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Кассетная сплит-система Kentatsu KSZB35HZAN1R-KSUNB35HZAN1-KPU65-D подходит для помещений с подвесным потолком, где требуется потолочная установка внутреннего блока и равномерная подача воздуха в нескольких направлениях. Такое исполнение удобно, когда важно сохранить стены свободными и организовать воздухораспределение из центральной зоны помещения.

Модель используется в офисах, торговых залах, переговорных, кафе и других помещениях с проектной системой кондиционирования. При монтаже учитываются размеры внутреннего и наружного блоков, масса оборудования, требования к потолочной нише и трассам подключения.

Инверторное управление обеспечивает плавное поддержание рабочего режима, а кассетная конструкция подходит для охлаждения и обогрева помещений до 35 м². Такая схема особенно полезна там, где нужен аккуратный внешний вид и подача воздуха через потолочную панель.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSZB35HZAN1R-KSUNB35HZAN1-KPU65-D кассетная сплит-система Inverter

Габариты наружного блока	765(+90) x 303 x 555 мм
Габариты внутреннего блока	570 x 570 x 260 мм
Вес внутреннего блока	15.7 кг
Вес наружного блока	26.1 кг
Площадь обслуживания	35 м²
Теплопроизводительность	4.25 кВт
Холодопроизводительность	3.7 кВт
Комплектация	Внутренний блок KSZB35HZAN1R, наружный блок KSUNB35HZAN1 и панель KPU65-D
Уровень шума внутреннего блока	42/38/35 дБ
Режим работы	Inverter
Инвертор	Да
Наличие инвертора	Да
Расход воздуха	569/485/389 м³/ч
Потребляемая мощность	1.15 кВт
Серия	KSZB-R/KSUNB
Тип товара	Кассетная сплит-система

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Уровень шума

42/38/35 дБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 6 из 11

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSZB35HZAN1R-KSUNB35HZAN1-KPU65-D кассетная сплит-система Inverter



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>