

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSZB53HZAN1R-KSUNB53HZAN1-KPU65-D Inverter -
кассетная сплит-система
(KSZB53HZAN1R-KSUNB53HZAN1-KPU65-D)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSZB53HZAN1R-KSUNB53HZAN1-KPU65-D

Характеристики товара

Фото KSZB53HZAN1R-KSUNB53HZAN1-KPU65-D

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSZB53HZAN1R-KSUNB53HZAN1-KPU65-D Inverter - кассетная сплит-система

KENTATSU KSZB53HZAN1R-KSUNB53HZAN1-KPU65-D Inverter - кассетная сплит-система серии KSZB-R/KSUNB для кондиционирования помещений площадью до 50 м². Система сочетает внутренний блок KSZB53HZAN1R, наружный блок KSUNB53HZAN1 и панель KPU65-D. Кассетное исполнение идеально подходит для помещений с подвесным потолком, обеспечивая равномерное распределение воздуха через потолочную зону без захватывания стенного пространства. Внутренний блок компактен (570 x 570 x 260 мм, 15,5 кг), наружный блок имеет размеры 805(+90) x 330 x 554 мм и массу 33,6 кг.

Холодопроизводительность достигает 5,3 кВт, теплопроизводительность - 5,57 кВт при потреблении мощности 1,8 кВт. Расход воздуха варьируется от 479 до 680 м³/ч в зависимости от режима, уровень шума составляет 37-44 дБ.

Инверторное управление обеспечивает плавную работу с адаптацией к реальной нагрузке, что позволяет эффективно поддерживать заданный климат в жилых, коммерческих и офисных помещениях среднего размера.

Эта модель рассчитана на совместную работу всех компонентов системы и предназначена для объектов, где требуется сочетание инверторного управления, компактного кассетного формата и умеренной мощности.

Ключевые особенности KSZB53HZAN1R-KSUNB53HZAN1-KPU65-D

- **Серия:** KSZB-R/KSUNB.
- **Тип системы:** Кассетная сплит-система.
- **Инвертор:** Да.
- **Холодопроизводительность:** 5,3 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 5,57 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 50 м².
- **Потребляемая мощность:** 1,8 кВт.
- **Внутренний блок:** 570 x 570 x 260 мм, 15,5 кг.
- **Наружный блок:** 805(+90) x 330 x 554 мм, 33,6 кг.
- **Расход воздуха:** 680 / 584 / 479 м³/ч.
- **Уровень шума:** 44 / 40,5 / 37 дБ.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Кассетная сплит-система предназначена для помещений с подвесным потолком, где требуется равномерная подача охлажденного или нагретого воздуха без установки внутреннего блока на стену. Такой формат часто выбирают для офисов, переговорных, торговых залов и других коммерческих пространств, где важно не загромождать интерьер.

Инверторное управление позволяет гибко адаптировать работу к реальным условиям, снижая энергопотребление и обеспечивая более тихую работу на низких режимах. Модель подходит для объектов среднего размера с требованиями к эффективности климатизации и аккуратному размещению оборудования в потолочной конструкции.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSZB53HZAN1R-KSUNB53HZAN1-KPU65-D Inverter - кассетная сплит-система

Уровень шума	44 / 40,5 / 37 дБ
Мощность обогрева	5.57
Мощность охлаждения	5.3
Площадь обслуживания	50
Комплект	Внутренний блок KSZB53HZAN1R, наружный блок KSUNB53HZAN1, панель KPU65-D
Тип системы	Кассетная сплит-система
Серия	KSZB-R/KSUNB
Инвертор	Да
Наличие инвертора	Да
Расход воздуха	680 / 584 / 479 м³/ч
Артикул	KSZB53HZAN1R-KSUNB53HZAN1-KPU65-D
UPC	KSZB53HZAN1R-KSUNB53HZAN1-KPU65-D
Бренд	KENTATSU
Вес внутреннего блока	15.5
Размеры внутреннего блока	570 x 570 x 260
Вес наружного блока	33.6

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Размеры наружного блока	805(+90) x 330 x 554
-------------------------	----------------------

Потребляемая мощность	1.8
-----------------------	-----

Уровень шума внутреннего блока	44 / 40,5 / 37 дБ
--------------------------------	-------------------

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSZB53HZAN1R-KSUNB53HZAN1-KPU65-D Inverter - кассетная сплит-система



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>