

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSZB35HZAN1-KSUNB35HZAN1-KPU65-D кассетная
сплит-система Inverter
(KSZB35HZAN1-KSUNB35HZAN1-KPU65-D)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSZB35HZAN1-KSUNB35HZAN1-KPU65-D

Характеристики товара

Фото KSZB35HZAN1-KSUNB35HZAN1-KPU65-D

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSZB35HZAN1-KSUNB35HZAN1-KPU65-D кассетная сплит-система Inverter

KENTATSU KSZB35HZAN1-KSUNB35HZAN1-KPU65-D Inverter — это компактная кассетная сплит-система с форматом установки 600 x 600, предназначенная для скрытого монтажа в подвесной потолок. Комплект включает внутренний блок KSZB35HZAN1, наружный блок KSUNB35HZAN1 и панель управления KPU65-D. Такое решение идеально подходит для офисов, торговых и административных пространств, где требуется аккуратная интеграция климатического оборудования в архитектуру с равномерным распределением воздушных потоков в нескольких направлениях.

Инверторная технология обеспечивает плавную работу компрессора с автоматической подстройкой под текущие потребности охлаждения и отопления, что позволяет поддерживать стабильную температуру без резких переходов. Внутренний блок размером 570 x 570 x 260 мм весит 16.3 кг, наружный 765 x 303 x 555 мм — 26.9 кг. Система развивает охлаждение 3.7 кВт и теплопроизводительность 4.25 кВт при потребляемой мощности 1.15 кВт. Уровень шума составляет 42, 38 и 35 дБ на трех режимах, расход воздуха варьируется от 569 до 389 м³/ч. Комплект рассчитан на помещения до 35 м² и подходит для регулярной эксплуатации в составе стационарной климатической системы.

Модель относится к серии KSZB / KSUNB и формирует завершенную конфигурацию с внутренним, наружным блоками и панелью управления. Инверторный режим и компактные габариты делают это решение удачным выбором для небольших офисов, переговорных комнат и торговых залов, где требуется эффективное кондиционирование с минимальным визуальным воздействием оборудования на интерьер.

Ключевые особенности KSZB35HZAN1-KSUNB35HZAN1-KPU65-D

- **Тип товара:** Кассетная сплит-система Inverter.
- **Комплектация:** Внутренний блок KSZB35HZAN1, наружный блок KSUNB35HZAN1, панель KPU65-D.
- **Серия:** KSZB / KSUNB.
- **Мощность охлаждения:** 3.7 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 4.25 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 1.15 кВт.
- **Рекомендуемая площадь:** До 35 м².
- **Вес внутреннего блока:** 16.3 кг.
- **Вес наружного блока:** 26.9 кг.
- **Габариты внутреннего блока:** 570 x 570 x 260 мм.
- **Габариты наружного блока:** 765 x 303 x 555 мм.
- **Уровень шума:** 42 / 38 / 35 дБ.
- **Расход воздуха:** 569 / 485 / 389 м³/ч.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Кассетная сплит-система применяется в помещениях со стандартной ячейкой подвесного потолка 600 x 600, где нужна скрытая установка и равномерное распределение воздуха. Часто выбирается для офисов, небольших торговых залов, приемных, переговорных комнат и других коммерческих пространств со стационарной климатической системой.

Инверторный режим обеспечивает стабильную работу с экономичным потреблением энергии при поддержании заданной температуры в течение длительного периода. Конструкция кассетного блока позволяет сохранить свободные стены и организовать подачу воздуха через потолок с минимальным визуальным воздействием на архитектуру помещения. Комплект подходит для объектов, где требуются компактность оборудования, умеренный уровень шума и возможность аккуратного встраивания в интерьер без нарушения общего дизайна.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSZB35HZAN1-KSUNB35HZAN1-KPU65-D кассетная сплит-система Inverter

Потребляемая мощность	1.15 кВт
Уровень шума	42 / 38 / 35 дБ
Расход воздуха	569 / 485 / 389 м³/ч
Вес наружного блока	26.9 кг
Вес внутреннего блока	16.3 кг
Габариты наружного блока	765 x 303 x 555 мм
Габариты внутреннего блока	570 x 570 x 260 мм
Тип товара	Кассетная сплит-система Inverter
Серия	KSZB / KSUNB
Комплектация	Внутренний блок KSZB35HZAN1, наружный блок KSUNB35HZAN1, панель KPU65-D
Рекомендуемая площадь	До 35 м²
Формат установки	600 x 600
Мощность охлаждения	3.7 кВт
Теплопроизводительность	4.25 кВт


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSZB35HZAN1-KSUNB35HZAN1-KPU65-D кассетная сплит-система Inverter



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>