

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSZB53HZAN1-1-KSUNB53HZAN1-KPU65-D кассетная
сплит-система Inverter
(KSZB53HZAN1-1-KSUNB53HZAN1-KPU65-D)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSZB53HZAN1-1-KSUNB53HZAN1-KPU65-D

Характеристики товара

Фото KSZB53HZAN1-1-KSUNB53HZAN1-KPU65-D

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSZB53HZAN1-1-KSUNB53HZAN1-KPU65-D кассетная сплит-система Inverter

KENTATSU KSZB53HZAN1-1-KSUNB53HZAN1-KPU65-D Inverter — компактная кассетная сплит-система с форматом установки 600 x 600, предназначенная для скрытого монтажа в подвесной потолок. Комплект включает внутренний блок KSZB53HZAN1-1, наружный блок KSUNB53HZAN1 и панель управления KPU65-D. Это решение подходит для офисов, торговых залов, переговорных и других коммерческих помещений, где требуется равномерное распределение воздушных потоков и интеграция оборудования в потолочную конструкцию без визуального выделения.

Инверторная технология обеспечивает плавную и гибкую работу компрессора с автоматической подстройкой под текущие потребности охлаждения и отопления. Внутренний блок размером 570 x 570 x 260 мм весит 16 кг, наружный 805 x 330 x 554 мм — 33 кг. Система развивает охлаждение 5.3 кВт и теплопроизводительность 5.57 кВт при потребляемой мощности 1.8 кВт. Уровень шума составляет 44, 40.5 и 37 дБ на трех режимах, расход воздуха варьируется от 680 до 479 м³/ч. Комплект рассчитан на помещения до 50 м² и подходит для регулярной эксплуатации в составе стационарной климатической системы коммерческого назначения.

Модель относится к серии KSZB / KSUNB и формирует комплексное решение для среднеобъемных помещений. Инверторный режим и оптимальные характеристики производительности делают эту систему удачным выбором для объектов, где требуется надежное кондиционирование с низким уровнем шума и возможностью встраивания в потолочную архитектуру помещения.

Ключевые особенности KSZB53HZAN1-1-KSUNB53HZAN1-KPU65-D

- **Тип товара:** Кассетная сплит-система Inverter.
- **Комплектация:** Внутренний блок KSZB53HZAN1-1, наружный блок KSUNB53HZAN1, панель KPU65-D.
- **Серия:** KSZB / KSUNB.
- **Мощность охлаждения:** 5.3 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 5.57 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 1.8 кВт.
- **Рекомендуемая площадь:** До 50 м².
- **Вес внутреннего блока:** 16 кг.
- **Вес наружного блока:** 33 кг.
- **Габариты внутреннего блока:** 570 x 570 x 260 мм.
- **Габариты наружного блока:** 805 x 330 x 554 мм.
- **Уровень шума:** 44 / 40.5 / 37 дБ.
- **Расход воздуха:** 680 / 584 / 479 м³/ч.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Кассетная сплит-система используется в помещениях со стандартной ячейкой подвесного потолка 600 x 600, где требуется скрытая установка и равномерное распределение воздуха в несколько направлений. Подходит для офисов, торговых центров, переговорных комнат и других коммерческих пространств, где оборудование должно быть интегрировано в архитектуру помещения.

Инверторный режим обеспечивает стабильное поддержание температуры и экономичное использование электроэнергии при длительной работе. Конструкция кассетного блока позволяет сохранить свободные стены и органично разместить климатическое оборудование в пространстве потолка. Система подходит для объектов среднего размера, где требуются надежное кондиционирование, компактность внутреннего блока, умеренный уровень шума и возможность встраивания в интерьер без нарушения эстетики помещения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSZB53HZAN1-1-KSUNB53HZAN1-KPU65-D кассетная сплит-система Inverter

Потребляемая мощность	1.8 кВт
Уровень шума	44 / 40.5 / 37 дБ
Расход воздуха	680 / 584 / 479 м³/ч
Вес наружного блока	33 кг
Вес внутреннего блока	16 кг
Габариты наружного блока	805 x 330 x 554 мм
Габариты внутреннего блока	570 x 570 x 260 мм
Тип товара	Кассетная сплит-система Inverter
Серия	KSZB / KSUNB
Комплектация	Внутренний блок KSZB53HZAN1-1, наружный блок KSUNB53HZAN1, панель KPU65-D
Рекомендуемая площадь	До 50 м²
Формат установки	600 x 600
Мощность охлаждения	5.3 кВт
Теплопроизводительность	5.57 кВт


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSZB53HZAN1-1-KSUNB53HZAN1-KPU65-D кассетная сплит-система Inverter



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>