

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSVT105HFAN3/KSUR105HFAN3/KPU95-DR
кассетный кондиционер On/Off
(KSVT105HFAN3/KSUR105HFAN3/KPU95-DR)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSVT105HFAN3/KSUR105HFAN3/KPU95-DR

Характеристики товара

Фото KSVT105HFAN3/KSUR105HFAN3/KPU95-DR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSVT105HFAN3/KSUR105HFAN3/KPU95-DR кассетный кондиционер On/Off

Кассетный кондиционер KSVT105HFAN3/KSUR105HFAN3/KPU95-DR предназначен для охлаждения и обогрева коммерческих помещений площадью до 100 м². Встраиваемое в подвесной потолок исполнение обеспечивает равномерное распределение воздуха по нескольким направлениям. Такое решение удобно для офисов, торговых залов, кафе, приемных и других помещений, где требуется сохранить свободное пространство на стенах и обеспечить комфортный микроклимат.

Система работает по технологии On/Off с холодопроизводительностью 10,6 кВт и теплопроизводительностью 11,14 кВт при потребляемой мощности 3,6 кВт. Внутренний блок размером 830 × 245 × 830 мм весит 26,1 кг, наружный блок - 946 × 410 × 810 мм, вес 73 кг. Компактная по высоте кассетная конструкция удобна для монтажа в потолочные системы. Уровень шума 52 / 48 / 45 дБ и расход воздуха 1960 / 1660 / 1400 м³/ч позволяют использовать оборудование в помещениях с постоянным пребыванием людей.

Ключевые особенности KSVT105HFAN3/KSUR105HFAN3/KPU95-DR

- **Тип системы:** Кассетный кондиционер постоянной производительности.
- **Технология работы:** On/Off.
- **Площадь обслуживания:** До 100 м².
- **Холодопроизводительность:** 10,6 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 11,14 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 3,6 кВт.
- **Внутренний блок:** 830 × 245 × 830 мм, 26,1 кг.
- **Наружный блок:** 946 × 410 × 810 мм, 73 кг.
- **Уровень шума:** 52 / 48 / 45 дБ.
- **Расход воздуха:** 1960 / 1660 / 1400 м³/ч.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель используется в коммерческих и общественных помещениях средней и большой площади, где нужен кассетный монтаж и равномерная подача воздуха с потолка. Она подходит для офисов, магазинов, кафе, залов ожидания и других пространств с постоянным присутствием людей. Потолочное исполнение помогает сохранить полезную площадь помещения и организовать комфортное распределение воздушного потока по зоне пребывания. Система рассчитана на режимы охлаждения и нагрева и подходит для круглогодичной эксплуатации в составе системы кондиционирования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSVT105HFAN3/KSUR105HFAN3/KPU95-DR кассетный кондиционер On/Off

Тип товара	Кассетный кондиционер
Серия	KSVT/KSUT
Технология работы	On/Off
Расход воздуха	1960 / 1660 / 1400 м³/ч
Холодопроизводительность	10,6 кВт
Теплопроизводительность	11,14 кВт
Площадь обслуживания	До 100 м²
Артикул	KSVT105HFAN3/KSUR105HFAN3/KPU95-DR
Модель	KSVT105HFAN3/KSUR105HFAN3/KPU95-DR
UPC	KSVT105HFAN3/KSUR105HFAN3/KPU95-DR
Бренд	KENTATSU
Потребляемая мощность	3,6 кВт
Вес внутреннего блока	26,1 кг
Размеры внутреннего блока	830 × 245 × 830 мм
Вес наружного блока	73 кг
Размеры наружного блока	946 × 410 × 810 мм
Уровень шума	52 / 48 / 45 дБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSVT105HFAN3/KSUR105HFAN3/KPU95-DR кассетный кондиционер On/Off



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>