

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
KENTATSU KSFW70XFAN1 KSUT70HFAN1 напольный  
кондиционер  
(KSFW70XFAN1 KSUT70HFAN1)**

**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

## Оглавление

---

Описание KSF70XFAN1 KSUT70HFAN1

---

Характеристики товара

---

Фото KSF70XFAN1 KSUT70HFAN1

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## Описание KENTATSU KSF70XFAN1 KSUT70HFAN1 напольный кондиционер

KENTATSU KSF70XFAN1 KSUT70HFAN1 - напольный внутренний блок для размещения на полу, разработанный для работы в составе климатической системы с совместимыми наружными модулями. Модель обслуживает помещения площадью до 75 м² и идеально подходит для объектов, где монтаж внутреннего блока к потолку или стене затруднён или нежелателен. Такое исполнение удобно для залов с открытой планировкой, торговых и общественных пространств, где требуется организовать направленный поток воздуха без сложного монтажа.

Устройство обеспечивает холодопроизводительность 7.03 кВт и мощность обогрева 7.6 + 2.05 кВт при потребляемой мощности 2.35 + 2.30 кВт. Уровень шума составляет 48 дБ(А), расход воздуха - 884 м³/ч. Воздушный поток направляется горизонтально, вертикально и на большие расстояния, обеспечивая гибкое распределение воздуха внутри помещения. Напольное исполнение позволяет разместить внутренний блок в нижней зоне комнаты, сохраняя при этом стены и потолок свободными.

Модель входит в линейку напольных решений KENTATSU и рассчитана на эксплуатацию в коммерческих и общественных пространствах. Конструкция обеспечивает понятную установку, достаточную мощность и возможность менять направление воздушного потока в зависимости от планировки помещения и расположения рабочих зон.

## Ключевые особенности KSF70XFAN1 KSUT70HFAN1

- **Тип товара:** напольный внутренний блок кондиционера.
- **Бренд:** KENTATSU.
- **Холодопроизводительность:** 7.03 кВт.
- **Мощность обогрева:** 7.6 + 2.05 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 2.35 + 2.30 кВт.
- **Площадь обслуживания:** до 75 м².
- **Уровень шума:** 48 дБ(А).
- **Расход воздуха:** 884 м³/ч.
- **Подача воздуха:** горизонтальная, вертикальная и на большое расстояние.
- **Исполнение:** напольное.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

## **Применение**

---

Блок используется в выставочных залах, магазинах, залах ожидания и других помещениях, где напольное размещение удобнее настенного или потолочного варианта. Решение подходит для пространств с ограничениями по монтажу на ограждающих конструкциях, а также для интерьеров, где нужно сохранить архитектуру и не загромождать верхнюю часть комнаты.

Блок рассчитан на работу в составе системы кондиционирования и применяется на объектах коммерческого назначения. Возможность изменять направление воздушного потока позволяет адаптировать подачу воздуха к конкретной планировке, а высокий расход воздуха обеспечивает равномерное распределение охлажденного или нагретого воздуха внутри помещения.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## Характеристики KENTATSU KSFW70XFAN1 KSUT70HFAN1 напольный кондиционер

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Мощность охлаждения   | 7.03 кВт                                             |
| Площадь помещения, до | 75 м²                                                |
| Мощность обогрева     | 7.6 + 2.05 кВт                                       |
| Тип товара            | Напольный внутренний блок кондиционера               |
| Потребляемая мощность | 2.35 + 2.30 кВт                                      |
| Уровень шума          | 48 дБ(А)                                             |
| Расход воздуха        | 884 м³/ч                                             |
| Подача воздуха        | Горизонтальная, вертикальная и на большое расстояние |
| Бренд                 | KENTATSU                                             |
| UPC                   | KSFW70XFAN1 KSUT70HFAN1                              |
| SKU                   | KSFW70XFAN1 KSUT70HFAN1                              |
| Исполнение            | Напольное                                            |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Фото KENTATSU KSF70XFAN1 KSUT70HFAN1 напольный кондиционер**

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>