

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSVT70HFAN1R-KSUTB70HFAN1L-KPU95-DR кассетная
сплит-система On/Off 7 кВт
(KSVT70HFAN1R-KSUTB70HFAN1L-KPU95-DR)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSVT70HFAN1R-KSUTB70HFAN1L-KPU95-DR

Характеристики товара

Фото KSVT70HFAN1R-KSUTB70HFAN1L-KPU95-DR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSVT70HFAN1R-KSUTB70HFAN1L-KPU95-DR кассетная сплит-система On/Off 7 кВт

Kentatsu KSVT70HFAN1R-KSUTB70HFAN1L-KPU95-DR On/Off — кассетная сплит-система для кондиционирования помещений с требованием равномерного распределения воздуха и скрытой потолочной установки. Комплект включает внутренний блок KSVT70HFAN1R, наружный блок KSUTB70HFAN1L и декоративную панель KPU95-DR. Серия KSVT-R/KSUT-L рассчитана на обслуживание помещений площадью до 70 м². Кассетное исполнение идеально подходит для коммерческих и общественных пространств, где важны аккуратный монтаж в потолок, открытая планировка и подача воздуха в несколько направлений одновременно.

Система развивает холодопроизводительность 7 кВт и теплопроизводительность 7.62 кВт, что обеспечивает эффективное охлаждение и обогрев в пределах заявленной площади. Отсутствие инвертора означает работу в режиме On/Off без плавного регулирования мощности. Внутренний блок размером 830 × 830 × 205 мм весит 22.2 кг, а наружный 890(+90) × 342 × 673 мм — 53.9 кг. Расход воздуха внутреннего блока составляет 1300 / 1000 / 820 м³/ч с уровнем шума 45.5 / 40 / 37.5 дБ соответственно на разных режимах работы.

Модель подходит для офисов, торговых залов, ресторанов и других пространств, где требуется контролируемый климат с минимальным акустическим воздействием. При выборе места монтажа учитывают габариты обоих блоков, условия размещения наружного оборудования и требования к техническому обслуживанию. Система рассчитана на стационарную установку с подключением к соответствующей климатической инфраструктуре объекта.

Ключевые особенности KSVT70HFAN1R-KSUTB70HFAN1L-KPU95-DR

- **Тип:** Кассетная сплит-система On/Off.
- **Серия:** KSVT-R/KSUT-L.
- **Холодопроизводительность:** 7 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 7.62 кВт.
- **Рекомендуемая площадь:** До 70 м².
- **Инвертор:** Нет.
- **Расход воздуха:** 1300 / 1000 / 820 м³/ч.
- **Уровень шума:** 45.5 / 40 / 37.5 дБ.
- **Комплектация:** Внутренний блок KSVT70HFAN1R, наружный блок KSUTB70HFAN1L, панель KPU95-DR.
- **Размеры внутреннего блока:** 830 × 830 × 205 мм.
- **Размеры наружного блока:** 890(+90) × 342 × 673 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 22.2 кг.
- **Вес наружного блока:** 53.9 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель используется в коммерческих и общественных помещениях, где требуется потолочная установка с равномерным распределением воздуха. Кассетный внутренний блок монтируется в подвесной потолок, оставляя видимой лишь лицевую часть системы, что сохраняет чистоту интерьера.

Система применяется в офисах, магазинах, залах обслуживания, кафе и ресторанах с открытой планировкой. Она обеспечивает охлаждение и обогрев в пределах расчётной площади, при этом сохраняя аккуратный внешний вид помещения после монтажа. При установке учитывают габариты блоков, доступ для обслуживания и размещение декоративной панели. Комплект рассчитан на стационарную работу в составе климатической системы объекта.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSVT70HFAN1R-KSUTB70HFAN1L-KPU95-DR кассетная сплит-система On/Off 7 кВт

Потребляемая мощность	2.5 кВт
Уровень шума	45.5 / 40 / 37.5 дБ
Расход воздуха	1300 / 1000 / 820 м³/ч
Холодопроизводительность	7 кВт
Инвертор	Нет
Теплопроизводительность	7.62 кВт
Размеры наружного блока	890(+90) x 342 x 673 мм
Вес наружного блока	53.9 кг
Размеры внутреннего блока	830 x 830 x 205 мм
Вес внутреннего блока	22.2 кг
Серия	KSVT-R/KSUT-L
Рекомендуемая площадь	До 70 м²
Комплектация	Внутренний блок KSVT70HFAN1R, наружный блок KSUTB70HFAN1L, декоративная панель KPU95-DR
Ур-нь шума внутр.блок, дБ	45,5/40/37,5

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSVT70HFAN1R-KSUTB70HFAN1L-KPU95-DR кассетная сплит-система On/Off 7 кВт



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>