

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSVB105HZAN1-1-KSUNB105HZAN3-KPU95-DR
Inverter кассетная сплит-система
(KSVB105HZAN1-1-KSUNB105HZAN3-KPU95-DR)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSVB105HZAN1-1-KSUNB105HZAN3-KPU95-DR

Характеристики товара

Фото KSVB105HZAN1-1-KSUNB105HZAN3-KPU95-DR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSVB105HZAN1-1-KSUNB105HZAN3-KPU95-DR Inverter кассетная сплит-система

Кассетная сплит-система KENTATSU KSVB105HZAN1-1-KSUNB105HZAN3-KPU95-DR Inverter предназначена для кондиционирования коммерческих, административных и офисных помещений. Модель серии KOMASU inverter выполнена в кассетном формате, удобном для скрытого монтажа в подвесные потолки, что помогает организовать равномерное распределение воздуха и освободить стены от видимого оборудования. Система ориентирована на полупромышленное применение в объектах, где требуется стабильная подача охлажденного или нагретого воздуха с возможностью удаленного управления.

Комплект состоит из внутреннего блока KSVB105HZAN1-1, наружного блока KSUNB105HZAN3 и декоративной панели KPU95-DR. Встроенный Wi-Fi контроллер расширяет возможности управления, позволяя настраивать параметры со смартфона или планшета на Android и iOS при наличии интернета. Система подходит для помещений средней и повышенной площади, где важны производительность и скрытая установка.

Холодопроизводительность составляет 11.1 кВт, теплопроизводительность - 11.87 кВт при потребляемой мощности 3.9 кВт. Рекомендуемая площадь обслуживания - до 100 м². Уровень шума внутреннего блока варьируется от 44.5 до 49.5 дБ в зависимости от режима работы, расход воздуха - 1300-1700 м³/ч. Габариты внутреннего блока 830 x 830 x 245 мм, наружного - 946 x 410 x 810 мм. Масса внутреннего блока 27.2 кг, наружного - 77.9 кг.

KENTATSU KSVB105HZAN1-1-KSUNB105HZAN3-KPU95-DR Inverter подходит для офисов, административных зданий, торговых помещений и других объектов с подвесными потолками, где требуется сочетание производительности, эффективности и возможности скрытой установки с дистанционным управлением.

Ключевые особенности KSVB105HZAN1-1-KSUNB105HZAN3-KPU95-DR

- **Тип товара:** Кассетная сплит-система.
- **Серия:** KOMASU inverter, KSVB/KSUNB.
- **Состав комплекта:** Внутренний блок KSVB105HZAN1-1, наружный блок KSUNB105HZAN3, декоративная панель KPU95-DR.
- **Холодопроизводительность:** 11.1 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 11.87 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 3.9 кВт.
- **Рекомендуемая площадь:** До 100 м².
- **Уровень шума:** 49.5/47.0/44.5 дБ.
- **Расход воздуха:** 1700/1530/1300 м³/ч.
- **Габариты внутреннего блока:** 830 x 830 x 245 мм.
- **Габариты наружного блока:** 946 x 410 x 810 мм.
- **Масса внутреннего блока:** 27.2 кг.
- **Масса наружного блока:** 77.9 кг.
- **Управление:** Встроенный Wi-Fi контроллер.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Система применяется в коммерческих, административных и офисных помещениях с подвесными потолками. Кассетный формат подходит для залов, переговорных, кабинетов и других пространств, где требуется скрытое размещение внутреннего блока и равномерное распределение воздуха. Инверторное управление поддерживает заданные параметры микроклимата в помещениях средней и повышенной площади, а встроенный Wi-Fi контроллер позволяет удаленно настраивать работу кондиционера со смартфона или планшета при ежедневной эксплуатации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSVB105HZAN1-1-KSUNB105HZAN3-KPU95-DR Inverter кассетная сплит-система

Потребляемая мощность	3.9 кВт
Уровень шума	49.5/47.0/44.5 дБ
Расход воздуха	1700/1530/1300 м³/ч
Управление	Встроенный Wi-Fi контроллер
Тип товара	Кассетная сплит-система
Серия	KOMASU inverter, KSVB/KSUNB
Габариты наружного блока	946 x 410 x 810 мм
Габариты внутреннего блока	830 x 830 x 245 мм
Масса наружного блока	77.9 кг
Масса внутреннего блока	27.2 кг
Рекомендуемая площадь	До 100 м²
Состав комплекта	Внутренний блок KSVB105HZAN1-1, наружный блок KSUNB105HZAN3, декоративная панель KPU95-DR
Теплопроизводительность	11.87 кВт
Холодопроизводительность	11.1 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSVB105HZAN1-1-KSUNB105HZAN3-KPU95-DR Inverter кассетная сплит-система



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>