

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSMB53HZAN1R-KSUNB53HZAN1 канальная сплит-
система Inverter 5.3 кВт
(KSMB53HZAN1R-KSUNB53HZAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSMB53HZAN1R-KSUNB53HZAN1

Характеристики товара

Фото KSMB53HZAN1R-KSUNB53HZAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSMB53HZAN1R-KSUNB53HZAN1 канальная сплит-система Inverter 5.3 кВт

Kentatsu KSMB53HZAN1R-KSUNB53HZAN1 Inverter — канальная сплит-система с инверторным управлением для скрытого монтажа в потолочном пространстве и воздуховодах. Модель серии KSMB-R/KSUNB предназначена для помещений площадью до 50 м². Канальное исполнение позволяет распределять воздух по нескольким зонам, оставляя видимыми только вентиляционные решетки. Система развивает холодопроизводительность 5.3 кВт и теплопроизводительность 5.28 кВт при энергопотреблении 1.72 кВт. Инверторная схема работы обеспечивает плавное регулирование производительности в пределах возможностей модели, что подходит для объектов, требующих аккуратного размещения оборудования с энергоэффективной работой.

Внутренний блок размером 880 × 674 × 210 мм весит 24.4 кг, наружный 805(+90) × 330 × 554 мм — 33.6 кг. Расход воздуха внутреннего блока составляет 911 / 706.3 / 515.2 м³/ч с уровнем шума 41 / 38 / 34 дБ на разных режимах. Эти параметры важны при проектировании системы, выборе места установки и организации сервисного доступа. Комплект рассчитан на стационарное применение в коммерческих и общественных зданиях, офисах, магазинах, гостиницах и других помещениях со скрытой системой распределения воздуха.

Инверторное управление позволяет поддерживать заданные параметры с более гибким регулированием мощности. Наружный блок устанавливают с учетом вентиляции и обслуживания, а внутренний блок размещают над потолком или в технической зоне, где возможно подключение воздуховодов. Такая конфигурация обеспечивает применение в составе полноценной климатической системы объекта.

Ключевые особенности KSMB53HZAN1R-KSUNB53HZAN1

- **Тип:** Канальная сплит-система Inverter.
- **Серия:** KSMB-R/KSUNB.
- **Холодопроизводительность:** 5.3 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 5.28 кВт.
- **Рекомендуемая площадь:** До 50 м².
- **Инвертор:** Да.
- **Энергопотребление:** 1.72 кВт.
- **Расход воздуха:** 911 / 706.3 / 515.2 м³/ч.
- **Уровень шума:** 41 / 38 / 34 дБ.
- **Размеры внутреннего блока:** 880 × 674 × 210 мм.
- **Размеры наружного блока:** 805(+90) × 330 × 554 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 24.4 кг.
- **Вес наружного блока:** 33.6 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Система используется для скрытого кондиционирования помещений, где важно убрать внутренний блок из поля зрения и распределить воздух через воздуховоды. Такое исполнение удобно для объектов с подвесными потолками и несколькими зонами обслуживания.

Канальная сплит-система востребована в офисах, магазинах, гостиницах, кафе и других пространствах, требующих аккуратной интеграции климатического оборудования в архитектуру помещения. Она позволяет организовать подачу воздуха в разные части объекта без установки настенного блока. При монтаже учитывают высоту потолочного пространства, трассировку воздуховодов, габариты обоих блоков и условия сервисного доступа. Комплект предназначен для стационарной эксплуатации в составе климатической системы здания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSMB53HZAN1R-KSUNB53HZAN1 канальная сплит-система Inverter 5.3 кВт

Уровень шума	41 / 38 / 34 дБ
Расход воздуха	911 / 706.3 / 515.2 м³/ч
Холодопроизводительность	5.3 кВт
Инвертор	Да
Теплопроизводительность	5.28 кВт
Размеры наружного блока	805(+90) x 330 x 554 мм
Вес наружного блока	33.6 кг
Размеры внутреннего блока	880 x 674 x 210 мм
Вес внутреннего блока	24.4 кг
Серия	KSMB-R/KSUNB
Рекомендуемая площадь	До 50 м²
Энергопотребление	1.72 кВт
Ур-нь шума внутр.блок, дБ	41/38/34


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSMB53HZAN1R-KSUNB53HZAN1 канальная сплит-система Inverter 5.3 кВт



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>