

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSMB140HZAN1P-KSUNB140HZAN3 канальная сплит-
система Inverter
(KSMB140HZAN1P-KSUNB140HZAN3)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSMB140HZAN1P-KSUNB140HZAN3

Характеристики товара

Фото KSMB140HZAN1P-KSUNB140HZAN3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSMB140HZAN1P-KSUNB140HZAN3 канальная сплит-система Inverter

Канальная сплит-система Kentatsu KSMB140HZAN1P-KSUNB140HZAN3 Inverter предназначена для скрытого кондиционирования больших помещений с подачей воздуха через воздуховоды. Система включает внутренний блок KSMB140HZAN1P и наружный блок KSUNB140HZAN3. Такое исполнение используют, когда требуется разместить оборудование в технической зоне или за потолочным пространством, сохранив интерьер свободным от видимого оборудования и обеспечив равномерное распределение воздуха по помещению или нескольким зонам.

Система обеспечивает холодопроизводительность 14.1 кВт и теплопроизводительность 15.53 кВт при площади обслуживания до 140 м². Потребляемая мощность составляет 5.45 кВт. Внутренний блок имеет размеры 1200 x 874 x 300 мм и вес 47.6 кг, наружный блок - 946 x 410 x 810 мм и вес 86.7 кг. Уровень шума внутреннего блока - 47,5 / 45,5 / 43,0 дБ, расход воздуха - 2400 / 2040 / 1680 м³/ч. Режим Inverter обеспечивает плавное регулирование производительности для эффективной длительной работы с минимальными колебаниями температуры.

Модель подходит для жилых, офисных и коммерческих объектов, где требуется мощная система с канальным распределением воздуха и стационарным скрытым монтажом.

Ключевые особенности KSMB140HZAN1P-KSUNB140HZAN3

- **Тип:** Канальная сплит-система, Inverter.
- **Серия:** KSMB-P/KSUNB.
- **Холодопроизводительность:** 14.1 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 15.53 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 5.45 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 140 м².
- **Внутренний блок:** 1200 x 874 x 300 мм, 47.6 кг.
- **Наружный блок:** 946 x 410 x 810 мм, 86.7 кг.
- **Уровень шума:** 47,5 / 45,5 / 43,0 дБ.
- **Расход воздуха:** 2400 / 2040 / 1680 м³/ч.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Система используется в жилых, офисных и коммерческих помещениях, где требуется скрытый монтаж с высокой производительностью. Канальное исполнение позволяет разместить оборудование в технических зонах, подвесных потолках и нишах, подавая воздух по воздуховодам в несколько зон помещения.

За счет мощности и режима Inverter модель подходит для больших комнат, open space, торговых и административных объектов. Плавное регулирование обеспечивает стабильный микроклимат и экономию электроэнергии при длительной эксплуатации.

Комплект рассчитан на постоянную работу в составе инженерной системы здания и подходит для объектов, где важны производительность, скрытое размещение оборудования и равномерное распределение воздуха.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSMB140HZAN1P-KSUNB140HZAN3 канальная сплит-система Inverter

UPC	KSMB140HZAN1P-KSUNB140HZAN3
Артикул	KSMB140HZAN1P-KSUNB140HZAN3
Бренд	Kentatsu
Холодопроизводительность	14.1 кВт
Теплопроизводительность	15.53 кВт
Площадь обслуживания	До 140 м²
Состав комплекта	Внутренний блок KSMB140HZAN1P, наружный блок KSUNB140HZAN3
Исполнение	Скрытый монтаж
Расход воздуха	2400 / 2040 / 1680 м³/ч
Тип	Канальная сплит-система, Inverter
Серия	KSMB-P/KSUNB
Потребляемая мощность	5.45 кВт
Вес внутреннего блока	47.6 кг
Размеры внутреннего блока	1200 x 874 x 300 мм
Вес наружного блока	86.7 кг
Размеры наружного блока	946 x 410 x 810 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Уровень шума

47,5 / 45,5 / 43,0 дБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 6 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSMB140HZAN1P-KSUNB140HZAN3 канальная сплит-система Inverter



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>