

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSMB140HZAN1R-KSUNB140HZAN3 канальная
сплит-система Inverter
(KSMB140HZAN1R-KSUNB140HZAN3)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSMB140HZAN1R-KSUNB140HZAN3

Характеристики товара

Фото KSMB140HZAN1R-KSUNB140HZAN3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSMB140HZAN1R-KSUNB140HZAN3 канальная сплит-система Inverter

Канальная сплит-система KSMB140HZAN1R-KSUNB140HZAN3 Inverter предназначена для скрытого монтажа в межпотолочном пространстве или техническом подвале. Воздухораспределение через сеть каналов позволяет подавать кондиционированный воздух в разные зоны помещения равномерно и аккуратно.

Модель рассчитана на площадь обслуживания до 140 м² с холодопроизводительностью 14,1 кВт и теплопроизводительностью 15,53 кВт. Потребляемая мощность — 5,45 кВт. Расход воздуха составляет 2400 / 2040 / 1680 м³/ч с уровнем шума 47,5 / 45,5 / 43,0 дБ соответственно.

Внутренний блок имеет габариты 1200 x 874 x 300 мм и вес 47,6 кг, наружный блок — 946(+90) x 410 x 810 мм и вес 81,1 кг. Инверторная технология обеспечивает плавную работу системы с оптимальным энергопотреблением и стабильной поддержкой заданной температуры.

Серия KSMB-R/KSUNB предназначена для коммерческих, административных и общественных объектов, где важна скрытая установка и незаметное распределение воздуха по помещению. Канальный монтаж позволяет сохранить свободное пространство стен и потолка, создав при этом комфортный микроклимат на большой площади.

Ключевые особенности KSMB140HZAN1R-KSUNB140HZAN3

- **Тип:** Канальная сплит-система.
- **Режим работы:** Inverter.
- **Серия:** KSMB-R/KSUNB.
- **Холодопроизводительность:** 14,1 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 15,53 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 140 м².
- **Потребляемая мощность:** 5,45 кВт.
- **Воздушный расход:** 2400 / 2040 / 1680 м³/ч.
- **Уровень шума:** 47,5 / 45,5 / 43,0 дБ.
- **Внутренний блок:** 1200 x 874 x 300 мм, 47,6 кг.
- **Наружный блок:** 946(+90) x 410 x 810 мм, 81,1 кг.
- **Способ распределения воздуха:** Через воздуховоды.

Применение

Систему применяют в офисах, торговых помещениях, холлах, залах и других объектах, где требуется аккуратная скрытая установка без видимого внутреннего блока. Канальное исполнение удобно для помещений с несколькими функциональными зонами, позволяя распределить воздух в разные участки через воздуховоды.

Инверторная технология поддерживает плавную работу в диапазоне мощностей, оптимизируя энергопотребление и

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

комфорт. Модель подходит для больших площадей, где требуется равномерное кондиционирование и аккуратное размещение оборудования без потери полезного пространства.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSMB140HZAN1R-KSUNB140HZAN3 канальная сплит-система Inverter

Габариты внутреннего блока	1200 x 874 x 300 мм
Габариты наружного блока	946(+90) x 410 x 810 мм
Вес внутреннего блока	47,6 кг
Вес наружного блока	81,1 кг
Способ распределения воздуха	Через воздуховоды
Монтаж	Скрытый
Площадь обслуживания	До 140 м²
Тип	Канальная сплит-система
Серия	KSMB-R/KSUNB
Режим работы	Inverter
Теплопроизводительность	15,53 кВт
Инвертор	Да
Холодопроизводительность	14,1 кВт
Расход воздуха	2400 / 2040 / 1680 м³/ч
Потребляемая мощность	5,45 кВт
Уровень шума	47,5 / 45,5 / 43,0 дБ
Уровень шума внутреннего блока	47,5 / 45,5 / 43,0 дБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSMB140HZAN1R-KSUNB140HZAN3 канальная сплит-система Inverter



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>