

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSCB105HZAN1-1-KSUNB105HZAN3 Inverter, сплит-
система напольно-потолочного типа
(KSCB105HZAN1-1-KSUNB105HZAN3)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSCB105HZAN1-1-KSUNB105HZAN3

Характеристики товара

Фото KSCB105HZAN1-1-KSUNB105HZAN3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSCB105HZAN1-1-KSUNB105HZAN3 Inverter, сплит-система напольно-потолочного типа

Сплит-система KSCB105HZAN1-1-KSUNB105HZAN3 Inverter серии KSCB/KSUNB предназначена для помещений, где требуется гибкий монтаж внутреннего блока. Напольно-потолочный формат позволяет использовать оборудование в помещениях, где кассетные и каналные решения неподходящи по компоновке. Модель обслуживает площади до 100 м² с холодопроизводительностью 11.1 кВт и теплопроизводительностью 11.87 кВт, что делает её универсальным решением для коммерческих и общественных пространств.

Внутренний блок (1650 x 235 x 675 мм, 41.5 кг) и наружный блок (946 x 410 x 810 мм, 77.9 кг) обеспечивают стабильную работу при расходе воздуха 1955 / 1728 / 1504 м³/ч и уровне шума 51 / 48 / 44 дБ. Потребляемая мощность составляет 4 кВт. Автоматическое качание жалюзи и заслонок способствует равномерному распределению воздуха по всему помещению.

Ключевые особенности KSCB105HZAN1-1-KSUNB105HZAN3

- **Серия:** KSCB/KSUNB.
- **Тип товара:** сплит-система напольно-потолочного типа.
- **Режим работы:** Inverter.
- **Холодопроизводительность:** 11.1 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 11.87 кВт.
- **Рекомендуемая площадь:** до 100 м².
- **Потребляемая мощность:** 4 кВт.
- **Внутренний блок:** 1650 x 235 x 675 мм, 41.5 кг.
- **Наружный блок:** 946 x 410 x 810 мм, 77.9 кг.
- **Уровень шума:** 51 / 48 / 44 дБ.
- **Расход воздуха:** 1955 / 1728 / 1504 м³/ч.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Система предназначена для охлаждения и обогрева помещений коммерческого и общественного назначения. Идеальна для залов, офисов, торговых и сервисных пространств, где требуется напольно-потолочный формат установки. Возможность монтажа как у пола, так и под потолком позволяет адаптировать оборудование к планировке конкретного помещения. Автоматическое качание жалюзи обеспечивает равномерное распределение воздуха, что особенно важно при работе на площадях до 100 м².

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSCB105HZAN1-1-KSUNB105HZAN3 Inverter, сплит-система напольно-потолочного типа

Потребляемая мощность	4 кВт
Уровень шума	51 / 48 / 44 дБ
Расход воздуха	1955 / 1728 / 1504 м³/ч
Холодопроизводительность	11.1 кВт
Теплопроизводительность	11.87 кВт
Режим работы	Inverter
Рекомендуемая площадь	До 100 м²
Вес наружного блока	77.9 кг
Вес внутреннего блока	41.5 кг
Габариты наружного блока	946 x 410 x 810 мм
Габариты внутреннего блока	1650 x 235 x 675 мм
Тип товара	Сплит-система напольно-потолочного типа
Серия	KSCB/KSUNB
На площадь до, м2	100

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSCB105HZAN1-1-KSUNB105HZAN3 Inverter, сплит-система напольно-потолочного типа



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>