

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSCB165HZAN1-1-KSUNB165HZAN3 Inverter, сплит-
система напольно-потолочного типа
(KSCB165HZAN1-1-KSUNB165HZAN3)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSCB165HZAN1-1-KSUNB165HZAN3

Характеристики товара

Фото KSCB165HZAN1-1-KSUNB165HZAN3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSCB165HZAN1-1-KSUNB165HZAN3 Inverter, сплит-система напольно-потолочного типа

Сплит-система KSCB165HZAN1-1-KSUNB165HZAN3 Inverter серии KSCB/KSUNB предназначена для крупных помещений с повышенными требованиями к производительности. Напольно-потолочный формат обеспечивает универсальность монтажа для объектов, где альтернативные решения подходят менее подходящи. С холодопроизводительностью 16.1 кВт и теплопроизводительностью 17.88 кВт система эффективно обслуживает площади до 165 м², что делает её оптимальным выбором для крупных коммерческих и общественных пространств.

Внутренний блок (1650 x 235 x 675 мм, 40.4 кг) и наружный блок (952 x 415 x 1333 мм, 107.1 кг) работают при расходе воздуха 2340 / 2180 / 2020 м³/ч с уровнем шума 53.5 / 50.5 / 49.5 дБ. Потребляемая мощность 6.7 кВт позволяет системе обеспечивать стабильную работу в режимах охлаждения и обогрева. Автоматическое качание жалюзи и заслонок способствует равномерному распределению воздушного потока по всему помещению.

Ключевые особенности KSCB165HZAN1-1-KSUNB165HZAN3

- **Серия:** KSCB/KSUNB.
- **Тип товара:** сплит-система напольно-потолочного типа.
- **Режим работы:** Inverter.
- **Холодопроизводительность:** 16.1 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 17.88 кВт.
- **Рекомендуемая площадь:** до 165 м².
- **Потребляемая мощность:** 6.7 кВт.
- **Внутренний блок:** 1650 x 235 x 675 мм, 40.4 кг.
- **Наружный блок:** 952 x 415 x 1333 мм, 107.1 кг.
- **Уровень шума:** 53.5 / 50.5 / 49.5 дБ.
- **Расход воздуха:** 2340 / 2180 / 2020 м³/ч.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Система рассчитана на кондиционирование крупных помещений коммерческого и общественного назначения. Подходит для больших контор, торговых центров, сервисных зон, производственных пространств и других объектов, где требуется напольно-потолочный монтаж. Гибкая схема установки позволяет адаптировать оборудование к архитектурным и планировочным особенностям объекта. Направленный воздушный поток и автоматическое качание жалюзи обеспечивают комфортное распределение воздуха на площадях до 165 м².

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSCB165HZAN1-1-KSUNB165HZAN3 Inverter, сплит-система напольно-потолочного типа

Потребляемая мощность	6.7 кВт
Уровень шума	53.5 / 50.5 / 49.5 дБ
Расход воздуха	2340 / 2180 / 2020 м³/ч
Холодопроизводительность	16.1 кВт
Теплопроизводительность	17.88 кВт
Режим работы	Inverter
Рекомендуемая площадь	До 165 м²
Вес наружного блока	107.1 кг
Вес внутреннего блока	40.4 кг
Габариты наружного блока	952 x 415 x 1333 мм
Габариты внутреннего блока	1650 x 235 x 675 мм
Тип товара	Сплит-система напольно-потолочного типа
Серия	KSCB/KSUNB
На площадь до, м2	165

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSCB165HZAN1-1-KSUNB165HZAN3 Inverter, сплит-система напольно-потолочного типа



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>