

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSCB70HZAN1-1-KSUNB70HZAN1 Inverter напольно-
потолочная сплит-система
(KSCB70HZAN1-1-KSUNB70HZAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSCB70HZAN1-1-KSUNB70HZAN1

Характеристики товара

Фото KSCB70HZAN1-1-KSUNB70HZAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSCB70HZAN1-1-KSUNB70HZAN1 Inverter напольно-потолочная сплит-система

Напольно-потолочная сплит-система Kentatsu KSCB70HZAN1-1-KSUNB70HZAN1 Inverter предназначена для кондиционирования помещений, где требуется гибкость при размещении внутреннего блока. Её конструкция позволяет устанавливать оборудование в условиях, где кассетные и канальные решения неприменимы из-за планировки или ограничений по высоте потолка. Модель серии KSCB/KSUNB работает в комплекте с внутренним и наружным блоками, рассчитана на кондиционирование больших помещений коммерческого и бытового назначения.

Внутренний блок распределяет воздух равномерно благодаря автоматическому качанию жалюзи и заслонок, направляя поток мягче и более эффективно по всему помещению. Холодопроизводительность составляет 7.5 кВт, теплопроизводительность - 7.91 кВт, что рассчитано на обслуживание площади до 70 м². При потребляемой мощности 2.3 кВт система сбалансирована по производительности и экономичности.

Корпус внутреннего блока имеет размеры 1068 x 235 x 675 мм (28 кг), наружный блок - 890 x 342 x 673 мм (44 кг). Уровень шума варьируется в пределах 48/43.7/39.6 дБ в зависимости от режима работы, расход воздуха достигает 1192/1023/853 м³/ч. Множество режимов позволяет оптимизировать работу под текущую нагрузку и требования к акустическому комфорту.

Ключевые особенности KSCB70HZAN1-1-KSUNB70HZAN1

- **Тип:** Напольно-потолочная сплит-система.
- **Серия:** KSCB/KSUNB.
- **Холодопроизводительность:** 7.5 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 7.91 кВт.
- **Рекомендуемая площадь:** До 70 м².
- **Потребляемая мощность:** 2.3 кВт.
- **Размеры внутреннего блока:** 1068 x 235 x 675 мм.
- **Размеры наружного блока:** 890 x 342 x 673 мм.
- **Масса внутреннего блока:** 28 кг.
- **Масса наружного блока:** 44 кг.
- **Уровень шума:** 48/43.7/39.6 дБ.
- **Расход воздуха:** 1192/1023/853 м³/ч.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель востребована в офисах, магазинах, залах, сервисных помещениях и других объектах, где важны равномерное распределение воздуха и гибкость установки. Напольно-потолочное исполнение дает возможность выбрать оптимальный вариант размещения в зависимости от планировки, высоты потолка и доступного пространства. Автоматическое качание жалюзи и заслонок помогает организовать более ровную подачу воздуха в рабочей зоне, улучшая комфорт в помещении.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSCB70HZAN1-1-KSUNB70HZAN1 Inverter напольно-потолочная сплит-система

Потребляемая мощность	2.3 кВт
Уровень шума	48/43.7/39.6 дБ
Расход воздуха	1192/1023/853 м³/ч
Размеры наружного блока	890 x 342 x 673 мм
Размеры внутреннего блока	1068 x 235 x 675 мм
Масса наружного блока	44 кг
Масса внутреннего блока	28 кг
Бренд	Kentatsu
UPC	KSCB70HZAN1-1-KSUNB70HZAN1
Артикул	KSCB70HZAN1-1-KSUNB70HZAN1
Серия	KSCB/KSUNB
Тип	Напольно-потолочная сплит-система
Холодопроизводительность	7.5 кВт
Теплопроизводительность	7.91 кВт
Рекомендуемая площадь	До 70 м²

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSCB70HZAN1-1-KSUNB70HZAN1 Inverter напольно-потолочная сплит-система



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>