

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSCB70HZAN1-KSUNB70HZAN1 Inverter - напольно-
потолочная сплит-система
(KSCB70HZAN1-KSUNB70HZAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSCB70HZAN1-KSUNB70HZAN1

Характеристики товара

Фото KSCB70HZAN1-KSUNB70HZAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSCB70HZAN1-KSUNB70HZAN1 Inverter - напольно-потолочная сплит-система

KENTATSU KSCB70HZAN1-KSUNB70HZAN1 Inverter - напольно-потолочная сплит-система серии KSCB/KSUNB для кондиционирования помещений площадью до 70 м². Универсальный формат позволяет монтировать внутренний блок как на полу, так и под потолком, что особенно удобно в помещениях, где установка встраиваемых кассетных или канальных блоков невозможна. Внутренний блок имеет размеры 1068 x 235 x 675 мм и массу 28 кг, наружный блок - 890(+90) x 342 x 673 мм и массу 44 кг. Инверторное управление обеспечивает плавную адаптацию к реальной нагрузке.

Холодопроизводительность составляет 7,5 кВт, теплопроизводительность - 7,91 кВт при потреблении мощности 2,3 кВт. Расход воздуха варьируется от 853 до 1192 м³/ч, уровень шума - 39,6-48 дБ. Инверторное управление позволяет гибко адаптировать работу к требуемым условиям, обеспечивая эффективность и тихую работу. Система подходит для офисов, торговых залов, холлов, административных пространств и объектов, где требуется равномерное распределение воздуха при возможности выбора места размещения внутреннего блока.

Модель ориентирована на объекты, где важны универсальность размещения, отсутствие сложного скрытого монтажа и возможность использовать оборудование в верхней или нижней зоне в зависимости от планировки помещения.

Ключевые особенности KSCB70HZAN1-KSUNB70HZAN1

- **Серия:** KSCB/KSUNB.
- **Тип системы:** Напольно-потолочная сплит-система.
- **Инвертор:** Да.
- **Холодопроизводительность:** 7,5 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 7,91 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 70 м².
- **Потребляемая мощность:** 2,3 кВт.
- **Внутренний блок:** 1068 x 235 x 675 мм, 28 кг.
- **Наружный блок:** 890(+90) x 342 x 673 мм, 44 кг.
- **Расход воздуха:** 1192 / 1023 / 853 м³/ч.
- **Уровень шума:** 48 / 43,7 / 39,6 дБ.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Напольно-потолочная сплит-система предназначена для помещений, где требуется гибкий выбор места размещения внутреннего блока. Такой формат подходит для комнат со сложной планировкой и ограничениями по стенам, а также объектов, где встроить кассетный или канальный блок невозможно.

Система уместна в офисах, торговых залах, холлах, административных пространствах и коммерческих объектах, где важны равномерный воздухообмен и производительность. Инверторное управление позволяет адаптивно регулировать работу в зависимости от реальной нагрузки.

Модель подходит для помещений среднего и крупного размера с требованиями к универсальности размещения оборудования и экономному потреблению энергии при гибком выборе способа монтажа.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSCB70HZAN1-KSUNB70HZAN1 Inverter - напольно-потолочная сплит-система

Уровень шума	48 / 43,7 / 39,6 дБ
Мощность обогрева	7.91
Мощность охлаждения	7.5
Площадь обслуживания	70
Комплект	Внутренний блок KSCB70HZAN1, наружный блок KSUNB70HZAN1
Тип системы	Напольно-потолочная сплит-система
Серия	KSCB/KSUNB
Инвертор	Да
Наличие инвертора	Да
Расход воздуха	1192 / 1023 / 853 м³/ч
Артикул	KSCB70HZAN1-KSUNB70HZAN1
UPC	KSCB70HZAN1-KSUNB70HZAN1
Бренд	KENTATSU
Вес внутреннего блока	28
Размеры внутреннего блока	1068 x 235 x 675
Вес наружного блока	44
Размеры наружного блока	890(+90) x 342 x 673

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Потребляемая мощность

2.3

Уровень шума внутреннего блока

48 / 43,7 / 39,6 дБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSCB70HZAN1-KSUNB70HZAN1 Inverter - напольно-потолочная сплит-система



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>