

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Kentatsu KSFV140XFAN3-KSUT140HFAN3 On/Off колонная  
сплит-система  
(KSFV140XFAN3-KSUT140HFAN3)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 1 из 9

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

## Оглавление

---

Описание KSFV140XFAN3-KSUT140HFAN3

---

Характеристики товара

---

Фото KSFV140XFAN3-KSUT140HFAN3

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## Описание Kentatsu KSFV140XFAN3-KSUT140HFAN3 On/Off колонная сплит-система

Колонная сплит-система Kentatsu KSFV140XFAN3-KSUT140HFAN3 On/Off предназначена для кондиционирования просторных помещений, где требуется значительная производительность без привязки к несущим стенам. Колонное напольное исполнение идеально подходит для залов, открытых коммерческих зон и больших офисных пространств. Модель серии KSFV работает в режиме On/Off и включает напольный внутренний блок с наружным модулем для полноценной работы холодильного контура.

Система оснащена встроенным электронагревателем, позволяющим быстро достигать заданной температуры в режиме обогрева, и функцией теплого пуска для комфортного запуска в холодный период. Холодопроизводительность составляет 14.1 кВт, теплопроизводительность - 16.1 + 3.5 кВт, что рассчитано на помещения площадью до 140 м². Потребляемая мощность 5.3 кВт требует соответствующего электроснабжения.

Внутренний блок размером 540 x 410 x 1825 мм весит 53 кг, наружный блок - 900 x 350 x 1170 мм (99 кг). Уровень шума варьируется в пределах 54/46 дБ, расход воздуха достигает 1488/1180 м³/ч. Такие параметры обеспечивают управляемое распределение воздушного потока в больших помещениях с различными требованиями к нагрузке.

## Ключевые особенности KSFV140XFAN3-KSUT140HFAN3

- **Тип:** Колонная сплит-система.
- **Серия:** KSFV.
- **Режим:** On/Off.
- **Холодопроизводительность:** 14.1 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 16.1 + 3.5 кВт.
- **Рекомендуемая площадь:** До 140 м².
- **Потребляемая мощность:** 5.3 кВт.
- **Размеры внутреннего блока:** 540 x 410 x 1825 мм.
- **Размеры наружного блока:** 900 x 350 x 1170 мм.
- **Масса внутреннего блока:** 53 кг.
- **Масса наружного блока:** 99 кг.
- **Уровень шума:** 54/46 дБ.
- **Расход воздуха:** 1488/1180 м³/ч.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

## **Применение**

---

Модель подходит для больших помещений, где требуется напольная установка и высокая производительность системы кондиционирования. Колонное исполнение удобно в залах, магазинах, холлах, переговорных и сервисных помещениях, размещаемых в открытых пространствах с различной планировкой.

Встроенный электронагреватель и теплый пуск делают систему эффективной для эксплуатации в режиме отопления, обеспечивая быстрое достижение комфортной температуры. Распределение воздуха оптимизировано для работы в просторных зонах с переменной тепловой нагрузкой.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## Характеристики Kentatsu KSFV140XFAN3-KSUT140HFAN3 On/Off колонная сплит-система

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Потребляемая мощность     | 5.3 кВт                   |
| Уровень шума              | 54/46 дБ                  |
| Расход воздуха            | 1488/1180 м³/ч            |
| Режим                     | On/Off                    |
| Размеры наружного блока   | 900 x 350 x 1170 мм       |
| Размеры внутреннего блока | 540 x 410 x 1825 мм       |
| Масса наружного блока     | 99 кг                     |
| Масса внутреннего блока   | 53 кг                     |
| Бренд                     | Kentatsu                  |
| UPC                       | KSFV140XFAN3-KSUT140HFAN3 |
| Артикул                   | KSFV140XFAN3-KSUT140HFAN3 |
| Серия                     | KSFV                      |
| Тип                       | Колонная сплит-система    |
| Холодопроизводительность  | 14.1 кВт                  |
| Теплопроизводительность   | 16.1 + 3.5 кВт            |
| Рекомендуемая площадь     | До 140 м²                 |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## **Фото Kentatsu KSFV140XFAN3-KSUT140HFAN3 On/Off колонная сплит-система**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>