

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSZTA53HFAN1R-KSUTA53HFAN1(-40)-KPU65-D
кассетная сплит-система
(KSZTA53HFAN1R-KSUTA53HFAN1(-40)-KPU65-D)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSZTA53HFAN1R-KSUTA53HFAN1(-40)-KPU65-D

Характеристики товара

Фото KSZTA53HFAN1R-KSUTA53HFAN1(-40)-KPU65-D

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSZTA53HFAN1R-KSUTA53HFAN1(-40)-KPU65-D кассетная сплит-система

Кассетная сплит-система KENTATSU KSZTA53HFAN1R-KSUTA53HFAN1(-40)-KPU65-D предназначена для охлаждения и обогрева воздуха в помещениях средней площади. Комплект включает внутренний кассетный блок KSZTA53HFAN1R, наружный блок KSUTA53HFAN1(-40) и декоративную панель KPU65-D. Кассетное исполнение позволяет скрыть основное оборудование за подвесным потолком и обеспечить равномерное распределение воздушного потока через четыре направления, что особенно эффективно в офисах, переговорных и торговых залах.

Модель входит в серию KSZTA-R / KSUT и работает в режиме On/Off. Холодопроизводительность составляет 5.3 кВт, теплопроизводительность—5.57 кВт при потреблении 1.92 кВт. Внутренний блок имеет габариты 570 x 570 x 260 мм и вес 16.4 кг, наружный блок — 805 x 554 x 330 мм и 37.8 кг. Уровень шума внутреннего блока 45 / 42 / 38 дБ, расход воздуха 730 / 570 / 470 м³/ч на разных режимах позволяют подобрать оптимальный баланс между производительностью и комфортом.

Система подходит для коммерческих и общественных помещений, где требуется компактная интеграция в потолочное пространство без ущерба для интерьера. Возможность работы на охлаждение летом и обогрев в межсезонье делает модель универсальным решением для круглогодичного кондиционирования.

Ключевые особенности KSZTA53HFAN1R-KSUTA53HFAN1(-40)-KPU65-D

- **Тип товара:** Кассетная сплит-система.
- **Состав комплекта:** Внутренний блок KSZTA53HFAN1R, наружный блок KSUTA53HFAN1(-40), декоративная панель KPU65-D.
- **Холодопроизводительность:** 5.3 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 5.57 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 1.92 кВт.
- **Расход воздуха:** 730 / 570 / 470 м³/ч.
- **Уровень шума:** 45 / 42 / 38 дБ.
- **Габариты внутреннего блока:** 570 x 570 x 260 мм.
- **Габариты наружного блока:** 805 x 554 x 330 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 16.4 кг.
- **Вес наружного блока:** 37.8 кг.
- **Серия:** KSZTA-R / KSUT.
- **Режим работы:** On/Off.

Применение

Система используется в офисах, торговых залах, переговорных и административных помещениях, где требуется скрытое размещение оборудования в подвесном потолке. Кассетный формат с четырёхсторонним выпуском воздуха

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

обеспечивает равномерное распределение по всему помещению без видимого присутствия блока в интерьере.

Модель работает на охлаждение летом и обогрев в переходные сезоны, что делает её универсальным выбором для помещений с колеблющейся температурой окружающего воздуха. Скрытый монтаж актуален там, где нельзя использовать настенные или напольные решения из-за планировки или эстетических требований.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSZTA53HFAN1R-KSUTA53HFAN1(-40)-KPU65-D кассетная сплит-система

Габариты наружного блока	805 x 554 x 330 мм
Габариты внутреннего блока	570 x 570 x 260 мм
Вес внутреннего блока	16.4 кг
Вес наружного блока	37.8 кг
Маркировка панели	KPU65-D
Маркировка наружного блока	KSUTA53HFAN1(-40)
Маркировка внутреннего блока	KSZTA53HFAN1R
Холодопроизводительность	5.3 кВт
Теплопроизводительность	5.57 кВт
Состав комплекта	Внутренний блок KSZTA53HFAN1R, наружный блок KSUTA53HFAN1(-40), декоративная панель KPU65-D
Режим работы	On/Off
Расход воздуха	730 / 570 / 470 м³/ч
Потребляемая мощность	1.92 кВт
На площадь до, м2	50
Серия	KSZTA-R / KSUT
Тип товара	Кассетная сплит-система

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Уровень шума

45 / 42 / 38 дБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 6 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSZTA53HFAN1R-KSUTA53HFAN1(-40)-KPU65-D кассетная сплит-система



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>