

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSVT70HFAN1R-KSUTB70HFAN1(-40)-KPU95-DR
кассетная сплит-система On/Off
(KSVT70HFAN1R-KSUTB70HFAN1(-40)-KPU95-DR)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSVT70HFAN1R-KSUTB70HFAN1(-40)-KPU95-DR

Характеристики товара

Фото KSVT70HFAN1R-KSUTB70HFAN1(-40)-KPU95-DR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSVT70HFAN1R-KSUTB70HFAN1(-40)-KPU95-DR кассетная сплит-система On/Off

Кассетная сплит-система KENTATSU KSVT70HFAN1R-KSUTB70HFAN1(-40)-KPU95-DR On/Off предназначена для кондиционирования воздуха в помещениях, где требуется равномерное распределение воздушных потоков и скрытая установка в подвесной потолок. Комплект включает внутренний блок KSVT70HFAN1R, наружный блок KSUTB70HFAN1(-40) и панель управления KPU95-DR. Это решение идеально подходит для офисов, коммерческих и административных пространств, где важно сохранить стены свободными от настенных блоков и обеспечить равномерную подачу воздуха. Кассетный формат размещается в потолочной нише, благодаря чему оборудование остается скрытым от глаз и не занимает полезную площадь помещения.

Серия On/Off работает с фиксированным режимом компрессора, что обеспечивает стабильное охлаждение при потребляемой мощности 2.5 кВт. Система развивает мощность охлаждения в 7 кВт и теплопроизводительность 7.91 кВт, что позволяет эффективно обслуживать помещения площадью до 70 м². Внутренний блок размером 830 x 830 x 205 мм весит 22.2 кг, а наружный 890 x 342 x 673 мм — 53.9 кг. Уровень шума составляет 45.5, 40 и 37.5 дБ в зависимости от скорости вращения вентилятора, расход воздуха варьируется от 1300 до 820 м³/ч на трех режимах работы.

Комплект образует завершенную конфигурацию с синхронизацией внутреннего блока KSVT70HFAN1R, наружного блока KSUTB70HFAN1(-40) и панели KPU95-DR. Система рассчитана на постоянную эксплуатацию в составе стационарного климатического оборудования коммерческого назначения с надежной защитой от перегрева и стабилизацией рабочих параметров.

Ключевые особенности KSVT70HFAN1R-KSUTB70HFAN1(-40)-KPU95-DR

- **Тип товара:** Кассетная сплит-система On/Off.
- **Комплектация:** Внутренний блок KSVT70HFAN1R, наружный блок KSUTB70HFAN1(-40), панель KPU95-DR.
- **Серия:** KSVT-R/KSUT.
- **Мощность охлаждения:** 7 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 7.91 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 2.5 кВт.
- **Рекомендуемая площадь:** До 70 м².
- **Вес внутреннего блока:** 22.2 кг.
- **Вес наружного блока:** 53.9 кг.
- **Габариты внутреннего блока:** 830 x 830 x 205 мм.
- **Габариты наружного блока:** 890 x 342 x 673 мм.
- **Уровень шума:** 45.5 / 40 / 37.5 дБ.
- **Расход воздуха:** 1300 / 1000 / 820 м³/ч.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Кассетная сплит-система устанавливается в подвесной потолок помещений, где нужна скрытая интеграция оборудования и равномерное распределение воздушных потоков по нескольким направлениям. Такой формат широко используется в офисах, торговых залах, переговорных, административных и общественных пространствах со стационарной климатической системой.

Монтаж в потолочную нишу позволяет сохранить свободные стены и создать аккуратный интерьер. Система подходит для помещений средней площади и обеспечивает надежное охлаждение и отопление в соответствии с возможностями конкретной модели. При установке важны совместимость всех элементов комплекта, доступ к техническому обслуживанию и соблюдение требований к размещению оборудования в потолочном пространстве.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSVT70HFAN1R-KSUTB70HFAN1(-40)-KPU95-DR кассетная сплит-система On/Off

Потребляемая мощность	2.5 кВт
Уровень шума	45.5 / 40 / 37.5 дБ
Расход воздуха	1300 / 1000 / 820 м³/ч
Управление	KPU95-DR
Вес наружного блока	53.9 кг
Вес внутреннего блока	22.2 кг
Габариты наружного блока	890 x 342 x 673 мм
Габариты внутреннего блока	830 x 830 x 205 мм
Тип товара	Кассетная сплит-система On/Off
Серия	KSVT-R/KSUT
Комплектация	Внутренний блок KSVT70HFAN1R, наружный блок KSUTB70HFAN1(-40), панель KPU95-DR
Рекомендуемая площадь	До 70 м²
Мощность охлаждения	7 кВт
Теплопроизводительность	7.91 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSVT70HFAN1R-KSUTB70HFAN1(-40)-KPU95-DR кассетная сплит-система On/Off



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>