

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSVR105HFAN3/KSUR105HFAN3/KPU95-D1
кассетный кондиционер On/Off
(KSVR105HFAN3/KSUR105HFAN3/KPU95-D1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSVR105HFAN3/KSUR105HFAN3/KPU95-D1

Характеристики товара

Фото KSVR105HFAN3/KSUR105HFAN3/KPU95-D1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSVR105HFAN3/KSUR105HFAN3/KPU95-D1 кассетный кондиционер On/Off

Кассетный кондиционер KSVR105HFAN3/KSUR105HFAN3/KPU95-D1 предназначен для охлаждения и обогрева коммерческих помещений площадью до 100 м². Встраиваемое в подвесной потолок исполнение обеспечивает равномерную подачу воздуха в нескольких направлениях, что особенно удобно для офисов, торговых залов, кафе и залов ожидания. Такой монтаж сохраняет свободное пространство на стенах и позволяет поддерживать комфортный микроклимат без заметного влияния на интерьер помещения.

Система работает по технологии On/Off с холодопроизводительностью 10,6 кВт и теплопроизводительностью 10,6 кВт при потребляемой мощности 3,6 кВт. Внутренний блок компактен — 840 × 840 × 205 мм, масса 24,9 кг, наружный блок имеет размеры 946 × 410 × 810 мм и вес 77,1 кг. Уровень шума 52 / 48 / 45 дБ и расход воздуха 1731 / 1494 / 1297 м³/ч позволяют адаптировать работу к разным условиям без нарушения комфорта в помещении с постоянным пребыванием людей.

Ключевые особенности KSVR105HFAN3/KSUR105HFAN3/KPU95-D1

- **Тип системы:** Кассетный кондиционер постоянной производительности.
- **Технология работы:** On/Off.
- **Площадь обслуживания:** До 100 м².
- **Холодопроизводительность:** 10,6 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 10,6 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 3,6 кВт.
- **Внутренний блок:** 840 × 840 × 205 мм, 24,9 кг.
- **Наружный блок:** 946 × 410 × 810 мм, 77,1 кг.
- **Уровень шума:** 52 / 48 / 45 дБ.
- **Расход воздуха:** 1731 / 1494 / 1297 м³/ч.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель подходит для коммерческих и общественных объектов, где требуется равномерное распределение воздуха по всей площади. Кассетный формат удобен для офисов, магазинов, кафе, приемных и учебных аудиторий. Режимы охлаждения и нагрева позволяют использовать кондиционер в течение всего сезона, а потолочная схема подачи воздуха помогает поддерживать комфортный микроклимат в нескольких направлениях одновременно.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSVR105HFAN3/KSUR105HFAN3/KPU95-D1 кассетный кондиционер On/Off

Тип товара	Кассетный кондиционер
Серия	KSVR
Технология работы	On/Off
Расход воздуха	1731 / 1494 / 1297 м³/ч
Холодопроизводительность	10,6 кВт
Теплопроизводительность	10,6 кВт
Площадь обслуживания	До 100 м²
Артикул	KSVR105HFAN3/KSUR105HFAN3/KPU95-D1
Модель	KSVR105HFAN3/KSUR105HFAN3/KPU95-D1
UPC	KSVR105HFAN3/KSUR105HFAN3/KPU95-D1
Бренд	KENTATSU
Потребляемая мощность	3,6 кВт
Вес внутреннего блока	24,9 кг
Размеры внутреннего блока	840 × 840 × 205 мм
Вес наружного блока	77,1 кг
Размеры наружного блока	946 × 410 × 810 мм
Уровень шума	52 / 48 / 45 дБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSVR105HFAN3/KSUR105HFAN3/KPU95-D1 кассетный кондиционер On/Off



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>