

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
KENTATSU KSKR176HFAN3R-KSUT176HFAN3(-40) каналная  
сплит-система On/Off  
(KSKR176HFAN3R-KSUT176HFAN3(-40))**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

## Оглавление

---

Описание KSKR176HFAN3R-KSUT176HFAN3(-40)

---

Характеристики товара

---

Фото KSKR176HFAN3R-KSUT176HFAN3(-40)

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## Описание KENTATSU KSKR176HFAN3R-KSUT176HFAN3(-40) канальная сплит-система On/Off

Канальная сплит-система KENTATSU KSKR176HFAN3R-KSUT176HFAN3(-40) On/Off предназначена для скрытого монтажа в межпотолочном пространстве с распределением воздуха по сети воздуховодов. Формат канального блока позволяет оставить видимыми только решетки подачи и забора воздуха, разместив основное оборудование вне зоны видимости. Модель серии KSKR-R / KSUT рассчитана на обслуживание больших площадей с холодопроизводительностью 16.1 кВт, теплопроизводительностью 17.58 кВт и потребляемой мощностью 6.36. Такие параметры подходят для коммерческих и общественных объектов, требующих стабильной подачи обработанного воздуха через воздуховодную сеть с возможностью гибкой разводки по зонам.

Внутренний блок размером 1200 x 874 x 300 мм весит 46 кг, наружный блок 900 x 350 x 1170 мм весит 99.7 кг. Уровень шума внутреннего блока составляет 52 / 47 / 44 дБ при расходе воздуха 2400 / 1850 / 1490 м³/ч. Эти характеристики помогают правильно оценить место монтажа и интегрировать оборудование в проект климатизации. Конфигурация On/Off обеспечивает простую и понятную схему управления без инверторной логики, а канальное исполнение удобно для скрытого размещения в административных, торговых и других просторных помещениях.

Система используется в объектах, где требуются равномерное распределение воздуха, подключение к воздуховодной сети и совместимость с потолочным монтажным пространством. При проектировании учитывают габариты обеих частей, необходимую мощность, место под трассу и параметры воздухообмена. Серия ориентирована на длительную эксплуатацию в составе канальной климатической системы.

## Ключевые особенности KSKR176HFAN3R-KSUT176HFAN3(-40)

- **Серия:** KSKR-R / KSUT.
- **Тип товара:** Канальная сплит-система On/Off.
- **Холодопроизводительность:** 16.1 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 17.58 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 6.36.
- **Площадь обслуживания:** До 170 м².
- **Внутренний блок:** 1200 x 874 x 300 мм, 46 кг.
- **Наружный блок:** 900 x 350 x 1170 мм, 99.7 кг.
- **Уровень шума:** 52 / 47 / 44 дБ.
- **Расход воздуха:** 2400 / 1850 / 1490 м³/ч.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

## **Применение**

---

Канальная сплит-система подходит для зданий, где требуется скрытое размещение климатического оборудования и распределение воздуха по нескольким помещениям. Она используется в административных, коммерческих и общественных пространствах, а также в объектах со сложной планировкой, где удобно организовать воздухоподачу через воздуховоды. Такой монтаж позволяет оставить видимыми только элементы воздухораспределения, разместив основное оборудование в потолочном пространстве или техническом помещении. Это особенно ценно для залов, офисов, магазинов, гостиничных и развлекательных помещений, где важна аккуратная интеграция климатической системы в архитектуру интерьера.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## Характеристики KENTATSU KSKR176HFAN3R-KSUT176HFAN3(-40) канальная сплит-система On/Off

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Потребляемая мощность    | 6.36                           |
| Уровень шума             | 52 / 47 / 44 дБ                |
| Расход воздуха           | 2400 / 1850 / 1490 м³/ч        |
| Вес наружного блока      | 99.7 кг                        |
| Вес внутреннего блока    | 46 кг                          |
| Наружный блок            | 900 x 350 x 1170 мм            |
| Внутренний блок          | 1200 x 874 x 300 мм            |
| Тип товара               | Канальная сплит-система On/Off |
| Серия                    | KSKR-R / KSUT                  |
| Площадь обслуживания     | До 170 м²                      |
| Теплопроизводительность  | 17.58 кВт                      |
| Холодопроизводительность | 16.1 кВт                       |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## **Фото KENTATSU KSKR176HFAN3R-KSUT176HFAN3(-40) канальная сплит-система On/Off**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>