


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSGTI100HZAN1-KSRTI100HZAN1 Inverter сплит-
система
(KSGTI100HZAN1-KSRTI100HZAN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGTI100HZAN1-KSRTI100HZAN1

Характеристики товара

Фото KSGTI100HZAN1-KSRTI100HZAN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSGTI100HZAN1-KSRTI100HZAN1 Inverter сплит-система

Сплит-система Kentatsu KSGTI100HZAN1-KSRTI100HZAN1 Inverter серии TIBA+ предназначена для организации комфортного микроклимата в помещениях до 100 м². Комплект включает внутренний блок 1078 x 246 x 333 мм (15.5 кг) и наружный блок 1000(+70) x 427 x 746 мм (50 кг). Холодопроизводительность составляет 10.6 кВт, теплопроизводительность - 10.55 кВт, что обеспечивает эффективное охлаждение и обогрев просторных помещений.

Инверторное управление позволяет плавно менять производительность в зависимости от теплозагрузки, оптимизируя энергопотребление и обеспечивая стабильную работу. Расход воздуха составляет 1450/950/750 м³/ч на максимальной/средней/минимальной скорости, а уровень шума - 52/41/35 дБ соответственно. Потребляемая мощность установлена на уровне 3 кВт, что позволяет оценить электрические требования для установки.

Ключевые особенности KSGTI100HZAN1-KSRTI100HZAN1

- **Серия:** TIBA+.
- **Тип товара:** Сплит-система.
- **Холодопроизводительность:** 10.6 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 10.55 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 100 м².
- **Потребляемая мощность:** 3 кВт.
- **Инвертор:** Да.
- **Расход воздуха:** 1450/950/750 м³/ч.
- **Уровень шума:** 52/41/35 дБ (макс./средн./мин.).
- **Габариты внутреннего блока:** 1078 x 246 x 333 мм.
- **Габариты наружного блока:** 1000(+70) x 427 x 746 мм.
- **Масса внутреннего блока:** 15.5 кг.
- **Масса наружного блока:** 50 кг.

Применение

Сплит-система подходит для мощного охлаждения и обогрева просторных жилых пространств, офисов и торговых помещений. Равномерное распределение воздуха и инверторная схема обеспечивают стабильное поддержание температуры при переменной нагрузке в течение дня. При установке следует учитывать габариты блоков и их массу для правильного размещения внутреннего и наружного модулей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSGTI100HZAN1-KSRTI100HZAN1 Inverter сплит-система

Потребляемая мощность	3 кВт
Уровень шума	52/41/35 дБ
Расход воздуха	1450/950/750 м³/ч
Инвертор	Да
Тип товара	Сплит-система
Серия	TIBA+
Площадь обслуживания	До 100 м²
Холодопроизводительность	10.6 кВт
Теплопроизводительность	10.55 кВт
UPC	KSGTI100HZAN1-KSRTI100HZAN1
Габариты наружного блока	1000(+70) x 427 x 746 мм
Габариты внутреннего блока	1078 x 246 x 333 мм
Масса наружного блока	50 кг
Масса внутреннего блока	15.5 кг
Ур-нь шума внутр.блок, дБ	52/41/35

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSGTI100HZAN1-KSRTI100HZAN1 Inverter сплит-система



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>