

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGTA35HZRN1-KSRTA35HZRN1 TAMASHI
(инвертор)
(KSGTA35HZRN1-KSRTA35HZRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGTA35HZRN1-KSRTA35HZRN1

Характеристики товара

Фото KSGTA35HZRN1-KSRTA35HZRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGTA35HZRN1-KSRTA35HZRN1 TAMASHI (инвертор)

Сплит-система KENTATSU KSGTA35HZRN1-KSRTA35HZRN1 TAMASHI — компактный инверторный тепловой насос типа «воздух - воздух» для помещений до 35 м². Холодопроизводительность 3.51 кВт и теплопроизводительность 3.81 кВт при потреблении 0.99 кВт обеспечивают эффективное кондиционирование в режиме охлаждения и стабильный обогрев в холодный сезон. Система работает на обогрев при -25 °С и на охлаждение при -15 °С.

Внутренний блок (837 x 20 x 293 мм, 9.5 кг) оснащён матовой серой панелью, объёмным воздушным потоком с автоматическим качанием жалюзи и функциями очистки: встроенная УФ-лампа и фильтр Cold Plasma. Наружный блок (675(+57) x 330 x 555 мм, 25.5 кг) защищён антикоррозийным покрытием Golden Fin. Модель включает режимы авто и турбо, комфортный сон, локальный микроклимат, автоматический перезапуск и самодиагностику. Wi-Fi управление и четырёхступенчатая очистка теплообменника 4-Clean дополняют функциональность.

Ключевые особенности KSGTA35HZRN1-KSRTA35HZRN1

- **Тип:** Тепловой насос «воздух - воздух».
- **Серия:** TAMASHI.
- **Рекомендуемая площадь:** До 35 м².
- **Холодопроизводительность:** 3.51 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 3.81 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 0.99 кВт.
- **Инвертор:** Да.
- **Работа на обогрев:** До -25 °С.
- **Работа на охлаждение:** До -15 °С.
- **Очистка воздуха:** УФ-лампа, Cold Plasma.
- **Функции:** Авто, турбо, комфортный сон, локальный микроклимат, автоматический перезапуск, самодиагностика.
- **Воздушный поток:** Объёмный, с автоматическим качанием жалюзи.
- **Дополнительно:** Wi-Fi, 4-Clean, Golden Fin.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Сплит-система предназначена для кондиционирования жилых помещений, квартир и загородных домов, где требуется эффективное охлаждение летом и надёжный обогрев в межсезонье и холодный период. Инверторное управление обеспечивает плавную подстройку производительности без резких перепадов, что особенно полезно при работе на низких наружных температурах.

Модель удобна для повседневного использования благодаря автоматическим режимам, Wi-Fi управлению и функции локального микроклимата. УФ-лампа и Cold Plasma поддерживают чистоту воздуха, режим комфортного сна снижает уровень шума в ночное время, а равномерное распределение потока по помещению обеспечивает стабильный климат. Антикоррозийное покрытие и защитные функции гарантируют длительную и надёжную работу в бытовых условиях.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGTA35HZRN1-KSRTA35HZRN1 TAMASHI (инвертор)

Габариты наружного блока	675(+57) x 330 x 555 мм
Габариты внутреннего блока	837 x 20 x 293 мм
Вес внутреннего блока	9.5 кг
Вес наружного блока	25.5 кг
Работа на охлаждение	До -15 °C
Работа на обогрев	До -25 °C
Дополнительные технологии	4-Clean, Wi-Fi, Golden Fin
Очистка воздуха	УФ-лампа, Cold Plasma
Теплопроизводительность	3.81 кВт
Инвертор	Да
Холодопроизводительность	3.51 кВт
Функции	Авто, турбо, комфортный сон, локальный микроклимат, автоматический перезапуск, самодиагностика
Расход воздуха	680 м³/ч
Рекомендуемая площадь	До 35 м²
Тип	Тепловой насос «воздух - воздух»
Серия	TAMASHI

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Потребляемая мощность	0.99 кВт
На площадь до, м2	35
Уровень шума	41/25 дБ
Ур-нь шума внутр.блок, дБ	41/25


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGTA35HZRN1-KSRTA35HZRN1 TAMASHI (инвертор)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>