


**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
KENTATSU KSGKU21HZRN1W-KSRKU21HZRN1 сплит-система  
KUMO Inverter  
(KSGKU21HZRN1W-KSRKU21HZRN1)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

## Оглавление

---

Описание KSGKU21HZRN1W-KSRKU21HZRN1

---

Характеристики товара

---

Фото KSGKU21HZRN1W-KSRKU21HZRN1

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## **Описание KENTATSU KSGKU21HZRN1W-KSRKU21HZRN1 сплит-система KUMO Inverter**

Сплит-система KENTATSU KSGKU21HZRN1W-KSRKU21HZRN1 серии KUMO Inverter рассчитана на охлаждение и обогрев помещений площадью до 20 м². Модель оснащена инверторным управлением, встроенным Wi-Fi-модулем и поддерживает работу с опциональным зимним комплектом, обеспечивающим охлаждение при температуре наружного воздуха до -40 °С, что делает систему пригодной для круглогодичной эксплуатации в жилых комнатах, квартирах, кабинетах и небольших офисах.

Холодопроизводительность 2.05 кВт, теплопроизводительность 2.34 кВт при потреблении 0.64 кВт обеспечивают эффективную работу в компактных помещениях. Внутренний блок весит 8.2 кг (723 x 199 x 286 мм), наружный – 22.7 кг (668(+56) x 252 x 469 мм). Расход воздуха 510 м³/ч и уровень шума 36/22 дБ обеспечивают качественное воздухораспределение и комфортную эксплуатацию.

Система включает режим комфортного сна Sleep Pro, функцию «Не беспокоить», локальный микроклимат, самодиагностику, автоматический перезапуск и защиту от перегрева компрессора. Многоступенчатая очистка воздуха, антикоррозийное покрытие теплообменника и защита корпуса от коррозии обеспечивают надежность. Дежурный обогрев + 8 °С поддерживает безопасную температуру при длительном отсутствии владельца.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## Характеристики KENTATSU KSGKU21HZRN1W-KSRKU21HZRN1 сплит-система KUMO Inverter

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Защита                         | От перегрева и перегрузки компрессора |
| Защита корпуса наружного блока | От коррозии                           |
| Wi-Fi                          | Да                                    |
| Инверторное управление         | Да                                    |
| Режим сна                      | Sleep Pro                             |
| Функция                        | Автоматический перезапуск             |
| Очистка воздуха                | Многоступенчатая очистка воздуха      |
| Покрытие теплообменника        | Антикоррозийное                       |
| Расход воздуха                 | 510 м³/ч                              |
| Зимний комплект                | До -40 °С в режиме охлаждения         |
| Уровень шума внутреннего блока | 36/22 дБ                              |
| Площадь обслуживания           | До 20 м²                              |
| Теплопроизводительность        | 2.34 кВт                              |
| Холодопроизводительность       | 2.05 кВт                              |
| Потребляемая мощность          | 0.64 кВт                              |
| Габариты внутреннего блока     | 723 x 199 x 286 мм                    |
| Габариты наружного блока       | 668(+56) x 252 x 469 мм               |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Вес внутреннего блока | 8.2 кг        |
| Вес наружного блока   | 22.7 кг       |
| Тип                   | Сплит-система |
| Серия                 | KUMO Inverter |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## **Фото KENTATSU KSGKU21HZRN1W-KSRKU21HZRN1 сплит-система KUMO Inverter**




**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>




**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>