

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGKU26HZRN1W-KSRKU26HZRN1 KUMO (инвертор)
(KSGKU26HZRN1W-KSRKU26HZRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGKU26HZRN1W-KSRKU26HZRN1

Характеристики товара

Фото KSGKU26HZRN1W-KSRKU26HZRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGKU26HZRN1W-KSRKU26HZRN1 KUMO (инвертор)

Инверторная сплит-система KENTATSU KSGKU26HZRN1W-KSRKU26HZRN1 KUMO предназначена для охлаждения и обогрева жилых помещений площадью до 25 м². Система работает с производительностью 2.64 кВт на охлаждение и 2.78 кВт на обогрев при потреблении 0.82 кВт, что обеспечивает эффективное поддержание комфортной температуры на протяжении всего года. Внутренний блок компактных размеров 723 x 199 x 286 мм (8.2 кг) и наружный блок 668(+56) x 252 x 469 мм (24.7 кг) образуют согласованную климатическую пару для стационарной установки.

Инверторное управление позволяет системе точнее поддерживать заданную температуру и адаптировать работу к изменяющейся нагрузке. Встроенный Wi-Fi модуль обеспечивает удаленное управление, а режим Sleep Pro автоматически подстраивает температуру и воздушный поток в ночное время. Система предусмотрена функциями локального микроклимата, «Не беспокоить», автоматического перезапуска и самодиагностики, а также дежурным обогревом +8 °С для защиты от замерзания.

Многоступенчатая очистка воздуха с фильтром высокой степени очистки и фильтром холодного катализа обеспечивает чистоту внутреннего пространства. Антикоррозийное покрытие теплообменника и защита корпуса наружного блока от коррозии гарантируют надежность при эксплуатации в условиях повышенной влажности. При необходимости кондиционер комплектуется зимним комплектом для расширения режима охлаждения при низкой наружной температуре.

Ключевые особенности KSGKU26HZRN1W-KSRKU26HZRN1

- **Тип:** Инверторная сплит-система.
- **Серия:** KUMO Inverter.
- **Производительность охлаждения:** 2.64 кВт.
- **Производительность обогрева:** 2.78 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 0.82 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 25 м².
- **Wi-Fi:** Встроенный модуль.
- **Очистка воздуха:** Фильтр высокой степени очистки и фильтр холодного катализа.
- **Защита теплообменника:** Антикоррозийное покрытие.
- **Дополнительные функции:** Sleep Pro, локальный микроклимат, «Не беспокоить», самодиагностика, автоперезапуск, дежурный обогрев +8 °С.

Применение

Модель подходит для охлаждения и обогрева в квартирах, домах, офисных комнатах и прочих помещениях площадью до 25 м². Инверторное управление обеспечивает стабильное поддержание температуры без резких колебаний, а режим Sleep Pro адаптирует работу систему к ночному использованию с минимизацией шума и энергопотребления.

Система рекомендуется для помещений, где требуются равномерное распределение воздушного потока, очистка

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

воздуха и возможность дистанционного управления через Wi-Fi. Функция локального микроклимата позволяет более точно контролировать температуру в зоне пульта, а дежурный обогрев +8 °С сохраняет минимально комфортные условия при длительном отсутствии.

Антикоррозийная защита и возможность установки зимнего комплекта делают кондиционер уместным для эксплуатации в условиях повышенной влажности и сезонных температурных нагрузок. Модель рассчитана на стационарную установку в составе пары внутреннего и наружного блоков.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGKU26HZRN1W-KSRKU26HZRN1 KUMO (инвертор)

Артикул	KSGKU26HZRN1W-KSRKU26HZRN1
Модель	KSGKU26HZRN1W-KSRKU26HZRN1
UPC	KSGKU26HZRN1W-KSRKU26HZRN1
Wi - Fi	Встроенный модуль
Wi-Fi	Встроенный модуль
Дополнительные функции	Локальный микроклимат, «Не беспокоить», самодиагностика, автоперезапуск, дежурный обогрев +8 °C
Режим сна	Sleep Pro
Очистка воздуха	Фильтр высокой степени очистки, фильтр холодного катализа
Защита от коррозии	Антикоррозийное покрытие теплообменника и корпуса наружного блока
Расход воздуха	510 м³/ч
Мощность обогрева	2.78 кВт
Мощность охлаждения	2.64 кВт
Площадь обслуживания	До 25 м²
Бренд	KENTATSU
Тип	Инверторная сплит-система
Серия	KUMO Inverter

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Потребляемая мощность	0.82 кВт
Вес внутреннего блока	8.2 кг
Размеры внутреннего блока	723 x 199 x 286 мм
Вес наружного блока	24.7 кг
Размеры наружного блока	668(+56) x 252 x 469 мм
Уровень шума	36/22 дБ



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGKU26HZRN1W-KSRKU26HZRN1 KUMO (инвертор)




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>