

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGKU35HZRN1W-KSRKU35HZRN1 KUMO (инвертор)
(KSGKU35HZRN1W-KSRKU35HZRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGKU35HZRN1W-KSRKU35HZRN1

Характеристики товара

Фото KSGKU35HZRN1W-KSRKU35HZRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGKU35HZRN1W-KSRKU35HZRN1 KUMO (инвертор)

Инверторная сплит-система KENTATSU KSGKU35HZRN1W-KSRKU35HZRN1 KUMO предназначена для охлаждения и обогрева помещений площадью до 35 м² и подходит для круглогодичного использования в квартире, доме или рабочем пространстве. Система обеспечивает производительность 3.52 кВт как на охлаждение, так и на обогрев при потреблении 1.1 кВт. Внутренний блок размером 813 x 201 x 289 мм (8.1 кг) и наружный блок 720(+70) x 270 x 495 мм (20 кг) образуют согласованную климатическую пару для стационарной установки.

Инверторное управление обеспечивает стабильное поддержание температуры с минимальными колебаниями и адаптацию мощности к текущей нагрузке. Встроенный Wi-Fi модуль позволяет управлять системой удаленно, а режим Sleep Pro автоматически подстраивает температуру и воздушный поток для комфортного ночного сна. Функции локального микроклимата, «Не беспокоить», автоматического перезапуска, самодиагностики и дежурного обогрева +8 °C обеспечивают удобство и надежность в различных режимах эксплуатации.

Многоступенчатая система очистки воздуха с фильтрацией пыли и пыльцы поддерживает микроклимат. Антикоррозийная защита теплообменника и корпуса наружного блока гарантирует долговечность, особенно в условиях повышенной влажности. При необходимости кондиционер комплектуется зимним комплектом для работы охлаждения при пониженной наружной температуре.

Ключевые особенности KSGKU35HZRN1W-KSRKU35HZRN1

- **Тип:** Инверторная сплит-система.
- **Серия:** KUMO Inverter.
- **Производительность охлаждения:** 3.52 кВт.
- **Производительность обогрева:** 3.52 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 1.1 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 35 м².
- **Wi-Fi:** Встроенный модуль.
- **Очистка воздуха:** Многоступенчатая система с фильтрацией пыли и пыльцы.
- **Защита теплообменника:** Антикоррозийное покрытие.
- **Дополнительные функции:** Sleep Pro, локальный микроклимат, «Не беспокоить», самодиагностика, автоперезапуск, дежурный обогрев +8 °C.

Применение

Модель подходит для охлаждения и обогрева воздуха в квартирах, частных домах, кабинетах и помещениях площадью до 35 м². Инверторная схема обеспечивает стабильный режим поддержания комфортной температуры, а функция Sleep Pro делает ночную эксплуатацию удобнее благодаря автоматической настройке температуры и воздушного потока.

Система рекомендуется для помещений, где требуются дистанционное управление через Wi-Fi, равномерное

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

распределение воздуха и фильтрация воздушного потока. Функция локального микроклимата обеспечивает точный контроль температуры рядом с пультом ДУ, а режим «Не беспокоить» снижает индикацию и звуковые сигналы в ночное время.

Антикоррозийная защита, самодиагностика, автоматический перезапуск, дежурный обогрев +8 °С и возможность установки зимнего комплекта позволяют эксплуатировать оборудование круглый год как часть стационарной бытовой климатической системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGKU35HZRN1W-KSRKU35HZRN1 KUMO (инвертор)

Артикул	KSGKU35HZRN1W-KSRKU35HZRN1
Модель	KSGKU35HZRN1W-KSRKU35HZRN1
UPC	KSGKU35HZRN1W-KSRKU35HZRN1
Wi - Fi	Встроенный модуль
Wi-Fi	Встроенный модуль
Дополнительные функции	Локальный микроклимат, «Не беспокоить», самодиагностика, автоперезапуск, дежурный обогрев +8 °C
Режим сна	Sleep Pro
Очистка воздуха	Многоступенчатая система очистки
Защита от коррозии	Антикоррозийное покрытие теплообменника и корпуса наружного блока
Инвертор	Да
Расход воздуха	550 м³/ч
Мощность обогрева	3.52 кВт
Мощность охлаждения	3.52 кВт
Площадь обслуживания	До 35 м²
Бренд	KENTATSU
Тип	Инверторная сплит-система

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Серия	KUMO Inverter
Потребляемая мощность	1.1 кВт
Вес внутреннего блока	8.1 кг
Размеры внутреннего блока	813 x 201 x 289 мм
Вес наружного блока	20 кг
Размеры наружного блока	720(+70) x 270 x 495 мм
Уровень шума	36/20 дБ
Ур-нь шума внутр.блок, дБ	36/20



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGKU35HZRN1W-KSRKU35HZRN1 KUMO (инвертор)




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>