

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGKU70HZRN1W-KSRKU70HZRN1 KUMO (инвертор)
(KSGKU70HZRN1W-KSRKU70HZRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGKU70HZRN1W-KSRKU70HZRN1

Характеристики товара

Фото KSGKU70HZRN1W-KSRKU70HZRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGKU70HZRN1W-KSRKU70HZRN1 KUMO (инвертор)

Инверторная сплит-система KENTATSU KSGKU70HZRN1W-KSRKU70HZRN1 KUMO предназначена для охлаждения и обогрева помещений площадью до 70 м² и рассчитана на использование в квартирах, домах и офисных пространствах. Система обеспечивает производительность 7.03 кВт на охлаждение и 7.3 кВт на обогрев при потреблении 2.13 кВт. Внутренний блок размером 1055 x 231 x 330 мм (13 кг) и наружный блок 890(+60) x 342 x 673 мм (41 кг) образуют согласованную климатическую пару для стационарной установки.

Инверторное управление обеспечивает стабильное поддержание температуры с минимальными колебаниями и адаптацию мощности к текущей нагрузке. Встроенный Wi-Fi модуль позволяет управлять системой удаленно, а функция Sleep Pro автоматически регулирует температуру, скорость и направление воздушного потока для комфортного ночного режима. Функции локального микроклимата, «Не беспокоить», автоматического перезапуска, самодиагностики и дежурного обогрева +8 °C обеспечивают надежность и удобство в различных режимах эксплуатации.

Объемный воздушный поток обеспечивает равномерное распределение воздуха в просторном помещении. Многоступенчатая очистка воздуха поддерживает здоровый микроклимат, а антикоррозийное покрытие теплообменника и защита корпуса наружного блока гарантируют долговечность во влажных условиях. При необходимости кондиционер комплектуется зимним комплектом для работы охлаждения при пониженной наружной температуре.

Ключевые особенности KSGKU70HZRN1W-KSRKU70HZRN1

- **Тип:** Инверторная сплит-система.
- **Серия:** KUMO Inverter.
- **Производительность охлаждения:** 7.03 кВт.
- **Производительность обогрева:** 7.3 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 2.13 кВт.
- **Площадь обслуживания:** До 70 м².
- **Wi-Fi:** Встроенный модуль.
- **Очистка воздуха:** Многоступенчатая система очистки.
- **Защита теплообменника:** Антикоррозийное покрытие.
- **Дополнительные функции:** Sleep Pro, локальный микроклимат, «Не беспокоить», самодиагностика, автоперезапуск, дежурный обогрев +8 °C.

Применение

Модель подходит для охлаждения и обогрева воздуха в жилых и рабочих помещениях площадью до 70 м². Высокая производительность и инверторное управление делают кондиционер эффективным решением для просторных квартир, домов, кабинетов и офисных пространств, где требуется стабильное поддержание комфортного режима в

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

течение длительного времени.

Функция Sleep Pro обеспечивает удобный ночной режим благодаря автоматической подстройке температуры и воздушного потока. Встроенный Wi-Fi модуль упрощает дистанционное управление, а режим «Не беспокоить» снижает визуальные и звуковые сигналы в помещении, что особенно полезно в спальнях комнатах и рабочих пространствах.

Антикоррозийная защита, самодиагностика, автоматический перезапуск, дежурный обогрев +8 °C и возможность установки зимнего комплекта обеспечивают надежную эксплуатацию и позволяют использовать систему как часть бытовой климатической инфраструктуры круглый год.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGKU70HZRN1W-KSRKU70HZRN1 KUMO (инвертор)

Артикул	KSGKU70HZRN1W-KSRKU70HZRN1
Модель	KSGKU70HZRN1W-KSRKU70HZRN1
UPC	KSGKU70HZRN1W-KSRKU70HZRN1
Wi - Fi	Встроенный модуль
Wi-Fi	Встроенный модуль
Дополнительные функции	Локальный микроклимат, «Не беспокоить», самодиагностика, автоперезапуск, дежурный обогрев +8 °C
Режим сна	Sleep Pro
Очистка воздуха	Многоступенчатая система очистки
Защита от коррозии	Антикоррозийное покрытие теплообменника и корпуса наружного блока
Инвертор	Да
Расход воздуха	1090 м³/ч
Мощность обогрева	7.3 кВт
Мощность охлаждения	7.03 кВт
Площадь обслуживания	До 70 м²
Бренд	KENTATSU
Тип	Инверторная сплит-система

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Серия	KUMO Inverter
Потребляемая мощность	2.13 кВт
Вес внутреннего блока	13 кг
Размеры внутреннего блока	1055 x 231 x 330 мм
Вес наружного блока	41 кг
Размеры наружного блока	890(+60) x 342 x 673 мм
Уровень шума	46/21,5 дБ
Ур-нь шума внутр.блок, дБ	46/21,5

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGKU70HZRN1W-KSRKU70HZRN1 KUMO (инвертор)




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>