

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSGTI26HZRN1R-KSRTI26HZRN1R TIBA Inverter, сплит-
система настенная
(KSGTI26HZRN1R-KSRTI26HZRN1R)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGTI26HZRN1R-KSRTI26HZRN1R

Характеристики товара

Фото KSGTI26HZRN1R-KSRTI26HZRN1R

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSGTI26HZRN1R-KSRTI26HZRN1R TIBA Inverter, сплит-система настенная

Инверторная сплит-система KSGTI26HZRN1R-KSRTI26HZRN1R серии TIBA Inverter от Kentatsu предназначена для комфортного климат-контроля в жилых помещениях и небольших офисах площадью до 25 м². Белая настенная установка отличается компактным корпусом, стильным дизайном и эффективным распределением воздушного потока. Инверторное управление позволяет плавно регулировать производительность компрессора и вентилятора, обеспечивая стабильную температуру без скачков.

Внутренний блок габаритами 708 x 185 x 260 мм идеален для интеграции в любой интерьер. Жалюзи Wide Flap с увеличенной шириной обеспечивают равномерное распределение воздуха по помещению. Быстрорасширяемый фильтр Easy Clean облегчает обслуживание и чистку. Модель демонстрирует минимальный уровень шума от 21,5 дБ(А), энергоэффективность класса A++, потребление электроэнергии 1,1~0,59~0,08 кВт, холодопроизводительность 2,5 кВт и теплопроизводительность 2,8 кВт.

Конструкция включает авторестарт при восстановлении питания, самоочистку, ночной режим и режим энергосбережения, а также контроль утечки хладагента. Антикоррозийное покрытие BLUE Fin защищает теплообменники от влаги, коррозии и загрязнений окружающего воздуха. Рабочее напряжение 180 - 250 В обеспечивает стабильность работы даже в сетях с нестабильным электроснабжением.

Ключевые особенности KSGTI26HZRN1R-KSRTI26HZRN1R

- **Серия:** TIBA Inverter.
- **Тип:** Настенная инверторная сплит-система.
- **Площадь обслуживания:** До 25 м².
- **Холодопроизводительность:** 2,5 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 2,8 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 1,1~0,59~0,08 кВт.
- **Уровень шума:** От 21,5 дБ(А).
- **Энергоэффективность:** A++.
- **Рабочее напряжение:** 180 - 250 В.
- **Размер внутреннего блока:** 708 x 185 x 260 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 7 кг.
- **Вес наружного блока:** 26,1 кг.
- **Хладагент:** R32.
- **Фильтр:** Быстрорасширяемый Easy Clean.
- **Покрытие теплообменника:** BLUE Fin.
- **Функции:** Авторестарт, самоочистка, ночной режим, режим энергосбережения, контроль утечки хладагента.
- **Воздухораспределение:** Wide Flap.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

KSGTI26HZRN1R-KSRTI26HZRN1R подходит для охлаждения и обогрева жилых и офисных помещений, где требуются тихая работа, стабильная температура и компактное размещение. Настенный монтаж удобен для квартир, коттеджей, небольших кабинетов и комнат отдыха. Инверторная технология поддерживает комфортный микроклимат без резких температурных перепадов, а Расход воздуха 500/430/270 м³/ч обеспечивает качественное кондиционирование небольшого объема.

Авторестарт полезен при кратковременных перебоях электроснабжения, особенно в районах с нестабильной сетью. Диапазон 180 - 250 В гарантирует надежную работу даже при скачках напряжения. Быстроразъемный фильтр Easy Clean и самоочистка минимизируют затраты на обслуживание, а BLUE Fin защищает теплообменник от загрязнения во влажных климатических условиях.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSGTI26HZRN1R-KSRTI26HZRN1R TIBA Inverter, сплит-система настенная

Артикул	KSGTI26HZRN1R-KSRTI26HZRN1R
Модель	KSGTI26HZRN1R-KSRTI26HZRN1R
UPC	KSGTI26HZRN1R-KSRTI26HZRN1R
Бренд	Kentatsu
Площадь обслуживания	До 25 м²
Серия	TIBA Inverter
Тип товара	Настенная инверторная сплит-система
Размер наружного блока	732(+70) x 330 x 555 мм
Размер внутреннего блока	708 x 185 x 260 мм
Вес внутреннего блока	7 кг
Вес наружного блока	26,1 кг
Воздухораспределение	Wide Flap
Фильтр	Быстросъемный Easy Clean
Покрытие теплообменника	BLUE Fin
Уровень шума внутреннего блока	38/32/21 дБ(А)
Инвертор	Да
Хладагент	R32

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Функции	Авторестарт, самоочистка, ночной режим, режим энергосбережения, контроль утечки хладагента
Расход воздуха	500/430/270
Цвет	Белый
Потребляемая мощность	1,1~0,59~0,08 кВт
Напряжение питания	180 - 250 В
Уровень шума	От 21,5 дБ(А)
Мощность охлаждения	2,5 кВт
Мощность обогрева	2,8 кВт



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSGTI26HZRN1R-KSRTI26HZRN1R TIBA Inverter, сплит-система настенная



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>