

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Kentatsu KSGTI35HZRN1R-KSRTI35HZRN1R TIBA Inverter, сплит-  
система настенная  
(KSGTI35HZRN1R-KSRTI35HZRN1R)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

## Оглавление

---

Описание KSGTI35HZRN1R-KSRTI35HZRN1R

---

Характеристики товара

---

Фото KSGTI35HZRN1R-KSRTI35HZRN1R

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## Описание Kentatsu KSGTI35HZRN1R-KSRTI35HZRN1R TIBA Inverter, сплит-система настенная

Инверторная сплит-система KSGTI35HZRN1R-KSRTI35HZRN1R серии TIBA Inverter от Kentatsu предназначена для комфортного климат-контроля в жилых и небольших коммерческих помещениях площадью до 35 м². Белая настенная установка отличается компактным корпусом, стильным дизайном и эффективным распределением воздушного потока. Инверторное управление позволяет плавно регулировать производительность компрессора и вентилятора, обеспечивая стабильную температуру без скачков.

Внутренний блок габаритами 783 x 185 x 260 мм идеален для интеграции в любой интерьер. Жалюзи Wide Flap с увеличенной шириной обеспечивают равномерное распределение воздуха по помещению. Быстросъёмный фильтр Easy Clean облегчает обслуживание и чистку. Модель демонстрирует минимальный уровень шума от 21,5 дБ(А), энергоэффективность класса A++, потребление электроэнергии 1,1~0,59~0,08 кВт, холодопроизводительность 3,2 кВт и теплопроизводительность 3,4 кВт.

Конструкция включает авторестарт при восстановлении питания, самоочистку, ночной режим и режим энергосбережения, а также контроль утечки хладагента. Антикоррозийное покрытие BLUE Fin защищает теплообменники от влаги, коррозии и загрязнений окружающего воздуха. Рабочее напряжение 180 - 250 В обеспечивает стабильность работы даже в сетях с нестабильным электроснабжением.

## Ключевые особенности KSGTI35HZRN1R-KSRTI35HZRN1R

- **Серия:** TIBA Inverter.
- **Тип:** Настенная инверторная сплит-система.
- **Площадь обслуживания:** До 35 м².
- **Холодопроизводительность:** 3,2 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 3,4 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 1,1~0,59~0,08 кВт.
- **Уровень шума:** От 21,5 дБ(А).
- **Энергоэффективность:** A++.
- **Рабочее напряжение:** 180 - 250 В.
- **Размер внутреннего блока:** 783 x 185 x 260 мм.
- **Вес внутреннего блока:** 9 кг.
- **Вес наружного блока:** 25 кг.
- **Хладагент:** R32.
- **Фильтр:** Быстросъёмный Easy Clean.
- **Покрытие теплообменника:** BLUE Fin.
- **Функции:** Авторестарт, самоочистка, ночной режим, режим энергосбережения, контроль утечки хладагента.
- **Воздухораспределение:** Wide Flap.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

## Применение

---

KSGTI35HZRN1R-KSRTI35HZRN1R подходит для охлаждения и обогрева жилых и офисных помещений, где требуются тихая работа, стабильная температура и компактное размещение. Настенный монтаж удобен для квартир, коттеджей, кабинетов и широких комнат отдыха. Инверторная технология поддерживает комфортный микроклимат без резких температурных перепадов, а расход воздуха 590/480/280 м³/ч обеспечивает качественное кондиционирование помещений среднего объема.

Авторестарт полезен при кратковременных перебоях электроснабжения, особенно в районах с нестабильной сетью. Диапазон 180 - 250 В гарантирует надежную работу даже при скачках напряжения. Быстроразъемный фильтр Easy Clean и самоочистка минимизируют затраты на обслуживание, а BLUE Fin защищает теплообменник от загрязнения во влажных климатических условиях.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## Характеристики Kentatsu KSGTI35HZRN1R-KSRTI35HZRN1R TIBA Inverter, сплит-система настенная

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Артикул                        | KSGTI35HZRN1R-KSRTI35HZRN1R         |
| Модель                         | KSGTI35HZRN1R-KSRTI35HZRN1R         |
| UPC                            | KSGTI35HZRN1R-KSRTI35HZRN1R         |
| Бренд                          | Kentatsu                            |
| Площадь обслуживания           | До 35 м²                            |
| Серия                          | TIBA Inverter                       |
| Тип товара                     | Настенная инверторная сплит-система |
| Размер наружного блока         | 732(+70) x 330 x 555 мм             |
| Размер внутреннего блока       | 783 x 185 x 260 мм                  |
| Вес внутреннего блока          | 9 кг                                |
| Вес наружного блока            | 25 кг                               |
| Воздухораспределение           | Wide Flap                           |
| Фильтр                         | Быстросъемный Easy Clean            |
| Покрытие теплообменника        | BLUE Fin                            |
| Уровень шума внутреннего блока | 41/33/24 дБ(А)                      |
| Инвертор                       | Да                                  |
| Хладагент                      | R32                                 |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

|                       |                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Функции               | Авторестарт, самоочистка, ночной режим, режим энергосбережения, контроль утечки хладагента |
| Расход воздуха        | 590/480/280                                                                                |
| Цвет                  | Белый                                                                                      |
| Потребляемая мощность | 1,1~0,59~0,08 кВт                                                                          |
| Напряжение питания    | 180 - 250 В                                                                                |
| Уровень шума          | От 21,5 дБ(А)                                                                              |
| Мощность охлаждения   | 3,2 кВт                                                                                    |
| Мощность обогрева     | 3,4 кВт                                                                                    |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование



Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## **Фото Kentatsu KSGTI35HZRN1R-KSRTI35HZRN1R TIBA Inverter, сплит-система настенная**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**




**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>