

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KMGP26HZRN1 внутренний блок мульти-сплит
системы SEMPAl Multi
(KMGP26HZRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KMGP26HZRN1

Характеристики товара

Фото KMGP26HZRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KMGP26HZRN1 внутренний блок мульти-сплит системы SEMPAL Multi

Внутренний блок Kentatsu KMGP26HZRN1 предназначен для работы в составе мульти-сплит системы SEMPAL Multi. Модель рассчитана на охлаждение и обогрев помещений с требованиями к компактному размещению блока и минимальному уровню шума. Холодопроизводительность составляет 2.73 кВт, теплопроизводительность 3.14 кВт. Расход воздуха 530, уровень шума 40 / 21,5 дБ, что позволяет использовать блок в квартирах, офисах и небольших коммерческих помещениях с подбором наружного блока по общей конфигурации системы.

Модель подходит для случаев, когда требуется подключить несколько помещений к одной наружной части системы и сохранить аккуратный интерьерный монтаж. Вес 10.2 кг, габариты упаковки 870 x 370 x 305 мм учитывают особенности транспортировки и установки. KMGP26HZRN1 относится к младшей производительности линейки и подходит для небольших помещений или отдельных зон в составе единой системы.

Ключевые особенности KMGP26HZRN1

- **Серия:** SEMPAL Multi.
- **Тип товара:** Внутренний блок мульти-сплит системы.
- **Холодопроизводительность:** 2.73 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 3.14 кВт.
- **Расход воздуха:** 530.
- **Уровень шума:** 40 / 21,5.
- **Вес:** 10.2 кг.
- **Габариты упаковки:** 870 x 370 x 305 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Внутренний блок Kentatsu KMGP26HZRN1 применяется в составе мульти-сплит систем для организации охлаждения и обогрева отдельных зон в квартирах, частных домах, офисных помещениях и небольших коммерческих пространствах. При проектировании системы учитывают холодо- и теплопроизводительность, расход воздуха, массу оборудования и размеры упаковки для планирования доставки, установки и подбора совместимых компонентов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KMGP26HZRN1 внутренний блок мульти-сплит системы SEMPAL Multi

Уровень шума	40 / 21,5
Расход воздуха	530
Тип товара	Внутренний блок мульти-сплит системы
Серия	SEMPAL Multi
Вес	10.2 кг
Габариты упаковки	870 x 370 x 305 мм
Холодопроизводительность	2.73 кВт
Теплопроизводительность	3.14 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KMGP26HZRN1 внутренний блок мульти-сплит системы SEMPAI Multi



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>