

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KMGP35HZRN1 внутренний блок мульти-сплит
системы SEMPAI Multi
(KMGP35HZRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KMGP35HZRN1

Характеристики товара

Фото KMGP35HZRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KMGP35HZRN1 внутренний блок мульти-сплит системы SEMPAL Multi

Внутренний блок Kentatsu KMGP35HZRN1 предназначен для работы в составе мульти-сплит системы SEMPAL Multi. Модель рассчитана на охлаждение и обогрев помещений с требованиями к компактному размещению блока и минимальному уровню шума. Холодопроизводительность составляет 3.52 кВт, теплопроизводительность 3.96 кВт. Расход воздуха 560, уровень шума 41 / 22 дБ, что позволяет использовать блок в квартирах, офисах и небольших коммерческих помещениях с подбором наружного блока по общей конфигурации системы.

Модель подходит для случаев, когда требуется подключить несколько помещений к одной наружной части системы и сохранить аккуратный интерьерный монтаж. Вес 10.6 кг, габариты упаковки 870 x 305 x 370 мм учитывают особенности транспортировки и установки. KMGP35HZRN1 относится к средней производительности линейки и подходит для помещений с большей тепловой нагрузкой.

Ключевые особенности KMGP35HZRN1

- **Серия:** SEMPAL Multi.
- **Тип товара:** Внутренний блок мульти-сплит системы.
- **Холодопроизводительность:** 3.52 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 3.96 кВт.
- **Расход воздуха:** 560.
- **Уровень шума:** 41 / 22.
- **Вес:** 10.6 кг.
- **Габариты упаковки:** 870 x 305 x 370 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Внутренний блок Kentatsu KMGP35HZRN1 применяется в составе мульти-сплит систем для организации охлаждения и обогрева отдельных зон в квартирах, частных домах, офисных помещениях и небольших коммерческих пространствах. При проектировании системы учитывают холодо- и теплопроизводительность, расход воздуха, массу оборудования и размеры упаковки для планирования доставки, установки и подбора совместимых компонентов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KMGP35HZRN1 внутренний блок мульти-сплит системы SEMPAL Multi

Уровень шума	41 / 22
Расход воздуха	560
Тип товара	Внутренний блок мульти-сплит системы
Серия	SEMPAL Multi
Вес	10.6 кг
Габариты упаковки	870 x 305 x 370 мм
Холодопроизводительность	3.52 кВт
Теплопроизводительность	3.96 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KMGP35HZRN1 внутренний блок мульти-сплит системы SEMPAI Multi



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>