

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KMGP53HZRN1 внутренний блок мульти-сплит
системы SEMPAI Multi
(KMGP53HZRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KMGP53HZRN1

Характеристики товара

Фото KMGP53HZRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KMGP53HZRN1 внутренний блок мульти-сплит системы SEMPAL Multi

Внутренний блок Kentatsu KMGP53HZRN1 предназначен для работы в составе мульти-сплит системы SEMPAL Multi. Модель рассчитана на охлаждение и обогрев помещений с требованиями к компактному размещению блока и минимальному уровню шума. Холодопроизводительность составляет 5.28 кВт, теплопроизводительность 5.57 кВт. Расход воздуха 685, уровень шума 41 / 23,5 дБ, что позволяет использовать блок в квартирах, офисах и небольших коммерческих помещениях с подбором наружного блока по общей конфигурации системы.

Модель подходит для случаев, когда требуется подключить несколько помещений к одной наружной части системы и сохранить аккуратный интерьерный монтаж. Вес 12.3 кг, габариты упаковки 1045 x 325 x 400 мм учитывают особенности транспортировки и установки. KMGP53HZRN1 относится к средней и высокой производительности линейки и подходит для помещений с увеличенной тепловой нагрузкой.

Ключевые особенности KMGP53HZRN1

- **Серия:** SEMPAL Multi.
- **Тип товара:** Внутренний блок мульти-сплит системы.
- **Холодопроизводительность:** 5.28 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 5.57 кВт.
- **Расход воздуха:** 685.
- **Уровень шума:** 41 / 23,5.
- **Вес:** 12.3 кг.
- **Габариты упаковки:** 1045 x 325 x 400 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Внутренний блок Kentatsu KMGP53HZRN1 применяется в составе мульти-сплит систем для организации охлаждения и обогрева отдельных зон в квартирах, частных домах, офисных помещениях и небольших коммерческих пространствах. При проектировании системы учитывают холодо- и теплопроизводительность, расход воздуха, массу оборудования и размеры упаковки для планирования доставки, установки и подбора совместимых компонентов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KMGP53HZRN1 внутренний блок мульти-сплит системы SEMPAL Multi

Уровень шума	41 / 23,5
Расход воздуха	685
Тип товара	Внутренний блок мульти-сплит системы
Серия	SEMPAL Multi
Вес	12.3 кг
Габариты упаковки	1045 x 325 x 400 мм
Холодопроизводительность	5.28 кВт
Теплопроизводительность	5.57 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KMGP53HZRN1 внутренний блок мульти-сплит системы SEMPAI Multi



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>