

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KMGP70HZRN1 внутренний блок мульти-сплит
системы SEMPAI Multi
(KMGP70HZRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KMGP70HZRN1

Характеристики товара

Фото KMGP70HZRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KMGP70HZRN1 внутренний блок мульти-сплит системы SEMPAL Multi

Внутренний блок Kentatsu KMGP70HZRN1 предназначен для работы в составе мульти-сплит системы SEMPAL Multi. Модель рассчитана на охлаждение и обогрев помещений с требованиями к компактному размещению блока и минимальному уровню шума. Холодопроизводительность составляет 7.03 кВт, теплопроизводительность 7.33 кВт. Расход воздуха 1092, уровень шума 44,5 / 33 дБ, что позволяет использовать блок в квартирах, офисах и небольших коммерческих помещениях с подбором наружного блока по общей конфигурации системы.

Модель подходит для случаев, когда требуется подключить несколько помещений к одной наружной части системы и сохранить аккуратный интерьерный монтаж. Вес 20 кг, габариты упаковки 1230 x 355 x 455 мм учитывают особенности транспортировки и установки. KMGP70HZRN1 относится к высокой производительности линейки и подходит для помещений с повышенной тепловой нагрузкой.

Ключевые особенности KMGP70HZRN1

- **Серия:** SEMPAL Multi.
- **Тип товара:** Внутренний блок мульти-сплит системы.
- **Холодопроизводительность:** 7.03 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 7.33 кВт.
- **Расход воздуха:** 1092.
- **Уровень шума:** 44,5 / 33.
- **Вес:** 20 кг.
- **Габариты упаковки:** 1230 x 355 x 455 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Внутренний блок Kentatsu KMGP70HZRN1 применяется в составе мульти-сплит систем для организации охлаждения и обогрева отдельных зон в квартирах, частных домах, офисных помещениях и небольших коммерческих пространствах. При проектировании системы учитывают холодо- и теплопроизводительность, расход воздуха, массу оборудования и размеры упаковки для планирования доставки, установки и подбора совместимых компонентов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KMGP70HZRN1 внутренний блок мульти-сплит системы SEMPAL Multi

Уровень шума	44,5 / 33
Расход воздуха	1092
Тип товара	Внутренний блок мульти-сплит системы
Серия	SEMPAL Multi
Вес	20 кг
Габариты упаковки	1230 x 355 x 455 мм
Холодопроизводительность	7.03 кВт
Теплопроизводительность	7.33 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KMGP70HZRN1 внутренний блок мульти-сплит системы SEMPAI Multi



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>