

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Kentatsu KSGI21HFRN1-KSRI21HFRN1(-40) ICHI R32 - настенная  
сплит-система on/off  
(KSGI21HFRN1-KSRI21HFRN1(-40))**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

## Оглавление

---

Описание KSGI21HFRN1-KSRI21HFRN1(-40)

---

Характеристики товара

---

Фото KSGI21HFRN1-KSRI21HFRN1(-40)

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

## **Описание Kentatsu KSGI21HFRN1-KSRI21HFRN1(-40) ICHI R32 - настенная сплит-система on/off**

Kentatsu KSGI21HFRN1-KSRI21HFRN1(-40) ICHI R32 - это настенная сплит-система с компрессором постоянной производительности On/Off для охлаждения и обогрева помещений площадью до 20 м². Модель серии ICHI R32 сочетает компактные размеры внутреннего и наружного блоков с функциональным набором, включающим автоматическое качание заслонок, теплый пуск, режим комфортного сна, автоматическую очистку теплообменника и многоуровневую фильтрацию воздуха.

Кондиционер работает на экологичном хладагенте R32 и оснащен антикоррозийным покрытием теплообменника, защитой от коррозии, автоматической оттайкой инея, обнаружением утечки хладагента, автоматическим выбором режима и автоматическим перезапуском. Внутренний блок обеспечивает расход воздуха 470 м³/ч при уровне шума 39/26,5 дБ. Потребляемая мощность составляет 0,63 кВт при производительности по охлаждению и обогреву 2,34 кВт. В комплект входит пульт дистанционного управления, а опция Wi-Fi Control позволяет расширить способы управления системой.

## **Ключевые особенности KSGI21HFRN1-KSRI21HFRN1(-40)**

- **Тип:** Настенная бытовая сплит-система.
- **Серия:** ICHI R32.
- **Компрессор:** On/Off, постоянной производительности.
- **Хладагент:** R32.
- **Площадь обслуживания:** До 20 м².
- **Мощность охлаждения:** 2,34 кВт.
- **Мощность обогрева:** 2,34 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 0,63 кВт.
- **Расход воздуха:** 470 м³/ч.
- **Уровень шума внутреннего блока:** 39/26,5 дБ.
- **Вес внутреннего блока:** 8,6 кг.
- **Вес наружного блока:** 22,814 кг.
- **Размеры внутреннего блока:** 729x200x292 мм.
- **Размеры наружного блока:** 668(+56)x252x469 мм.
- **Комплектация:** Пульт дистанционного управления.
- **Функции:** Автоматическое качание заслонок, теплый пуск, режим комфортного сна, автоматическая очистка теплообменника, автоматический выбор режима, автоматический перезапуск.
- **Фильтрация воздуха:** Фильтр высокой степени очистки, фотокаталитический фильтр, воздушный фильтр.
- **Защитные функции:** Антикоррозийное покрытие теплообменника, защита от коррозии, обнаружение утечки хладагента, автоматическая оттайка инея.
- **Управление:** Wi-Fi Control, опция.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

## Применение

---

Модель используется для охлаждения и обогрева жилых комнат, квартир, небольших офисов и других помещений площадью до 20 м². Благодаря тихой работе внутреннего блока, компактным габаритам и набору удобных режимов система подходит для установки в спальнях, гостиных, кабинетах и помещениях с регулярным пребыванием людей.

Сплит-система обеспечивает повседневный комфорт и стабильную работу без инверторного регулирования. Наличие опции Wi-Fi Control позволяет расширить варианты управления при необходимости.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## Характеристики Kentatsu KSGI21HFRN1-KSRI21HFRN1(-40) ICHI R32 - настенная сплит-система on/off

|                                |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хладагент                      | R32                                                                                                                                                                |
| Защита                         | Антикоррозийное покрытие теплообменника, защита от коррозии, обнаружение утечки хладагента, автоматическая оттайка инея                                            |
| Компрессор                     | On/Off, постоянной производительности                                                                                                                              |
| Фильтрация воздуха             | Фильтр высокой степени очистки, фотокаталитический фильтр, воздушный фильтр                                                                                        |
| Управление                     | Wi-Fi Control, опция                                                                                                                                               |
| Уровень шума внутреннего блока | 39/26,5 дБ                                                                                                                                                         |
| Инвертор                       | Нет                                                                                                                                                                |
| Функции                        | Автоматическое качание заслонок, теплый пуск, режим комфортного сна, автоматическая очистка теплообменника, автоматический выбор режима, автоматический перезапуск |
| Расход воздуха                 | 470 м³/ч                                                                                                                                                           |
| Мощность обогрева              | 2.34 кВт                                                                                                                                                           |
| Мощность охлаждения            | 2.34 кВт                                                                                                                                                           |
| Потребляемая мощность          | 0.63 кВт                                                                                                                                                           |
| Комплектация                   | Пульт дистанционного управления                                                                                                                                    |
| Площадь обслуживания           | До 20 м²                                                                                                                                                           |
| Вес внутреннего блока          | 8,6 кг                                                                                                                                                             |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Размеры внутреннего блока</b> | 729x200x292 мм                  |
| <b>Вес наружного блока</b>       | 22,814 кг                       |
| <b>Размеры наружного блока</b>   | 668(+56)x252x469 мм             |
| <b>Тип</b>                       | Настенная бытовая сплит-система |
| <b>Серия</b>                     | ICHI R32                        |
| <b>Ур-нь шума внутр.блок, дБ</b> | 39/26,5                         |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

## **Фото Kentatsu KSGI21HFRN1-KSRI21HFRN1(-40) ICHI R32 - настенная сплит-система on/off**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

**Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование**

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: [sale@ru-kentatsu.com](mailto:sale@ru-kentatsu.com) | <https://ru-kentatsu.com>