

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSGI35HFRN1-KSRI35HFRN1(-40) ICHI R32, настенная
сплит-система
(KSGI35HFRN1-KSRI35HFRN1(-40))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGI35HFRN1-KSRI35HFRN1(-40)

Характеристики товара

Фото KSGI35HFRN1-KSRI35HFRN1(-40)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSGI35HFRN1-KSRI35HFRN1(-40) ICHI R32, настенная сплит-система

Kentatsu KSGI35HFRN1-KSRI35HFRN1(-40) ICHI R32 – настенная сплит-система для охлаждения и обогрева помещений площадью до 35 м². Комплект состоит из внутреннего блока KSGI35HFRN1 и наружного блока KSRI35HFRN1(-40), работает на хладагенте R32. Модель рассчитана на создание комфортного микроклимата в жилых и офисных пространствах с надежным охлаждением, обогревом и удобным пультным управлением.

Внутренний блок оснащен компрессором постоянной производительности, поддерживает автоматическое качание жалюзи, теплый пуск и режим комфортного сна. Система функционирует в автоматическом режиме выбора режима работы с функцией автоматического перезапуска. Локальный микроклимат позволяет сосредоточить охлаждение или обогрев в зоне нахождения пользователя. Управление осуществляется пультом ДУ с цифровым дисплеем и таймером на внутреннем блоке.

Система очистки воздуха включает фильтр высокой степени очистки, фотокаталитический и воздушный фильтры, автоматическую очистку теплообменника, что обеспечивает поддержание чистоты воздушного тракта. Антикоррозийное покрытие теплообменника, защита от коррозии, автоматическая оттайка инея и обнаружение утечки хладагента дополняют набор защитных функций. Модель поддерживает низкий уровень шума внутреннего блока, что делает её подходящей для помещений, где требуется спокойная атмосфера. Wi-Fi управление доступно как опция.

Ключевые особенности KSGI35HFRN1-KSRI35HFRN1(-40)

- **Серия:** ICHI R32.
- **Тип:** Настенная сплит-система.
- **Комплект:** Внутренний блок KSGI35HFRN1 и наружный блок KSRI35HFRN1(-40).
- **Хладагент:** R32.
- **Мощность охлаждения:** 3.52 кВт.
- **Мощность обогрева:** 3.66 кВт.
- **Рекомендуемая площадь:** До 35 м².
- **Компрессор:** Постоянной производительности.
- **Потребляемая мощность:** 1.1 кВт.
- **Уровень шума:** 40.5 / 27.5 дБА.
- **Расход воздуха:** 560 м³/ч.
- **Размеры наружного блока:** 720(+70) x 270 x 495 мм.
- **Размеры внутреннего блока:** 802 x 200 x 295 мм.
- **Вес наружного блока:** 25.714 кг.
- **Вес внутреннего блока:** 9.4 кг.
- **Управление:** Пульт ДУ в комплекте, цифровой дисплей, таймер.
- **Режимы и функции:** Теплый пуск, локальный микроклимат, комфортный сон, автоматический выбор режима, автоматический перезапуск, автоматическое качание жалюзи.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

- **Очистка воздуха:** Фильтр высокой степени очистки, фотокаталитический фильтр, воздушный фильтр, автоматическая очистка теплообменника.
- **Защита и надежность:** Антикоррозийное покрытие теплообменника, защита от коррозии, автоматическая оттайка инея, обнаружение утечки хладагента.
- **Инвертор:** Нет.
- **Wi-Fi управление:** Опция.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Сплит-система подходит для охлаждения и обогрева помещений среднего размера: квартир, спален, гостиных, кабинетов и небольших офисов. Настенное исполнение удобно для стационарной установки с организацией направленного воздушного потока без нагрузки на полезное пространство.

Модель подходит для объектов, где требуются не только базовые функции климат-контроля, но и дополнительные режимы комфорта. Автоматическое качание жалюзи обеспечивает равномерное распределение воздуха, режим комфортного сна поддерживает спокойную ночную работу, локальный микроклимат позволяет сосредоточить регулирование в нужной зоне.

Система фильтрации и автоматическая очистка теплообменника делают кондиционер практичным решением для регулярной эксплуатации, где важно поддерживать качество воздуха и предотвращать накопление загрязнений во внутреннем блоке. Низкотемпературная модификация с индексом -40 расширяет рабочий диапазон и применяется в климатических комплектах для различных условий эксплуатации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSGI35HFRN1-KSRI35HFRN1(-40) ICHI R32, настенная сплит-система

Теплый пуск	Да
Автоматическое качание жалюзи	Да
Автоматическая очистка теплообменника	Да
Антикоррозийное покрытие	Есть
Мощность обогрева	3.66 кВт
Мощность охлаждения	3.52 кВт
Wi-Fi управление	Опция
Фильтрация воздуха	Фильтр высокой степени очистки, фотокаталитический фильтр, воздушный фильтр
Автоматическое качание заслонок	Да
Цифровой дисплей	Есть
Защита от коррозии	Есть
Локальный микроклимат	Да
Обнаружение утечки хладагента	Да
Автоматическая оттайка инея	Да
Уровень шума внутреннего блока	40.5 / 27.5 дБА
Наличие инвертора	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Комфортный сон	Да
Автоматический перезапуск	Да
Расход воздуха	560 м³/ч
Вес нетто наружного блока	25.714 кг
Вес нетто внутреннего блока	9.4 кг
На площадь до	35 м²
Размеры внутреннего блока	802 x 200 x 295 мм
Размеры наружного блока	720(+70) x 270 x 495 мм
Пульт ДУ	В комплекте
Комплект	Внутренний блок KSGI35HFRN1 и наружный блок KSRI35HFRN1(-40)
Хладагент	R32
Тип	Настенная сплит-система
Серия	ICHI R32
Потребляемая мощность	1.1 кВт
Уровень шума	40.5 / 27.5 дБА
Ур-нь шума внутр.блок, дБ	40,5/27,5


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSGI35HFRN1-KSRI35HFRN1(-40) ICHI R32, настенная сплит-система



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>