

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGI53HFRN1-KSRI53HFRN1(-40) ICHI R32 настенная
сплит-система
(KSGI53HFRN1-KSRI53HFRN1(-40))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGI53HFRN1-KSRI53HFRN1(-40)

Характеристики товара

Фото KSGI53HFRN1-KSRI53HFRN1(-40)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGI53HFRN1-KSRI53HFRN1(-40) ICHI R32 настенная сплит-система

Настенная сплит-система KENTATSU KSGI53HFRN1-KSRI53HFRN1(-40) серии ICHI R32 предназначена для охлаждения и обогрева помещений с холодопроизводительностью 5.28 кВт и теплопроизводительностью 5.56 кВт. Это бытовой кондиционер настенного типа с компрессором постоянной производительности, рассчитанный на помещения площадью до 50 м². В комплект входит пульт дистанционного управления, а внутренний блок отличается лаконичным дизайном.

Модель работает на озонобезопасном хладагенте R32. Потребляемая мощность составляет 1.64 кВт, расход воздуха - 822 м³/ч, уровень шума - 44/33 дБ. Такие характеристики делают систему подходящей для жилых и небольших коммерческих пространств, где требуется стабильная работа с удобным управлением и базовым набором автоматических функций.

Система оснащена автоматическим качанием заслонок, теплым пуском, таймером, автоматическим выбором режима, функцией локального микроклимата и комфортным сном. Теплообменник защищен антикоррозийным покрытием и обнаружением утечки. Предусмотрены автоматическая очистка и оттайка инея. Многоступенчатая фильтрация включает воздушный фильтр, фильтр высокой степени очистки и фотокаталитический фильтр для чистоты воздуха в помещении. Опциональный Wi-Fi Control обеспечивает удаленное управление системой.

Ключевые особенности KSGI53HFRN1-KSRI53HFRN1(-40)

- **Тип товара:** Настенный бытовой кондиционер.
- **Серия:** ICHI R32.
- **Хладагент:** R32.
- **Компрессор:** Постоянной производительности.
- **Площадь обслуживания:** До 50 м².
- **Холодопроизводительность:** 5.28 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 5.56 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 1.64 кВт.
- **Расход воздуха:** 822 м³/ч.
- **Уровень шума внутреннего блока:** 44/33 дБ.
- **Функции:** Автоматическое качание заслонок, теплый пуск, локальный микроклимат, комфортный сон, автоматическая очистка теплообменника, автоматический выбор режима, автоматический перезапуск, таймер.
- **Очистка воздуха:** Воздушный фильтр, фильтр высокой степени очистки, фотокаталитический фильтр.
- **Защита и контроль:** Антикоррозийное покрытие теплообменника, защита от коррозии, автоматическая оттайка инея, обнаружение утечки хладагента.
- **Дополнительные возможности:** Wi-Fi Control, цифровой дисплей.
- **Комплектация:** Пульт дистанционного управления.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Кондиционер подходит для квартир, домов, офисов и кабинетов, где требуется настенная система с базовым управлением и автоматическими режимами. Его можно использовать для поддержания комфортной температуры днем и ночью благодаря функции комфортного сна.

Автоматическое качание заслонок и функция локального микроклимата обеспечивают равномерное распределение воздуха в помещении. Многоступенчатая фильтрация и автоматическая очистка теплообменника упрощают повседневный уход за системой.

Обнаружение утечки хладагента, автоматический перезапуск и антикоррозийная защита теплообменника обеспечивают надежную эксплуатацию в стандартных условиях. Опциональное управление по Wi-Fi удобно для удаленного доступа к настройкам.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGI53HFRN1-KSRI53HFRN1(-40) ICHI R32 настенная сплит-система

Вес нетто, ВБ, кг	12
Вес нетто, НБ, кг	34.614
Наружный блок (Ш x В x Г)	765(+70)x303x555
Внутренний блок (Ш x В x Г)	971x228x321
Площадь обслуживания	До 50 м²
Теплопроизводительность	5.56 кВт
Холодопроизводительность	5.28 кВт
На площадь до, м2	50
Дополнительные возможности	Wi-Fi Control
Комплектация	Пульт дистанционного управления
Компрессор	Постоянной производительности
Защита и контроль	Антикоррозийное покрытие теплообменника, защита от коррозии, автоматическая оттайка инея, обнаружение утечки хладагента
Очистка воздуха	Воздушный фильтр, фильтр высокой степени очистки, фотокаталитический фильтр
Уровень шума внутреннего блока	44/33 дБ
Хладагент	R32
Наличие инвертора	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Функции	Автоматическое качание заслонок, теплый пуск, локальный микроклимат, комфортный сон, автоматическая очистка теплообменника, автоматический выбор режима, автоматический перезапуск, таймер
Расход воздуха	822 м³/ч
Теплопроизв-ть, кВт	5.56
Мощность холода, кВт	5.28
Серия	ICHI R32
Тип товара	Настенный бытовой кондиционер
Уровень шума	30 дБА
Потребляемая мощность	1.64 кВт
Ур-нь шума внутр.блок, дБ	44/33


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGI53HFRN1-KSRI53HFRN1(-40) ICHI R32 настенная сплит-система



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>