

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGI70HFRN1-KSRI70HFRN1(-40) ICHI R32 настенная
сплит-система
(KSGI70HFRN1-KSRI70HFRN1(-40))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGI70HFRN1-KSRI70HFRN1(-40)

Характеристики товара

Фото KSGI70HFRN1-KSRI70HFRN1(-40)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGI70HFRN1-KSRI70HFRN1(-40) ICHI R32 настенная сплит-система

Настенная сплит-система KENTATSU KSGI70HFRN1-KSRI70HFRN1(-40) серии ICHI R32 предназначена для охлаждения и обогрева помещений с холодопроизводительностью 7.03 кВт и теплопроизводительностью 7.33 кВт. Это бытовой кондиционер настенного типа с компрессором постоянной производительности, рассчитанный на помещения площадью до 70 м². В комплект входит пульт дистанционного управления, внутренний блок имеет лаконичный дизайн.

Модель работает на озонобезопасном хладагенте R32. Потребляемая мощность составляет 2.19 кВт, расход воздуха - 1160 м³/ч, уровень шума - 48/33.5 дБ. Эти параметры обеспечивают эффективное кондиционирование средних и крупных помещений с удобным управлением и базовым набором автоматических функций.

Система оснащена автоматическим качанием заслонок, теплым пуском, таймером, автоматическим выбором режима, функцией локального микроклимата и комфортным сном. Теплообменник защищен антикоррозийным покрытием и содержит механизм обнаружения утечки. Предусмотрены автоматическая очистка и оттайка инея. Многоступенчатая фильтрация включает воздушный фильтр, фильтр высокой степени очистки и фотокаталитический фильтр. Опциональный Wi-Fi Control позволяет управлять системой удаленно.

Ключевые особенности KSGI70HFRN1-KSRI70HFRN1(-40)

- **Тип товара:** Настенный бытовой кондиционер.
- **Серия:** ICHI R32.
- **Хладагент:** R32.
- **Компрессор:** Постоянной производительности.
- **Площадь обслуживания:** До 70 м².
- **Холодопроизводительность:** 7.03 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 7.33 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 2.19 кВт.
- **Расход воздуха:** 1160 м³/ч.
- **Уровень шума внутреннего блока:** 48/33.5 дБ.
- **Функции:** Автоматическое качание заслонок, теплый пуск, локальный микроклимат, комфортный сон, автоматическая очистка теплообменника, автоматический выбор режима, автоматический перезапуск, таймер.
- **Очистка воздуха:** Воздушный фильтр, фильтр высокой степени очистки, фотокаталитический фильтр.
- **Защита и контроль:** Антикоррозийное покрытие теплообменника, защита от коррозии, автоматическая оттайка инея, обнаружение утечки хладагента.
- **Дополнительные возможности:** Wi-Fi Control, цифровой дисплей.
- **Комплектация:** Пульт дистанционного управления.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Кондиционер подходит для квартир, домов, офисов и кабинетов, где требуется мощная настенная система с базовым управлением и автоматическими режимами. Его можно использовать для поддержания комфортной температуры днем и ночью благодаря функции комфортного сна.

Автоматическое качание заслонок и функция локального микроклимата обеспечивают равномерное распределение воздуха в помещении. Многоступенчатая фильтрация и автоматическая очистка теплообменника упрощают повседневный уход за системой.

Обнаружение утечки хладагента, автоматический перезапуск и антикоррозийная защита теплообменника обеспечивают надежную эксплуатацию в стандартных условиях. Опциональное управление по Wi-Fi удобно для удаленного доступа к настройкам.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGI70HFRN1-KSRI70HFRN1(-40) ICHI R32 настенная сплит-система

Вес нетто, ВБ, кг	14.8
Вес нетто, НБ, кг	48.037
Наружный блок (Ш x В x Г)	890(+72)x342x673
Внутренний блок (Ш x В x Г)	1082x234x337
Площадь обслуживания	До 70 м ²
Теплопроизводительность	7.33 кВт
Холодопроизводительность	7.03 кВт
На площадь до, м2	70
Дополнительные возможности	Wi-Fi Control
Комплектация	Пульт дистанционного управления
Компрессор	Постоянной производительности
Защита и контроль	Антикоррозийное покрытие теплообменника, защита от коррозии, автоматическая оттайка инея, обнаружение утечки хладагента
Очистка воздуха	Воздушный фильтр, фильтр высокой степени очистки, фотокаталитический фильтр
Уровень шума внутреннего блока	48/33.5 дБ
Хладагент	R32
Наличие инвертора	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Функции	Автоматическое качание заслонок, теплый пуск, локальный микроклимат, комфортный сон, автоматическая очистка теплообменника, автоматический выбор режима, автоматический перезапуск, таймер
Расход воздуха	1160 м³/ч
Теплопроизв-ть, кВт	7.33
Мощность холода, кВт	7.03
Серия	ICHI R32
Тип товара	Настенный бытовой кондиционер
Уровень шума	39 дБА
Потребляемая мощность	2.19 кВт
Ур-нь шума внутр.блок, дБ	48/33,5


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGI70HFRN1-KSRI70HFRN1(-40) ICHI R32 настенная сплит-система



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>