

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSGA21HFRN1/KSRA21HFRN1/-40° сплит-система
настенная, on/off, R32, до 20 м²
(KSGA21HFRN1/KSRA21HFRN1/-40°)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGA21HFRN1/KSRA21HFRN1/-40°

Характеристики товара

Фото KSGA21HFRN1/KSRA21HFRN1/-40°

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSGA21HFRN1/KSRA21HFRN1/-40° сплит-система настенная, on/off, R32, до 20 м²

Kentatsu KSGA21HFRN1/KSRA21HFRN1/-40° - настенная бытовая сплит-система серии Kanami R32 для помещений площадью до 20 м². Модель работает на компрессоре постоянной производительности и предназначена для повседневного использования в жилых комнатах, небольших офисах и других помещениях, где требуется поддержание комфортной температуры и базовая очистка воздуха. Внутренний блок оснащен воздушным фильтром, фильтром тонкой очистки и фильтром холодного катализа, способствуя задержке пыли и мелких загрязнений.

В качестве хладагента используется озонобезопасный R32. Конструкция поддерживает автоматическое качание заслонок, объемный воздушный поток, теплый пуск, режим комфортного сна, автоматическую очистку теплообменника, автоматическую оттайку инея, обнаружение утечки хладагента, работу по таймеру, автоматический выбор режима и автоматический перезапуск. Дополнительно доступны Wi-Fi Control и зимний комплект, расширяющие возможности применения в зависимости от условий установки. Внутренний блок оснащен цифровым дисплеем, в комплекте предусмотрен пульт дистанционного управления.

Серия Kanami On/Off 2025 объединяет бытовые настенные сплит-системы с компрессорами постоянной производительности. Для данной модификации указаны производительность охлаждения 2.34 кВт, теплопроизводительность 2.34 кВт, потребляемая мощность 0.71 кВт, расход воздуха 470 м³/ч и уровень шума внутреннего блока 39/26.5 дБ. Габариты внутреннего блока составляют 729 x 200 x 292 мм, масса - 8.6 кг, габариты наружного блока - 668(+56) x 252 x 469 мм, масса - 22.814 кг. Антикоррозийное покрытие теплообменника обеспечивает защиту от коррозии при длительной эксплуатации.

Модель подходит для простой и понятной системы климат-контроля без инверторной схемы. При необходимости кондиционер можно дополнить модулем Wi-Fi для удаленного управления через смартфон, а зимний комплект позволяет расширить сценарии эксплуатации в холодный период.

Ключевые особенности KSGA21HFRN1/KSRA21HFRN1/-40°

- **Тип:** Настенная бытовая сплит-система.
- **Серия:** Kanami R32.
- **Хладагент:** R32.
- **Компрессор:** Постоянной производительности.
- **Площадь обслуживания:** До 20 м².
- **Производительность охлаждения:** 2.34 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 2.34 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 0.71 кВт.
- **Расход воздуха:** 470 м³/ч.
- **Уровень шума:** 39/26.5 дБ.
- **Дополнительные опции:** Wi-Fi Control, зимний комплект.
- **Фильтрация воздуха:** Воздушный фильтр, фильтр тонкой очистки, фильтр холодного катализа.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

- **Функции:** Теплый пуск, комфортный сон, таймер, автоматический выбор режима, автоматический перезапуск, автоматическое качание заслонок, объемный воздушный поток, автоматическая очистка теплообменника, автоматическая оттайка инея, обнаружение утечки хладагента.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Сплит-система подходит для охлаждения и обогрева небольших жилых помещений, спален, кабинетов, гостиных и компактных офисов. Настенный формат установки позволяет рационально использовать пространство, а набор базовых функций помогает поддерживать комфортный климат в повседневном режиме.

Автоматическое качание заслонок и объемный воздушный поток способствуют равномерному распределению воздуха, а режим комфортного сна делает устройство удобным для работы в ночное время. Фильтры внутреннего блока помогают поддерживать более чистый воздух при регулярной эксплуатации.

При необходимости систему можно дополнить Wi-Fi управлением и зимним комплектом. Это делает модель удобной для объектов, где важны удаленный контроль, сезонное использование и адаптация к различным условиям монтажа.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSGA21HFRN1/KSRA21HFRN1/-40° сплит-система настенная, on/off, R32, до 20 м²

Вес нетто, НБ, кг	22.814 кг
Наружный блок (Ш x В x Г)	668(+56) x 252 x 469 мм
Вес нетто, ВБ, кг	8.6 кг
Внутренний блок (Ш x В x Г)	729 x 200 x 292 мм
Производительность охлаждения	2.34 кВт
Теплопроизводительность	2.34 кВт
Потребляемая мощность	0.71 кВт
Антикоррозийное покрытие	Есть
Фильтрация воздуха	Воздушный фильтр, фильтр тонкой очистки, фильтр холодного катализа
Уровень шума внутреннего блока	39/26.5 дБ
Хладагент	R32
Наличие инвертора	Нет
Функции	Теплый пуск, комфортный сон, таймер, автоматический выбор режима, автоматический перезапуск, автоматическое качание заслонок, объемный воздушный поток, автоматическая очистка теплообменника, автоматическая оттайка инея, обнаружение утечки хладагента
Расход воздуха	470 м ³ /ч

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Компрессор	Постоянной производительности
Площадь обслуживания	До 20 м²
Тип	Настенная бытовая сплит-система
Серия	Kanami R32
Опции	Wi-Fi Control, зимний комплект
Мощность холода, кВт	2.34
Уровень шума	39/26.5 дБ
Ур-нь шума внутр.блок, дБ	39/26,5


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSGA21HFRN1/KSRA21HFRN1/-40° сплит-система настенная, on/off, R32, до 20 м²




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>