

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGA53HFRN1-KSRA53HFRN1/-40° настенная сплит-
система Kanami on/off
(KSGA53HFRN1-KSRA53HFRN1/-40°)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGA53HFRN1-KSRA53HFRN1/-40°

Характеристики товара

Фото KSGA53HFRN1-KSRA53HFRN1/-40°

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGA53HFRN1-KSRA53HFRN1/-40° настенная сплит-система Kanami on/off

KENTATSU KSGA53HFRN1-KSRA53HFRN1/-40° — компактная настенная бытовая сплит-система серии Kanami R32, рассчитанная на охлаждение и обогрев помещений площадью до 50 м². Благодаря постоянной производительности компрессора и трёхступенчатой фильтрации она хорошо подходит для жилых комнат, спален, гостиных и маленьких офисных пространств. Система эффективно удаляет пыль и загрязнения, поддерживая здоровый микроклимат в помещении.

Конструкция предусмотрена для настенного крепления и объединяет внутренний блок (971 × 228 × 321 мм, вес 12,5 кг) и наружный блок (765 × 303 × 555 мм, вес 34,21 кг). Холодопроизводительность составляет 5,28 кВт, тепловая мощность — 5,56 кВт при потреблении 1,64 кВт электроэнергии. Расход воздуха — 822 м³/ч с уровнем шума всего 30 дБА, что позволяет использовать кондиционер даже ночью без помех сну.

В системе циркулирует озонобезопасный хладагент R32. Для удобства предусмотрены автоматическое качание жалюзи, объёмный воздушный поток, тёплый пуск, режим комфортного сна, автоматический выбор режима, таймер и цифровой дисплей. Обслуживание упрощают автоматическая очистка теплообменника, автоматическая оттайка инея, обнаружение утечки хладагента и антикоррозионное покрытие. Пульт ДУ входит в комплект, а Wi-Fi Control и зимний комплект доступны отдельно.

Ключевые особенности KSGA53HFRN1-KSRA53HFRN1/-40°

- **Тип:** Настенная бытовая сплит-система.
- **Серия:** Kanami R32.
- **Хладагент:** R32.
- **Компрессор:** Постоянной производительности.
- **Площадь обслуживания:** До 50 м².
- **Мощность охлаждения:** 5.28 кВт.
- **Мощность обогрева:** 5.56 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 1.64 кВт.
- **Расход воздуха:** 822 м³/ч.
- **Уровень шума:** 30 дБА.
- **Фильтрация:** Воздушный фильтр, фильтр тонкой очистки, фильтр холодного катализа.
- **Функции:** Автоматическое качание заслонок, объёмный воздушный поток, тёплый пуск, комфортный сон, таймер, автоматический выбор режима, автоматический перезапуск.
- **Защита и обслуживание:** Антикоррозионное покрытие теплообменника, защита от коррозии, автоматическая очистка теплообменника, автоматическая оттайка инея, обнаружение утечки хладагента.
- **Комплектация:** Пульт дистанционного управления.
- **Опции:** Wi-Fi Control, зимний комплект.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель идеально подходит для жилых и бытовых помещений до 50 м² — спален, гостиных, квартир, кабинетов, небольших офисов и учебных классов. Тройная фильтрация и благодаря низкому уровню шума система может работать круглосуточно. Теплый пуск и автоматическая оттайка инея обеспечивают надёжность в холодный период, а защита от коррозии продлевает срок службы оборудования в условиях повышенной влажности. При необходимости дополните систему Wi-Fi модулем для управления со смартфона или установите зимний комплект для безопасной работы при минусовых температурах.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGA53HFRN1-KSRA53HFRN1/-40° настенная сплит-система Kanami on/off

Вес нетто, ВБ, кг	12.5
Вес нетто, НБ, кг	34.21
Наружный блок (Ш x В x Г)	765 (+70) x 303 x 555 мм
Внутренний блок (Ш x В x Г)	971 x 228 x 321 мм
Теплопроизв-ть	5.56 кВт
Мощность холода	5.28 кВт
Уровень шума внутреннего блока	44 / 33 дБ
Площадь обслуживания	До 50 м²
Инвертор	Нет
Расход воздуха	822 м³/ч
Хладагент	R32
Серия	Kanami R32
Тип товара	Настенная бытовая сплит-система
Артикул	KSGA53HFRN1-KSRA53HFRN1/-40°
Модель	KSGA53HFRN1-KSRA53HFRN1/-40°
UPC	KSGA53HFRN1-KSRA53HFRN1/-40°

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Уровень шума

30 дБА

Потребляемая мощность

1.64 кВт


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGA53HFRN1-KSRA53HFRN1/-40° настенная сплит-система Kanami on/off



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>