

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
KENTATSU KSGA70HFRN1-KSRA70HFRN1/-40° сплит-система
Kanami on/off
(KSGA70HFRN1-KSRA70HFRN1/-40°)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGA70HFRN1-KSRA70HFRN1/-40°

Характеристики товара

Фото KSGA70HFRN1-KSRA70HFRN1/-40°

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание KENTATSU KSGA70HFRN1-KSRA70HFRN1/-40° сплит-система Kanami on/off

KENTATSU KSGA70HFRN1-KSRA70HFRN1/-40° — настенная бытовая сплит-система серии Kanami R32 для просторных помещений площадью до 70 м². Модель подходит для охлаждения и обогрева жилых комнат, квартир, офисов и малых коммерческих пространств благодаря повышенной производительности. Тройная фильтрация (воздушный фильтр, фильтр тонкой очистки, фильтр холодного катализа) обеспечивает удаление пыли и загрязнений для более здорового микроклимата.

Система спроектирована для настенного крепления с отдельными внутренним блоком (1082 × 234 × 337 мм, вес 15,3 кг) и наружным модулем (890 × 342 × 673 мм, вес 48,037 кг). Холодопроизводительность составляет 7,03 кВт, теплопроизводительность — 7,33 кВт при потреблении 2,19 кВт электроэнергии. Расход воздуха достигает 1160 м³/ч с уровнем шума 39 дБА, обеспечивая комфортную работу в жилых помещениях.

В системе циркулирует озонобезопасный хладагент R32. Оборудование включает автоматическое качание жалюзи, объёмный воздушный поток, тёплый пуск, режим комфортного сна, таймер, автоматический выбор режима и цифровой дисплей. Дополняющие функции — антикоррозийное покрытие теплообменника, защита от коррозии, автоматическая очистка теплообменника, автоматическая оттайка инея и обнаружение утечки хладагента. Пульт ДУ входит в комплект; Wi-Fi Control и зимний комплект доступны как опции.

Ключевые особенности KSGA70HFRN1-KSRA70HFRN1/-40°

- **Тип:** Настенная бытовая сплит-система.
- **Серия:** Kanami R32.
- **Хладагент:** R32.
- **Компрессор:** Постоянной производительности.
- **Площадь обслуживания:** До 70 м².
- **Мощность охлаждения:** 7.03 кВт.
- **Мощность обогрева:** 7.33 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 2.19 кВт.
- **Расход воздуха:** 1160 м³/ч.
- **Уровень шума:** 39 дБА.
- **Фильтрация:** Воздушный фильтр, фильтр тонкой очистки, фильтр холодного катализа.
- **Функции:** Автоматическое качание заслонок, объёмный воздушный поток, тёплый пуск, комфортный сон, таймер, автоматический выбор режима, автоматический перезапуск.
- **Защита и обслуживание:** Антикоррозийное покрытие теплообменника, защита от коррозии, автоматическая очистка теплообменника, автоматическая оттайка инея, обнаружение утечки хладагента.
- **Комплектация:** Пульт дистанционного управления.
- **Опции:** Wi-Fi Control, зимний комплект.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Система предназначена для установки в жилых помещениях, квартирах, офисах и небольших коммерческих пространствах площадью до 70 м². Подходит для спален, гостиных, кабинетов, учебных классов. Усиленная мощность обеспечивает быструю регулировку температуры в больших помещениях. Функции тёплого пуска и автоматической оттайки инея гарантируют работоспособность при холодных температурах, антикоррозийное покрытие повышает надёжность во влажных условиях. Интуитивный цифровой дисплей и пульт ДУ упрощают повседневное управление; при необходимости подключите Wi-Fi модуль для удалённого управления или используйте зимний комплект для эксплуатации при минусовых температурах.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики KENTATSU KSGA70HFRN1-KSRA70HFRN1/-40° сплит-система Kanami on/off

Вес нетто, ВБ, кг	15.3
Вес нетто, НБ, кг	48.037
Наружный блок (Ш x В x Г)	890 (+72) x 342 x 673 мм
Внутренний блок (Ш x В x Г)	1082 x 234 x 337 мм
Теплопроизв-ть	7.33 кВт
Мощность холода	7.03 кВт
Уровень шума внутреннего блока	48 / 33,5 дБ
Площадь обслуживания	До 70 м²
Инвертор	Нет
Расход воздуха	1160 м³/ч
Хладагент	R32
Серия	Kanami R32
Тип товара	Настенная бытовая сплит-система
Артикул	KSGA70HFRN1-KSRA70HFRN1/-40°
Модель	KSGA70HFRN1-KSRA70HFRN1/-40°
UPC	KSGA70HFRN1-KSRA70HFRN1/-40°

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Уровень шума

39 дБА

Потребляемая мощность

2.19 кВт


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото KENTATSU KSGA70HFRN1-KSRA70HFRN1/-40° сплит-система Kanami on/off



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>