

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSGA21HFRN1/KSRA21HFRN1 сплит-система
настенная, on/off, R32, до 20 м²
(KSGA21HFRN1/KSRA21HFRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGA21HFRN1/KSRA21HFRN1

Характеристики товара

Фото KSGA21HFRN1/KSRA21HFRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSGA21HFRN1/KSRA21HFRN1 сплит-система настенная, on/off, R32, до 20 м²

Kentatsu KSGA21HFRN1/KSRA21HFRN1 - настенная бытовая сплит-система серии Kanami R32 для охлаждения и обогрева помещений площадью до 20 м². Модель работает на компрессоре постоянной производительности и подходит для установки в жилых комнатах, небольших офисах и других помещениях, где требуется поддержание комфортного микроклимата. Внутренний блок рассчитан на настенный монтаж и оснащен воздушным фильтром, фильтром тонкой очистки и фильтром холодного катализа для эффективной задержки пыли и мелких загрязнений.

Система использует озонобезопасный хладагент R32 и предусмотрена богатым функциональным набором: автоматическое качание заслонок, объемный воздушный поток, теплый пуск, режим комфортного сна, автоматическая очистка теплообменника, автоматическая оттайка инея, обнаружение утечки хладагента, работа по таймеру, автоматический выбор режима и автоматический перезапуск. Внутренний блок имеет цифровой дисплей, в комплекте поставляется пульт дистанционного управления. Дополнительно можно установить модуль Wi-Fi Control для управления через смартфон и зимний комплект для расширения сценариев эксплуатации.

Модель относится к линейке Kanami On/Off 2025 с компактными габаритами и понятной схемой управления. Внутренний блок имеет размеры 729 x 200 x 292 мм и массу 8.6 кг, наружный блок - 668(+56) x 252 x 469 мм и массу 22.7 кг. Производительность по охлаждению и обогреву составляет 2.34 кВт, потребляемая мощность - 0.71 кВт, расход воздуха - 470 м³/ч. Уровень шума внутреннего блока составляет 39/26.5 дБ, что обеспечивает комфортную акустическую среду. Антикоррозийное покрытие теплообменника помогает сохранять рабочие свойства системы при длительной эксплуатации.

Система ориентирована на регулярное использование в быту со стабильной работой в течение сезона. Основные режимы - охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция - обеспечивают полный спектр климат-контроля. При необходимости можно дополнить Wi-Fi управлением для удаленного контроля, а зимний комплект расширяет допустимые условия использования наружного блока в холодный период.

Ключевые особенности KSGA21HFRN1/KSRA21HFRN1

- **Тип:** Настенная бытовая сплит-система.
- **Серия:** Kanami R32.
- **Хладагент:** R32.
- **Компрессор:** Постоянной производительности.
- **Площадь обслуживания:** До 20 м².
- **Производительность охлаждения:** 2.34 кВт.
- **Производительность обогрева:** 2.34 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 0.71 кВт.
- **Расход воздуха:** 470 м³/ч.
- **Уровень шума:** 39/26.5 дБ.
- **Фильтрация воздуха:** Воздушный фильтр, фильтр тонкой очистки, фильтр холодного катализа.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

- **Функции:** Теплый пуск, комфортный сон, таймер, автоматический выбор режима, автоматический перезапуск, автоматическое качание заслонок, объемный воздушный поток, автоматическая очистка теплообменника, автоматическая оттайка инея, обнаружение утечки хладагента.
- **Дополнительные опции:** Wi-Fi Control, зимний комплект.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Сплит-система подходит для охлаждения и обогрева небольших жилых помещений, спален, гостиных, кабинетов и компактных офисов. Настенный внутренний блок рационально использует пространство, а набор базовых режимов обеспечивает удобное управление в течение дня и ночи.

Автоматическое качание заслонок и объемный воздушный поток способствуют равномерному распределению воздуха по помещению, а режим комфортного сна позволяет использовать кондиционер ночью без дискомфорта. Система подходит для сезонной эксплуатации с возможностью расширения функциональности через дополнительные модули.

При установке в помещениях с переменной нагрузкой зимний комплект позволяет адаптировать работу наружного блока к холодному периоду. Модуль Wi-Fi Control дает возможность управлять системой через смартфон, что удобно для объектов, где требуется удаленный контроль и гибкий режим использования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSGA21HFRN1/KSRA21HFRN1 сплит-система настенная, on/off, R32, до 20 м²

Вес нетто, НБ, кг	22.7 кг
Наружный блок (Ш x В x Г)	668(+56) x 252 x 469 мм
Вес нетто, ВБ, кг	8.6 кг
Внутренний блок (Ш x В x Г)	729 x 200 x 292 мм
Производительность охлаждения	2.34 кВт
Теплопроизводительность	2.34 кВт
Потребляемая мощность	0.71 кВт
Антикоррозийное покрытие	Есть
Фильтрация воздуха	Воздушный фильтр, фильтр тонкой очистки, фильтр холодного катализа
Уровень шума внутреннего блока	39/26.5 дБ
Хладагент	R32
Наличие инвертора	Нет
Функции	Теплый пуск, комфортный сон, таймер, автоматический выбор режима, автоматический перезапуск, автоматическое качание заслонок, объемный воздушный поток, автоматическая очистка теплообменника, автоматическая оттайка инея, обнаружение утечки хладагента
Расход воздуха	470 м ³ /ч

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Компрессор	Постоянной производительности
Площадь обслуживания	До 20 м²
Тип	Настенная бытовая сплит-система
Серия	Kanami R32
Опции	Wi-Fi Control, зимний комплект
Мощность холода, кВт	2.34
Уровень шума	39/26.5 дБ
Ур-нь шума внутр.блок, дБ	39/26,5


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSGA21HFRN1/KSRA21HFRN1 сплит-система настенная, on/off, R32, до 20 м²




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>