

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSGA35HFRN1-KSRA35HFRN1 Kanami R32 сплит-
система настенная, on/off, 35 м²
(KSGA35HFRN1-KSRA35HFRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGA35HFRN1-KSRA35HFRN1

Характеристики товара

Фото KSGA35HFRN1-KSRA35HFRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSGA35HFRN1-KSRA35HFRN1 Kanami R32 сплит-система настенная, on/off, 35 м²

Kentatsu KSGA35HFRN1-KSRA35HFRN1 Kanami R32 - настенная бытовая сплит-система для помещений площадью до 35 м². Модель оснащена компрессором постоянной производительности и предназначена для повседневного охлаждения и обогрева жилых и небольших коммерческих помещений. Внутренний настенный блок управляется пультом ДУ из комплекта, обеспечивая стабильный микроклимат с умеренным уровнем шума и набором автоматических режимов для ежедневной эксплуатации.

Серия Kanami R32 использует озонобезопасный хладагент R32 с показателями холодопроизводительности 3.52 кВт и теплопроизводительности 3.66 кВт при потребляемой мощности 1.10 кВт. Расход воздуха 560 м³/ч, уровень шума внутреннего блока 40.5/27.5 дБ. Функциональность включает автоматическое качание заслонок, объемный воздушный поток, теплый пуск, локальный микроклимат, режим комфортного сна, автоматическую очистку теплообменника, фильтр высокой степени очистки, фотокаталитический фильтр, воздушный фильтр, таймер, автоматический выбор режима, автоматический перезапуск и обнаружение утечки хладагента.

Дополнительно оснащена антикоррозийным покрытием теплообменника, защитой от коррозии, автоматической оттайкой инея и цифровым дисплеем. Wi-Fi Control и зимний комплект доступны как опции.

Ключевые особенности KSGA35HFRN1-KSRA35HFRN1

- **Тип:** Настенная бытовая сплит-система.
- **Серия:** Kanami R32.
- **Компрессор:** Постоянной производительности, on/off.
- **Площадь обслуживания:** До 35 м².
- **Холодопроизводительность:** 3.52 кВт.
- **Теплопроизводительность:** 3.66 кВт.
- **Потребляемая мощность:** 1.10 кВт.
- **Хладагент:** R32.
- **Уровень шума внутреннего блока:** 40.5/27.5 дБ.
- **Расход воздуха:** 560 м³/ч.
- **Пульт ДУ:** В комплекте.
- **Опции:** Wi-Fi Control, зимний комплект.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Модель применяют в комнатах площадью до 35 м² в квартире, доме, офисе и небольших коммерческих помещениях. Настенное исполнение обеспечивает рациональное размещение внутреннего блока, а набор автоматических режимов упрощает ежедневную эксплуатацию. Фильтрация воздуха, режим комфортного сна, объемный воздушный поток и теплый пуск адаптируют работу кондиционера к разным бытовым сценариям. Автоматическая оттайка инея, автоматический перезапуск и обнаружение утечки хладагента дополняют базовый набор возможностей модели.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSGA35HFRN1-KSRA35HFRN1 Kanami R32 сплит-система настенная, on/off, 35 м²

Компрессор	Постоянной производительности, on/off
Автоматический выбор режима	Есть
Автоматическая оттайка инея	Есть
Обнаружение утечки хладагента	Есть
Локальный микроклимат	Есть
Фильтр высокой степени очистки	Есть
Защита от коррозии	Есть
Теплый пуск	Есть
Цифровой дисплей	Есть
Автоматическое качание заслонок	Есть
Объемный воздушный поток	Есть
Таймер	Есть
Режим комфортного сна	Есть
Автоматическая очистка теплообменника	Есть
Фотокаталитический фильтр	Есть
Воздушный фильтр	Есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Антикоррозийное покрытие теплообменника	Есть
Расход воздуха	560
Автоматический перезапуск	Есть
Наличие инвертора	Нет
Хладагент	R32
Wi-Fi Control	Опция
Пульт ДУ	В комплекте
Холодопроизводительность	3.52 кВт
Теплопроизводительность	3.66 кВт
Внутренний блок (Ш x В x Г)	802x200x295
Наружный блок (Ш x В x Г)	720(+70)x270x495
Вес нетто, ВБ, кг	9
Вес нетто, НБ, кг	25.6
Площадь обслуживания	До 35 м²
Расход воздуха	560 м³/ч
Уровень шума внутреннего блока	40.5/27.5 дБ
На площадь до, м2	35
Потребляемая мощность	1.10 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Уровень шума	28.5 дБА
Бренд	Kentatsu
UPC	KSGA35HFRN1-KSRA35HFRN1
Артикул	KSGA35HFRN1-KSRA35HFRN1
Тип товара	Настенная бытовая сплит-система
Серия	KANAMI R32
Мощность холода, кВт	3.52
Теплопроизв-ть, кВт	3.66
Ур-нь шума внутр.блок, дБ	40,5/27,5


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSGA35HFRN1-KSRA35HFRN1 Kanami R32 сплит-система настенная, on/off, 35 м²



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>