

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Kentatsu KSGA53HFRN1-KSRA53HFRN1 - настенная сплит-
система Kanami On/Off 5.28 кВт
(KSGA53HFRN1-KSRA53HFRN1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Оглавление

Описание KSGA53HFRN1-KSRA53HFRN1

Характеристики товара

Фото KSGA53HFRN1-KSRA53HFRN1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Описание Kentatsu KSGA53HFRN1-KSRA53HFRN1 - настенная сплит-система Kanami On/Off 5.28 кВт

Kentatsu KSGA53HFRN1-KSRA53HFRN1 — настенная бытовая сплит-система серии Kanami On/Off для помещений площадью до 50 м². Комплект состоит из внутреннего блока KSGA53HFRN1 и наружного блока KSRA53HFRN1, работающих как единая система кондиционирования. Модель рассчитана на стабильную эксплуатацию в жилых и небольших коммерческих помещениях с поддержкой базовых режимов охлаждения и обогрева с простым повседневным контролем микроклимата.

Внутренний блок оснащен многоуровневой фильтрацией: воздушный фильтр, фильтр тонкой очистки и фильтр холодного катализа — они очищают воздух от пыли, аллергенов, бактерий, грибов и вирусов. Система включает автоматическое качание заслонок, объемный воздушный поток, теплый пуск, функцию локального микроклимата, режим «Комфортный сон», автоматическую очистку теплообменника, антикоррозийное покрытие и защиту от коррозии, автоматическую оттайку инея, обнаружение утечки хладагента и автоматический перезапуск. Пульт ДУ входит в комплект; Wi-Fi Control и зимний комплект доступны опционально.

Система работает на хладагенте R32 с компрессором постоянной производительности. Охлаждающая мощность: 5.28 кВт, теплопроизводительность: 5.56 кВт, потребляемая мощность: 1.64 кВт. Уровень шума внутреннего блока: 44/33 дБ, расход воздуха: 822 м³/ч. Внутренний блок весит 12.5 кг (габариты 971×228×321 мм), наружный блок весит 34.1 кг (габариты 765×70×303×555 мм). Такие параметры делают модель эффективным решением для поддержания комфортного климата в помещениях среднего размера.

Ключевые особенности KSGA53HFRN1-KSRA53HFRN1

- **Тип товара:** Настенная сплит-система
- **Серия:** Kanami On/Off 2025
- **Комплект:** Внутренний блок KSGA53HFRN1 и наружный блок KSRA53HFRN1
- **Площадь обслуживания:** До 50 м²
- **Мощность охлаждения:** 5.28 кВт
- **Теплопроизводительность:** 5.56 кВт
- **Потребляемая мощность:** 1.64 кВт
- **Хладагент:** R32
- **Компрессор:** Постоянной производительности
- **Наличие инвертора:** Нет
- **Уровень шума внутреннего блока:** 44/33 дБ
- **Расход воздуха:** 822 м³/ч
- **Вес внутреннего блока:** 12.5 кг
- **Вес наружного блока:** 34.1 кг
- **Размеры внутреннего блока:** 971×228×321 мм
- **Размеры наружного блока:** 765(+70)×303×555 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

- **Фильтрация воздуха:** Воздушный фильтр, фильтр тонкой очистки, фильтр холодного катализа
- **Функции:** Автоматическое качание заслонок, объемный воздушный поток, теплый пуск, локальный микроклимат, комфортный сон, автоматическая очистка теплообменника, автоматическая оттайка инея, автоматический перезапуск
- **Защита:** Антикоррозийное покрытие теплообменника, защита от коррозии, обнаружение утечки хладагента
- **Опции:** Wi-Fi Control, зимний комплект

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Применение

Сплит-систему применяют для охлаждения и обогрева воздуха в квартирах, домах, офисах и других помещениях площадью до 50 м². Настенное исполнение подходит для стандартного размещения внутреннего блока в жилых и рабочих интерьерах. Модель удобна для повседневного поддержания комфортной температуры, локального микроклимата и равномерного распределения воздуха, а набор функций и многоуровневая фильтрация обеспечивают надежную работу в помещениях, где важны базовый климат-контроль и чистота воздуха.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Характеристики Kentatsu KSGA53HFRN1-KSRA53HFRN1 - настенная сплит-система Kanami On/Off 5.28 кВт

Внутренний блок (Ш x В x Г)	971x228x321
Вес нетто, НБ, кг	34.1
Вес нетто, ВБ, кг	12.5
Наружный блок (Ш x В x Г)	765(+70)x303x555
Опции	Wi-Fi Control, зимний комплект
Комплект	Внутренний блок KSGA53HFRN1 и наружный блок KSRA53HFRN1
Защита	Антикоррозийное покрытие теплообменника, защита от коррозии, обнаружение утечки хладагента
Компрессор	Постоянной производительности
Фильтрация воздуха	Воздушный фильтр, фильтр тонкой очистки, фильтр холодного катализа
Хладагент	R32
Наличие инвертора	Нет
Функции	Автоматическое качание заслонок, объемный воздушный поток, теплый пуск, локальный микроклимат, комфортный сон, автоматическая очистка теплообменника, автоматическая оттайка инея, автоматический перезапуск
Расход воздуха	822 м³/ч
Площадь обслуживания	До 50 м²

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Серия	KANAMI R32
Тип товара	Настенная сплит-система
На площадь до, м2	50
Уровень шума	44/33 дБ
Потребляемая мощность	1.64 кВт
Ур-нь шума внутр.блок, дБ	44/33
Мощность охлаждения, кВт	5.28
Теплопроизводительность, кВт	5.56


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Фото Kentatsu KSGA53HFRN1-KSRA53HFRN1 - настенная сплит-система Kanami On/Off 5.28 кВт



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Кондиционеры и сплит системы, газовые котлы - климатическое и отопительное оборудование

Тел: +7 495 165-06-25 | Email: sale@ru-kentatsu.com | <https://ru-kentatsu.com>